VANNES AMBROSI

VAM

Materiali e conduttori per Televisione, Radio, Elettricità, Elettrodomestica, Telefonia

CATALOGO N. 29

prof. M. Dozzani

MILANO, VIA D. SCARLATTI, 30 (Staz. CENTRALE) **Telef. 27.31.21**

VANNES AMBROSI

vam

Materiali e conduttori per

Televisione, Radio, Elettricità,

Elettrodomestica, Telefonia

CATALOGO N. 29

prof. N. Dolzani

MILANO, VIA D. SCARLATTI, 30 (Staz. CENTRALE) **Telef. 27.31.21**

INDICE MERCEOLOGICO

ANTENNE TELEVISIONE ED ACCESSORI PER ANTENNE

Antenne interne ed esterne - Piedistalli - Preamplificatori d'antenne pag. 3-4-5-6-7
Giunti a croce ed allungatori - Staffe - Ralle - Morsetti - Tenditori - Redancini - Fune acciaio - Isolatori da esterno e da interno - Spine e prese » 7-8-9-10
Utensili, chiavi di precisione per taratura TV » 10
Conduttori in politene per televisione » 11

MATERIALI PER GALENA

Tappi luce - Cristalli - Detector a galena ed a diodo di germanio - Mobiletti per apparecchi a galena - Bobine - Condensatori variabili - Manopole graduate - Cuffie - Prese da muro e da incasso per cuffie - Accessori inerenti pag. 11-12-13-14

MINUTERIE

Isolatori a chiodo - Boccole - Manicotti - Banane - Terminali isolati - Coccodrilli - Viterie pag. 14-15
Passacordoni - Spessori in gomma - Puntalini - Morsetti - Ancoraggi - Basette porta resistenze - Terminali - Clips - Prese phono, antenna terra » 15-16

ANTENNE ED ACCESSORI PER RADIO AUTORADIO

Antenne per radio, autoradio - Commutatori - Isolatori » 17

MATERIALE ELETTRICO

Spine, prese passo americano ed europeo - Spine riduzione - Spine a prese multiple - Prese ferro stiro - Interruttori - Portalampade pag. 18-19-20-21

ACCESSORI PER MONTAGGI RADIO E TV

Spine e prese per altoparlanti - Cambia tensioni - Zoccoli radio TV pag. 21-22-23
Schermi per valvole - Telai radio e TV - Mobiletti radio - Scale parlanti - Supporti - Mascherine radio e TV - Profilati » 23-24-25
Mollette scale parlanti - Trecciole sintonia acciaio, seta, nailon - Lampadine - Fusibili - Portalampade vari - Gemme luminose » 25-26-27
Chiavi per taratura radio - Medie frequenze - Gruppi A.F. - Bobine - Condensatori variabili » 27-28
Condensatori elettrolitici - Condensatori ceramici, a carta, a mica - Cordoncino per resistenze su lino e canapa, su amianto - Resistenze chimiche, laccate a filo - Resistenze e condensatori autoradio » 29-30-31
Cristalli al germanio e triodi - Termistori capillari - Raddrizzatori al selenio - Microraddrizzatori » 31
Potenziometri - Manicotti e prolunghe per potenziometri » 31-32-33
Interruttori - Deviatori - Commutatori » 33-34-35
Trasformatori uscita - Autotrasformatori alimentazione - Trasformatori alimentazione - Impedenze per radio e TV » 35-36-37

AUTOTRASFORMATORI NORMALI E REGOLABILI - DEVOLTORI - TRASFORMATORI VARI

Autotrasformatori di corrente - Autotrasformatori regolabili per TV - Devoltori - Regolatori di tensione - Trasformatori lucciola - Trasformatorini per illuminazione alberi di Natale » 37-38

TARGHETTE - MANOPOLE

Viti - Targhette - Manopole - Bottoni pag. 38-39-40-41-42

ALTOPARLANTI

Altoparlanti magneto ed elettrodinamici - Trombe - Unità magnetiche pag. 42-43

COMPLESSI GRAMMOFONICI ED ACCESSORI VARI

Complessi grammofonici - Riproduttori - Accessori - Leve - Cerniere frenate - Puntine - Pulisci dischi - Discoteche pag. 43-44-45-46

MOBILI - STOFFE RADIO E TV

Tavolini per televisori - Sostegni multipli - Radiogrammofoni Midget - Fonotavoli - Fonobar - Radiofonobar - Stoffe per mobili pag. 46-47-48-49

MICROFONI ED ACCESSORI - CHITARRE - RIVELATORI - AMPLIFICATORI

Microfoni - Capsule - Piedistalli - Raccordi - Rivelatori per chitarre e fisarmoniche - Chitarre elettriche - Preamplificatori - Amplificatori portatili pag. 50-51-52

TASTI TELEGRAFICI - SALDATORI - SALDANTI - NASTRI - MASTICI

Tasti telegrafici - Cicalini - Saldatori - Stagno - Nastri isolanti ed adesivi - Mastici pag. 52-53-54

UTENSILI MECCANICI VARI

Griffe - Cacciaviti - Pinze - Tenaglioli - Tronchesi - Forbici - Trapani pag. 54-55-56

STRUMENTI DI MISURA RADIO E TV

Strumenti di misura tascabili e da quadro - Analizzatori - Voltmetri elettronici - Oscillatori - Tester provavalvole - Generatori di barre - Misuratori di campo pag. 56-57-58-59

AVVOLGITRICI - MOTORI - ACCESSORI

Avvolgitrici - Contagiri - Motori monofase a collettore pag. 59-60

ELETTRODOMESTICA

Asciugacapelli - Termofori - Ferri stiro - Reggi ferri stiro - Resistenze ferri stiro - Tostapane - Caffettiere - Macinacaffè - Frullatutto - Aerotermi - Ventilatori - Aspiratori - Aspirapolvere pag. 60-61-62-63-64

OROLOGI CRONO-ELETTRICI

Intermittenze - Orologi crono-elettrici pag. 64

CONDUTTORI RADIO TELEVISIONE

Cordine e calze rame per aereo pag. 65
Cavetti gommati e schermati per discesa d'aereo » 65
Conduttori per microfoni » 65
Conduttori unipolari schermati, gommati, copertura cotone ecc., per uso connessioni e vari » 65
Conduttori multipli schermati, gommati, copertura cotone ecc. » 65-66

CONDUTTORI ELETTRICI AD USI VARI

Cavi multipli sottogomma isolati 1000 Volta pag. 66
Fili rame smaltato » 66
Materiale isolante » 66
Conduttori normali per elettricità, radio, elettrodomestica, neon ecc. » 66-67

CONDUTTORI - CAVI TELEFONICI

Conduttori flessibili e cavi per telefonia pag. 67
Cavi telefonici sottopiombo » 67

TELEFONIA - ACCESSORI - APPARECCHI PER COMUNICAZIONI A VIVA VOCE

Apparecchi per comunicazioni interne a viva voce pag. 67-68
Portiere elettrico » 68
Citofoni per brevi distanze con chiamata a pila » 68-69
Apparecchi per brevi distanze con chiamata a pila » 69
Telefoni intercomunicanti a chiamata reciproca » 70
Apparecchi intercomunicanti con tasti selettori automatici per solo servizio interno » 71
Centralini a batteria centrale a segnalazione luminosa » 71
Centralini a tastiera con chiamata a pila o trasformatore » 72
Telefoni per centrali automatiche » 72
Apparecchi a chiamata magnetica per lunghe distanze » 73
Accessori per montaggio impianti » 73-74
Accessori vari » 74-75-76

Tipolito MATTI & C. - Milano.

Antenne televisione ed accessori per antenne

Antenne interne ed esterne - Piedistalli - Preamplificatori d'antenne

20 ANTENNA ALLUNGABILE per interno, TV - Radio - M.F. L. .....

ANTENNE dipolo TV per interno

40 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. L. .....

60 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. L. .....

80 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. L. .....

100 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. L. .....

120 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. L. .....



ANTENNE FOLDED TV per interno

140 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. L. .....

160 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. L. .....

180 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. L. .....

200 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. L. .....

220 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. L. .....

ANTENNE FOLDED TV con riflettore, per interno, smontabili

240 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. L. .....

260 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. L. .....

280 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. L. .....

300 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. L. .....

320 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. L. .....

ANTENNE FOLDED TV con riflettore e direttore, per interno, smontabili

340 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. L. .....
360 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. L. .....
380 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. L. .....
400 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. L. .....
420 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. L. .....

ANTENNE TELEVISIONE in lega leggera alluminio.
Le antenne vengono fornite con accordo a 300 ohms. Occorrendo valori diversi specificare nella richiesta.



ANTENNE 1 elemento dipolo, complete di asta supporto mt. 2 ed accordo

440 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....
441 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....
460 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....
461 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....
480 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....
481 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....
500 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....
501 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....
520 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....
521 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....



ANTENNE 2 elementi dipolo + riflettore, complete di asta supporto mt. 2 ed accordo

540 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....
541 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....
560 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....
561 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....
580 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....
581 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....
600 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....
601 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....
620 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....
621 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....



ANTENNE 3 elementi dipolo + riflettore + 1 direttore, complete di asta supporto mt. 2 ed accordo

640 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....
641 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....
660 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....
661 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....

680 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....

681 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....

700 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....

701 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....

720 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....

721 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....



ANTENNE 4 elementi dipolo + riflettore + 2 direttori, complete di asta supporto mt. 2 ed accordo

740 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....

741 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....

760 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....

761 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....

780 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....

781 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....

800 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....

801 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....

820 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....

821 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....



ANTENNE 5 elementi dipolo + riflettore + 3 direttori, complete di asta supporto mt. 2 ed accordo

840 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....

841 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....

860 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....

861 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....

880 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....

881 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....

900 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....

901 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....

920 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....

921 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....



ANTENNE 2 + 2 elementi 2 dipoli + 2 riflettori, complete di asta supporto mt. 3,50 ed accordo

940 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....

941 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....

960 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....

961 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....

980 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....

981 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....

1000 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1001 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....

1020 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1021 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....



ANTENNE 3 + 3 elementi 2 dipoli + 2 riflettori + 2 direttori, complete di asta supporto mt. 3,50 ed accordo

1040 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1041 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....

1060 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1061 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....

1080 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1081 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....

1100 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1101 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....

1120 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1121 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....



ANTENNE 4 + 4 elementi 2 dipoli + 2 riflettori + 4 direttori, complete di asta supporto mt. 3,50 ed accordo

1140 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1141 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....

1160 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1161 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....

1180 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1181 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....

1200 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1201 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....

1220 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1221 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....



ANTENNE 5 + 5 elementi 2 dipoli + 2 riflettori + 6 direttori, complete di asta supporto mt. 3,50 ed accordo

1240 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1241 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. tipo leggero normale. L. .....

1260 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1261 Canale n° 2 81-88 Mhz. Torino ecc. tipo leggero normale. L. .....

1280 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1281 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. tipo leggero normale. L. .....

1300 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1301 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. tipo leggero normale. L. .....

1320 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo pesante lusso. L. .....

1321 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. tipo leggero normale. L. .....

1340 PIEDISTALLO per antenne da balcone completo di ventose d'appoggio in gomma. L. .....



PREAMPLIFICATORI D'ANTENNA (Booster).

Nella zona marginale di servizio del trasmettitore televisivo, con segnale molto debole, è necessario l'impiego del preamplificatore d'antenna (Booster). I nostri tipi, comprendenti lo stadio amplificatore a radio Frequenza e l'alimentatore con adattamento a tutte le tensioni di rete, permettono un guadagno di 18 dB per i canali 1 e 2 e di 12 dB per i canali 3-4-5. Valvole impiegate: una 6J6, una 6CB6.

1360 Canale n° 1 61-68 Mhz. Monte Penice - Firenze ecc. L. .....
1380 Canale n°2 81-88 Mhz. Torino ecc. L. .....
1400 Canale n° 3 174-181 Mhz. Monte Begua - Monte Serra - Monte Venda ecc. L. .....
1420 Canale n° 4 200-207 Mhz. Milano - Roma ecc. L. .....
1440 Canale n° 5 209-216 Mhz. Portofino - Monte Peglia ecc. L. .....

Giunti a croce ed allungatori - Staffe - Ralle - Morsetti - Tenditori - Redancini - Fune acciaio - Isolatori da esterno e da interno - Spine e prese



1460 GIUNTO a croce in anticorodal 25 x 12. L. .....



GIUNTI a croce in anticorodal
1480 25 x 25. L. .....
1500 25 x 32. L. .....
1520 25 x 42. L. .....



1540 GIUNTO allungatore in anticorodal 25 x 32. L. .....
1560 GIUNTO allungatore in anticorodal 32 x 42. L. .....



STAFFE per sostegno d'antenna, tipo semplice, lunghezza mm. 230, peso gr. 420, in ferro cadmiato

1580 per tubo foro ⌀ mm. 25. L. .....
1600 » » » ⌀ mm. 32. L. .....



STAFFE per sostegno d'antenna, rinforzate, tipo doppio, lunghezza mm. 430, peso gr. 2120, in ferro cadmiato

1620 per tubo foro ⌀ mm. 25. L. .....
1640 » » » ⌀ mm. 32. L. .....
1660 » » » ⌀ mm. 42. L. .....



RALLE per controventatura, peso gr. 240, in ferro cadmiato

1680 per tubo foro ⌀ mm. 25. L. .....
1700 » » » ⌀ mm. 32. L. .....

MORSETTI supporto ferma ralla in anticorodal
1720 per tubo foro ⌀ mm. 25. L. .....
1740 » » » ⌀ mm. 32. L. .....

MORSETTI supporto ferma ralla, in ferro cadmiato

1760 per tubo foro ϕ mm. 25. L. .....
1780 » » » ϕ mm. 32. L. .....

1800 TENDITORE 1/4 per fune d'acciaio. L. .....

1820 REDANCINO mm. 4 per fune d'acciaio. L. .....

1840 MORSETTO 3/16 per fune d'acciaio. L. .....

1860 FUNE d'acciaio zincata mm. 4.
Confezione in matasse da mt. 100.
al mt. L. .....



ISOLATORI a chiodo per discesa d'antenna

1880 per piattine: 75-150-300 Ω. L. .....
1900 per cavi schermati: 150-300 Ω. L. .....

ISOLATORI a supporto per discesa d'antenna

1920 per piattine: 75-150-300 Ω. L. .....
1940 per cavi schermati: 150-300 Ω. L. .....



1960 ISOLATORE per interno discesa d'antenna per piattina 300 Ω. L. .....



1980 ISOLATORE per discesa d'antenna per piattine: 75 - 150 - 300 Ω. L .....



1990 ISOLATORE per discesa d'antenna per piattine: 75 - 150 - 300 Ω. L. .....



ISOLATORI a chiodo per piattine: 75-150-300 Ω e per cavi schermati: 150-300 Ω ecc., isolatore in polistirolo

2000 con chiodo lungh. mm. 40 L. .....
2020 » » » » 100 L. .....



ISOLATORI per discesa d'antenna per piattine: 75-150-300 Ω e per cavi schermati: 150-300 Ω ecc., isolatore in polistirolo

2040 attacco per tubo foro ϕ mm. 25. L. .....
2060 » » » » » mm. 32. L. .....
2080 » » » » » mm. 42. L. .....

2100 ISOLATORE per discesa d'antenna per piattine: 75-150-300 Ω e per cavi schermati: 150-300 Ω ecc., isolatore in polistirolo. Serve per l'attacco del cavo all'accordo dell'antenna, per tubo foro

ϕ mm. 12. L. .....

2120 **SPINA** per presa piattina 300 Ω. L. .....

2140 **PRESA** per telaio piattina 300 Ω. L. .....

2160 **INTERMEDIO** per spina piattina 300 Ω. L. .....

2170 **PRESA** esterna da muro in metallo per piattina 300 Ω, con presa art. 2140 incorporata. L. .....

2175 **PRESA** da muro in bakelite, per piattina 300 Ω, con presa art. 2140 incorporata. L. .....

2177 **PRESA** da muro in bakelite, per piattina 300 Ω, con presa incorporata per spina volante art. 2180. L. .....

2180 **SPINA** volante di congiunzione per piattina 300 Ω, adatta per prese 2200-2220. L. .....

2200 **PRESA** volante di congiunzione per piattina 300 Ω. L. .....

2220 **PRESA** da telaio o da parete per piattina 300 Ω. L. .....

2240 **SPINA** per cavo schermato 75 Ω. L. .....



2260 **PRESA** per cavo schermato 75 Ω. L. .....



2280 **SPINA** per cavi schermati 2 x 75 Ω e 150 Ω. L. .....



2300 **PRESA** per cavi schermati 2 x 75 Ω e 150 Ω. L. .....



2320 **SPINA** per cavo schermato 300 Ω. L. .....



2340 PRESA per cavo schermato 300 Ω. L. .....

2350 PRESA esterna da muro in metallo per cavo schermato 300 Ω, con presa art. 2340 incorporata. L. .....

2351 PRESA esterna da muro in metallo per cavo schermato 75 Ω, con presa art. 2260 incorporata. L. .....

2352 PRESA esterna da muro in metallo per cavi schermati 2x75 Ω e 150 Ω, con presa art. 2300 incorporata. L. .....

Stabilizzatori a ferro saturo per TV

Entrate universali: 125 - 160 - 220 + — 20%

2355 200 Watt - uscita: 220 + — 2% L. .....

2356 200 Watt - uscita: 110 + — 2% L. .....

2357 250 Watt - uscita: 220 + — 2% L. .....

2358 250 Watt - uscita: 110 + — 2% L. .....

Utensili - Chiavi di precisione per taratura T V



2360 BUSTA con 15 utensili di precisione per taratura GRUPPI A.T., TRASFORMATORI M.F. e F.M., SINCRONISMI, per apparecchi televisivi. L. .....

2365 CHIAVE PER TARATURA, con lametta incassata ed intaglio, lungh. mm. 150. L. .....

2366 UTENSILE PER TARATURA, formato a doppio cacciavite, uno metallico, uno in materiale isolante, lungh. totale mm. 150. L. .....

2367 CHIAVE PER TARATURA, formato a cacciavite, interamente in materiale isolante, lungh. totale mm. 235. L. .....

2368 CHIAVE PER TARATURA, con lametta incassata e manico isolante, lungh. totale mm. 200. L. .....

2369 CHIAVE PER TARATURA, con intaglio e manico isolante, lungh. totale mm. 185. L. .....

2370 CHIAVE PER TARATURA, formato a cacciavite, manico isolante, lungh. totale mm. 180. L. .....

2371 CHIAVE PER TARATURA, in metallo con lametta incassata e manico isolante, lungh. totale mm. 163. L. .....

2372 CHIAVE PER TARATURA, in metallo, con quadro mm. 4 x 4, manico isolante, lungh. totale mm. 150. L. .....

2373 UTENSILE PER TARATURA, con lametta incassata e cacciavite in materiale isolante, lungh. totale mm. 125. L. .....

2374 CHIAVE PER TARATURA, con lametta esterna e lametta incassata, lungh. mm. 155. L. .....

2375 CHIAVE PER TARATURA, con lametta incassata, lungh. mm. 65. L. .....

2376 CHIAVE PER TARATURA, con lametta esterna e supporto isolante, lungh. mm. 65. L. .....

2377 CHIAVE PER TARATURA, con lametta incassata e lametta esterna, lungh. mm. 65. L. .....

2378 CHIAVE PER TARATURA, in materiale isolante flessibile, esagono mm. 2,5 e cacciavite, lungh. totale mm. 135. L. .....

2379 CHIAVE PER TARATURA, in materiale isolante flessibile, esagono mm. 2,5 d'ambo i lati, lungh. totale mm. 130. L. .....

Conduttori in politene per televisione

PIATTINE BIPOLARI in politene trasparente

2385 75 Ω. al mt. L. .....
2390 150 Ω. al mt. L. .....

2400 PIATTINA bipolare in politene trasparente 300 Ω. al mt. L. .....
2420 PIATTINA bipolare in politene marrone 300 Ω, resistente ai raggi solari. al mt. L. .....
2440 PIATTINA bipolare in politene bianco-latte 300 Ω, resistente ai raggi solari. al mt. L. .....

2450 PIATTINA bipolare in politene 300 Ω, ricoperta con guaina di vipla grigia. al mt. L. .....

2460 CAVO schermato in politene 2 x 75 Ω. al mt. L. .....

2480 CAVO schermato bipolare in politene 150 Ω. al mt. L. .....



2500 CAVO schermato bipolare in politene 300 Ω. al mt. L. .....

2520 CAVO autoadattante schermato bipolare in politene 75 Ω, attenuazioni: a 200 M.C. 18 DB. per 100 metri - a 100 M.C. 14,2 DB. per 100 metri - a 50 M.C. 5,5 DB. per 100 metri. al mt. L. .....
2540 CAVO autoadattante schermato bipolare in politene 150 Ω, attenuazioni: a 250 M.C. 13 DB. per 100 metri - a 200 M.C. 12 DB. per 100 metri - a 100 M.C. 8,4 DB. per 100 metri - a 50 M.C. 6 DB. per 100 metri. al mt. L. .....

2560 CAVO schermato unipolare in politene 60 Ω. al mt. L. .....
2580 CAVO schermato unipolare in politene 75 Ω. al mt. L. .....

2600 CAVO schermato unipolare in politene 150 Ω. al mt. L. .....

2620 CAVO per ventosa unipolare - alto isolamento in politene - sez. 0,25 rame stagnato, ⌀ mm. 4. al mt. L. .....

Per altri conduttori ad usi promiscui vedere pag. 65 - 66

Materiali per galena

Tappi luce - Cristalli - Detector a galena ed a diodo di germanio - Mobiletti per apparecchi a galena - Bobine - Condensatori variabili - Manopole graduate - Cuffie - Prese da muro e da incasso per cuffie - Accessori inerenti

3000 TAPPO LUCE VAAM EXTRA, in bakelite colorata, bottone fissaggio zigrinato. L. .....

3020 PASTIGLIA VAAM, sintetica, massima sensibilità, ricezione perfetta. L. .....

3040 CRISTALLO VAAM, sensibilissimo, confezione in tubetto di vetro. L. .....

3060 CRISTALLO VAAM, ultra sensibile, corredato di spiralina, confezione in scatola cartone metallizzato, color oro o argento. L. .....

3080 CRISTALLO SUPER VAAM, sensibilissimo, corredato di spiralina. L. .....

3100 CRISTALLO TIPO ECONOMICO, in bustina cellophane. L. .....

3120 GALENA ARGENTIFERA, sensibilissima, qualità superiore. al kg. L. .....

3140 DETECTOR VAAM, zoccolo galalite, tubetto protettivo in vetro, completo di cristallo galena, colori assortiti. L. .....

3160 VETRO per detector. L. .....

3180 SPIRALINA per detector in vetro. L. .....



3200 DETECTOR A MARTELLETTO, zoccolo galalite in vari colori, parti in metallo argentato. L. .....

3220 SPIRALINA per detector a martelletto. L. .....



3240 DETECTOR A DIODO DI GERMANIO, di grandissima sensibilità e stabilità. Non occorre regolazione. Completo di coperchio. L. .....

3320 SCATOLA PER APPARECCHIO A GALENA VAAM, in bakelite, colori assortiti.
Dimensioni mm. 134 x 107 x 37. L. .....

3340 SCATOLA PER APPARECCHIO A GALENA VAAM, tipo a leggio, in bakelite colori assortiti.
Dimensioni mm. 156 x 100 x 58. L. .....

3360 SCATOLA PER APPARECCHIO A GALENA VAAM MIGNON, in bakelite, colori assortiti.
Dimensioni mm. 138 x 99 x 41. L. .....



3380 SCATOLA TIPO LEGGIO A PRESE MULTIPLE: 10, 15, 25, 35, 40, 50, 65, 75, 85, 100 spire. Adattabile alla lunghezza d'onda della trasmittente locale. Dimensioni mm. 160 x 104 x 58. L. .....



3400 **BOBINA A PRESE MULTIPLE** adattabile alla lunghezza d'onda della trasmittente locale: 10, 15, 25, 35, 40, 50, 65, 75, 85, 100 spire. L. .....



BOBINE confezionate con filo rame da mm. 0,40, due coperture cotone

3420	25 spire	L. .....
3440	35 »	L. .....
3460	50 »	L. .....
3480	75 »	L. .....
3500	100 »	L. .....



3520 **ZOCCOLO PER BOBINA** in bakelite nera. L. .....



CONDENSATORI VARIABILI VAAM, dielettrico in bakelite, lamine in ottone, misure mm. 38 x 27

3540	capacità 250 cm.	L. .....
3560	» 300 »	L. .....
3580	» 500 »	L. .....

3600 **MANOPOLA GRADUATA** 0-100, in bakelite, colori: nero, marrone, verde, rosso, bianco a richiesta. L. .....

CUFFIE VAAM, ad 1 solo auricolare, colori nero e marrone, altri colori vengono forniti a richiesta

3620	impedenza 500 omhs.	L. .....
3640	» 1000 »	L. .....
3660	» 2000 »	L. .....

Impedenze speciali a richiesta.

CUFFIE VAAM REGOLABILI, ad 1 solo auricolare, colori nero e marrone, altri colori vengono forniti a richiesta

3680	impedenza 500 omhs.	L. .....
3700	» 1000 »	L. .....
3720	» 2000 »	L. .....

Impedenze speciali a richiesta.

CUFFIE VAAM, sensibilità eccezionale, colori nero e marrone, altri colori vengono forniti a richiesta

3740	impedenza 500 omhs.	L. .....
3760	» 1000 »	L. .....
3780	» 2000 »	L. .....
3800	» 4000 »	L. .....

Impedenze speciali a richiesta.



CUFFIE VAAM REGOLABILI, colori nero e marrone, altri colori vengono forniti a richiesta

3820 impedenza 500 omhs. L. .....
3840 » 1000 » L. .....
3860 » 2000 » L. .....
3880 » 4000 » L. .....

Impedenze speciali a richiesta.

ACCESSORI PER CUFFIE VAAM

3960 TESTIERA ricoperta in gomma. L. .....
3980 FORCELLA nichelata. L. .....
4000 CASSA in bakelite. L. .....
4020 AURICOLARE in bakelite. L. .....
4040 CALAMITA. L. .....
4060 COPPIA BOBINE 500 - 1000 - 2000 - 4000 Ohms. L. .....
4080 MEMBRANA. L. .....

CORDONI per cuffia, lungh. totale mt. 1,40 circa

4085 in cotone cilindrato. L. .....
4087 in vipla. L. .....

A richiesta si forniscono nella lunghezza desiderata.

4100 **PRESA DA MURO** per cuffia, jack interno, corredata di resistenza 4000 omhs, altri valori a richiesta, attacco per spina luce 6 Amp. Adatta per impianti multipli di cuffie (ospedali, scuole, istituti, ecc.). L. .....

4120 **PRESA DA INCASSO** per cuffia, piastrina in cristallo, jack interno, corredata di resistenza 4000 ohms, altri valori a richiesta, attacco per spina luce 6 Amp. Adatta per impianti multipli di cuffie (ospedali, scuole, istituti, ecc.). L. .....

Minuterie

Isolatori a chiodo - Boccole - Manicotti - Banane - Terminali isolati - Coccodrilli - Viterie

4140 **PRESA TERRA** a coccodrillo, in ottone, per tubi da mm. 6 a mm. 30. L. .....

4160 **ISOLATORE A CHIODO**, isolante in alkatene. L. .....

4180 **BOCCOLA IN OTTONE** nichelato, tipo aperto. L. .....

4200 **BOCCOLA IN OTTONE** nichelato, tipo chiuso. L. .....

4220 **BOCCOLA IN OTTONE CON TESTA BAKELITE**, colori assortiti, tipo aperto. L. .....

4240 BOCCOLA IN OTTONE CON TESTA BAKELITE, colori assortiti, tipo chiuso. L. .....

4260 BOCCOLA IN OTTONE CON TESTA BAKELITE E MANICOTTO ISOLANTE, tipo chiuso. L. .....

4280 BOCCOLA IN OTTONE CON TESTA BAKELITE E MANICOTTO ISOLANTE, tipo aperto. L. .....

4300 MANICOTTO IN OTTONE E BAKELITE, con VITE di fissaggio. L. .....

4310 MANICOTTO IN OTTONE E BAKELITE, a fori passanti, per banane, colori assortiti. L. .....

4320 BANANA NORMALE IN OTTONE E BAKELITE, colori assortiti. L. .....

4340 BANANA IN OTTONE E BAKELITE a VITE INTERNA, colori assortiti. L. .....



4360 BANANA IN OTTONE E BAKELITE, con attacco a serrafilo laterale isolato. L. .....

4380 TERMINALE A FORCELLA in ottone e bakelite, colori assortiti. L. .....

4400 COCCODRILLO in ottone nichelato, con presa per banana. L. .....

4420 COCCODRILLO in ottone nichelato, con serrafilo a vite. L. .....



4440 COCCODRILLO ISOLATO, manicotti in bakelite, parti metalliche in ottone nichelato. L. .....



BULLONCINI TESTA CILINDRICA, nichelati, corredati di un dado

4460	lungh. mm.	10 -	⌀ mm.	3.		L. .....
4480	»	» 15	»	»	3.	L. .....
4500	»	» 20	»	»	3.	L. .....
4520	»	» 25	»	»	3.	L. .....
4540	»	» 30	»	»	3.	L. .....

Passacordoni - Spessori in gomma - Puntalini - Morsetti - Ancoraggi - Basette porta resistenze - Terminali - Clips - Prese phono - Antenna terra

4560 PASSACORDONE, in galalite, dado in ottone, passo mm. 7. L. .....

PASSACORDONI in gomma

4580 foro ⌀ mm. 4. L. .....

4600 » » » 8. L. .....

4620 SPESSORE in para antivibrante, per isolamento variabili ed usi varii. L. .....

4640 PUNTALE per riproduttori e cuffie, nichelato, lungh. mm. 19. L. .....
4650 PUNTALE per riproduttori e cuffie, con taglio, nichelato, lungh. mm. 24. L. .....



4660 MORSETTO A SERRAFILO senza foro, pomello in bakelite, colori: nero e rosso, lungh. totale mm. 35. L. .....



4680 MORSETTO A SERRAFILO isolato in bakelite, 6 Amp. con foro in testa ϕ mm. 4, colori: nero e rosso, lungh. totale mm. 40. L. .....



4700 MORSETTO A SERRAFILO 15 Amp. con foro in testa ϕ mm. 5, colori: nero e rosso, lungh. totale mm. 80. L. .....
4720 MORSETTO A SERRAFILO 30 Amp. con foro in testa ϕ mm. 8, colori: nero e rosso, lungh. totale mm. 100. L. .....

4740 ANCORAGGIO a 2 fori. L. .....
4760 ANCORAGGIO a 3 fori. L. .....



4780 BASETTA porta resistenze, tipo americano. al dente L. .....



4800 BASETTA porta resistenze, tipo normale. L. .....

4820 TERMINALE a stella a 6 attacchi L. .....

4840 TERMINALE a massa ad 1 attacco. L. .....

4860 CLIPS PER VALVOLA, in metallo argentato, NORMALE. L. .....

4880 CLIPS PER VALVOLA OCTAL, in metallo argentato. L. .....

4900 PRESA phono. L. .....

4920 PRESA antenna terra. L. .....

4940 PRESA phono MICRO, bulloncino incorporato con dado di fissaggio. L. .....

4960 PRESA antenna terra MICRO, bulloncino incorporato *con dado di fissaggio.* L. .....

Antenne - Accessori per radio autoradio

Antenne per radio, autoradio - Commutatori - Isolatori

4980 ANTENNA-QUADRO, massimo rendimento, soggetti diversi. L. .....

5000 ANTENNA-QUADRO con soggetto applicato in rilievo. L. .....

5020 ANTENNA INTERNA A SPIRALE in ottone, 4 lati, corredata di discesa e banana. L. .....



5040 ANTENNA INTERNA A SPIRALE in ottone, a 2 lati, corredata di discesa e banana. L. .....



5060 ANTENNA INTERNA A SPIRALE, unifilare, in ottone, corredata di discesa e banana. L. .....



5080 ANTENNA AUTORADIO per l'applicazione laterale sulla carrozzeria. L. .....



5100 ANTENNA AUTORADIO per il montaggio sul cofano. L. .....

5120 COMMUTATORE ANTENNA, TERRA, unipolare, zoccolo in bakelite. L. .....



5140 ISOLATORE IN PORCELLANA, tipo a SELLA. L. .....

5160 ISOLATORE IN PORCELLANA, tipo a NOCE. L. .....

Materiale elettrico

Spine, prese passo americano ed europeo - Spine riduzione - Spine a prese multiple - Prese ferro stiro - Interruttori - Portalampade



5180 SPINA RIDUZIONE da passo americano ad europeo 6 Amp., in bakelite. L. .....



5200 SPINA BIPOLARE mignon, 3 Amp., scartamento mm. 3 x 13, in bakelite. L. .....

5220 PRESA BIPOLARE volante mignon, 3 Amp., scartamento mm. 3 x 13, in bakelite. L. .....

5240 PRESA BIPOLARE da muro mignon, 3 Amp., scartamento mm. 3 x 13, in bakelite. L. .....

5260 SPINA BIPOLARE, passo americano, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5270 PRESA DA MURO BIPOLARE, passo americano ed europeo, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5280 SPINA BIPOLARE piatta, con salva cordone, 6 Amp., in gomma. L. .....

5300 PRESA BIPOLARE volante piatta, con salva cordone, 6 Amp., in gomma. L. .....



5340 SPINA BIPOLARE, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5360 PRESA BIPOLARE volante, 6 Amp., in bakelite. L. .....



5380 SPINA BIPOLARE tipo EXTRA, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5400 PRESA BIPOLARE volante tipo EXTRA, 6 Amp., in bakelite. L. .....



5420 SPINA BIPOLARE, 6 Amp., tipo pesante lusso, in bakelite, fondo chiuso. L. .....

5440 PRESA BIPOLARE volante, 6 Amp., tipo pesante lusso, in bakelite, fondo chiuso. L. .....



5460 **SPINA BIPOLARE** tipo ALFA, 6 Amp., in due pezzi, con divisore interno per l'ancoraggio del conduttore, in bakelite. L. .....

5480 **PRESA BIPOLARE** volante tipo ALFA, 6 Amp., in due pezzi, con divisore interno per l'ancoraggio del conduttore, in bakelite. L. .....

5500 **SPINA BIPOLARE**, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5520 **PRESA BIPOLARE** volante, 6 Amp., in bakelite. L. .....



5540 **SPINA BIPOLARE**, 6 Amp., con presa in testa 6 Amp., in bakelite. L. .....



5560 **SPINA BIPOLARE**, 10 Amp., in due pezzi, spinotti smontabili sagomati, collare di ancoraggio per il conduttore, tipo Siemens, in bakelite. L. .....

5580 **PRESA DI CORRENTE BIPOLARE** da muro, 10 Amp., alveoli elastici, tipo Siemens, in bakelite. L. .....



5600 **SPINA BIPOLARE**, 15 Amp., in bakelite. L. .....



5620 **PRESA BIPOLARE** volante, 15 Amp., in bakelite. L. .....

5640 **SPINA BIPOLARE** piatta, con salva cordone, 15 Amp., in gomma. L. .....

5660 **PRESA BIPOLARE** volante piatta, con salva cordone, 15 Amp., in gomma. L. .....



5670 **SPINA DI RIDUZIONE**, da base 6 Amp., a spina 15 Amp., in bakelite. L. .....



5680 SPINA DI RIDUZIONE, da base 15 Amp., a spina 6 Amp., in bakelite. L. .....



5700 SPINA TRIPLA, 6 Amp., in bakelite. L. .....



5720 SPINA TRIPLA, 15 Amp., in bakelite. L. .....

5740 PRESA DA MURO, bipolare, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5760 PRESA DA MURO, bipolare, 15 Amp., in bakelite. L. .....



5780 PRESA FERRO STIRO, 6 Amp., tipo normale, in bakelite. L. .....

5800 PRESA FERRO STIRO, 6 Amp., tipo brevettata, con molle interne agli attacchi, in bakelite. L. .....



5820 PRESA FERRO STIRO, 6 Amp., in bakelite, con isolamento in porcellana. L. .....



5840 PRESA FERRO STIRO, 6 Amp., con interruttore, in bakelite, isolamento in porcellana. L. .....



5860 PRESA UNIPOLARE, 6 Amp., in bakelite. L. .....



5880 INTERRUTTORE DA MURO a chiavetta, 6 Amp, in bakelite. L. .....

5900 COMMUTATORE DA MURO a chiavetta, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5920 DEVIATORE DA MURO a chiavetta, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5940 INTERRUTTORE DA MURO a pulsante, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5960 COMMUTATORE DA MURO a pulsante, 6 Amp., in bakelite. L. .....

5980 DEVIATORE DA MURO a pulsante, 6 Amp., in bakelite. L. .....

6000 INTERRUTTORE A PERA, 6 Amp., in bakelite.
L. .....

6020 DEVIATORE A PERA, 6 Amp., in bakelite.
L. .....



6040 PORTALAMPADA EDISON, 6 Amp., in ottone e porcellana. L. .....

6060 PORTALAMPADA, 6 Amp., A DOPPIA PRESA, in bakelite. L. .....

6080 PRESA CORRENTE LAMPO, 6 Amp., per attacchi volanti.
L. .....



6100 SPINA TRIPOLARE, 15 Amp., in bakelite.
L. .....



6120 PRESA DA MURO TRIPOLARE, 15 Amp., in bakelite.
L. .....



6140 SPINA BIPOLARE, piatta, con salva cordone, 6 Amp., in bakelite. Adatta per presa volante art. 6180.
L. .....

6160 PRESA MASCHIO, 6 Amp., incassata, per radio, in bakelite. L. .....



6180 PRESA VOLANTE piatta, 6 Amp., in bakelite, con salva cordone. L. .....



6200 PRESA MASCHIO, 6 Amp., per attacco cordone, presa a vite, in bakelite. L. .....

Accessori per montaggi radio e TV

Spine e prese per altoparlanti - Cambia tensioni - Zoccoli radio e TV



SPINE PER ALTOPARLANTI

6240	passo	americano	4	piedi.	L. .....
6260	»	»	5	»	L. .....
6280	»	»	6	»	L. .....
6300	»	»	7	»	L. .....
6320	»	»	8	» Octal.	L. .....

PRESE PER ALTOPARLANTI VOLANTI

6340	passo	americano	4	piedi.	L. .....
6360	»	»	5	»	L. .....
6380	»	»	6	»	L. .....
6400	»	»	7	»	L. .....
6420	»	»	8	» Octal	L. .....

SPINE PER ALTOPARLANTI MICROMIGNON

6440 4 piedi. L. .....
6460 5 » L. .....
6480 6 » L. .....

PRESE PER ALTOPARLANTI MICROMIGNON DA PANNELLO:

6500 4 piedi. L. .....
6520 5 » L. .....
6540 6 » L. .....

6560 CAMBIA TENSIONE, completo di spina, a 4 voltaggi: 110, 125, 160, 220 Volta. L. .....

6580 CAMBIA TENSIONE, a 6 voltaggi: 110, 125, 140, 160, 220, 280 Volta, in bakelite. L. .....

6600 CAMBIA TENSIONE, micro mignon, a 6 voltaggi: 110, 125, 140, 160, 220, 280 Volta, con spinetta rossa, interasse fori di fissaggio mm. 22,4, in tangendelta. L. .....

6620 CAMBIA TENSIONE, a 6 voltaggi: 110, 125, 140, 160, 220, 280 Volta, con spinetta rossa, interasse fori di fissaggio mm. 28,6, in tangendelta. L. .....

6640 CAMBIA TENSIONE, brevettato, rotazione a scatto, a 6 voltaggi: 110, 125, 140, 160, 220, 280 Volta, in bakelite. L. .....

6660 ZOCCOLO per tubi televisivi, in tangendelta. L. .....



6680 ZOCCOLO DA INCASSARE per valvole americane, 8 piedi Octal, in tangendelta. L. .....

ZOCCOLI tipo VAAM, da incassare, in bakelite e ceramici

6700	tipo	americano	4	piedi		bakelite L. .....
6720	»	»	4	»		ceramica L. .....
6740	»	»	5	»		bakelite L. .....
6760	»	»	5	»		ceramica L. .....
6780	»	»	6	»		bakelite L. .....
6800	»	»	6	»		ceramica L. .....
6820	»	»	7	»		bakelite L. .....
6840	»	»	8	»	Octal	bakelite L. .....
6860	»	»	8	»	Octal	ceramica L. .....
6880	»	europeo	4	»		bakelite L. .....
6900	»	»	5	»		bakelite L. .....
6920	»	»	6	»		bakelite L. .....
6940	»	»	7	»		bakelite L. .....



6960 ZOCCOLO da incassare, per valvole americane, serie miniatura, 7 piedini, in bakelite, flangia metallo. L. .....

ZOCCOLI MINIATURA da incassare, per valvole americane, 7 piedini
6980 in tangendelta normale, interasse fori di fissaggio mm. 22,4. L. .....
7000 in tangendelta, interasse fori di fissaggio mm. 28,6. L. .....

ZOCCOLI MINIATURA da incassare, per valvole americane, 7 piedini
7020 in ceramica normale, interasse fori di fissaggio mm. 22,4. L. .....
7040 in ceramica, interasse fori di fissaggio mm. 28,6. L. .....

7060 ZOCCOLO RIMLOCK, da incassare, per valvole europee, 8 piedini, in tangendelta e metallo, interasse fori di fissaggio mm. 28,6. L. .....

7080 ZOCCOLO RIMLOCK, da incassare, per valvole europee, 8 piedini, in ceramica e metallo, interasse fori di fissaggio mm. 28,6. L. .....

7100 ZOCCOLO NOVAL, da incassare, per valvole europee, 9 piedini, in tangendelta, interasse fori di fissaggio mm. 28,6. L. .....

7120 ZOCCOLO NOVAL, da incassare, per valvole europee, 9 piedini, in ceramica, interasse fori di fissaggio mm. 28,6. L. .....

7140 ZOCCOLO LOCTAL, da incassare, per valvole americane, 8 piedini, in tangendelta, flangia metallo. L. .....

ZOCCOLI EUROPEI, da incassare, 8 contatti laterali
7160 in bakelite. L. .....
7180 in ceramica. L. .....

Schermi per valvole - Telai radio e TV - Mobiletti radio - Scale parlanti - Supporti - Mascherine radio e TV - Profilati



7200 SCHERMO PER VALVOLA normale, in alluminio, con ghiera, alt. mm. 114. L. .....
7220 SCHERMO PER VALVOLA G.T., in alluminio, senza ghiera, alt. mm. 62. L. .....
SCHERMI PER VALVOLA miniatura, in alluminio, con ghiera
7240 alt. mm. 35. L. .....
7260 » » 45. L. .....
7280 » » 55. L. .....
7300 » » 65. L. .....
SCHERMI PER VALVOLA Noval, in alluminio, con ghiera
7320 alt. mm. 45. L. .....
7340 » » 60. L. .....



TELAI TV, corredati di accessori metallici: gabbia di protezione, molletta massa, squadretta potenziometro, squadretta linearità, supporto anteriore e posteriore con guarnizioni gomma, molle con prigionieri per fissaggio bobina F. bulloncini per fissaggio telaio al mobile, ecc.

7350 17 Pollici. L. .....

7355 21 » L. .....



7360 TELAIO grande lusso, in alluminio, per apparecchi a 5 valvole, con fori per valvole europee o americane, a richiesta, dimensioni mm. 310 x 162 x 79. L. .....

7380 TELAIO piccolo, in alluminio, per apparecchi a 5 valvole, con fori per valvole Octal o Rimlock, a richiesta, dimensioni mm. 230 x 120 x 71. L. .....

7400 MOBILETTO RADIO MIDGET bakelite, bicolore (colori a richiesta), dimensioni mm. 295 x 175 x 125, apertura scala mm. 72 x 103 - mod. A. L. .....

7420 TELAIO completo di condensatore variabile e scala parlante verticale, quadrante in cristallo a specchio a 2 gamme, misure mm. 84 x 117. L. .....

7440 CRISTALLO a specchio ricambio, misure mm. 84x117. L. .....



7460 MOBILETTO RADIO MIDGET bakelite, bicolore (colori a richiesta), dimensioni mm. 295 x 175 x 125, apertura scala mm. 110 x 103 - mod. B. L. .....

7480 TELAIO completo di condensatore variabile e scala parlante orizzontale, quadrante in cristallo a specchio a 2 gamme, misure mm. 123 x 127. L. .....

7500 CRISTALLO a specchio ricambio, misure mm. 123x127. L. .....

7580 SCALA parlante verticale, quadrante in cristallo a specchio a 2 gamme, misure mm. 107 x 108. L. .....

7600 CRISTALLO a specchio, ricambio, misure mm. 107x108. L. .....



7620 SCALA parlante orizzontale, quadrante in cristallo a specchio coi tre fori per le manopole, a 2 gamme, misure mm. 170 x 135. L. .....

7640 CRISTALLO a specchio, ricambio, misure mm. 170x135. L. .....



SCALE parlanti orizzontali, quadrante in cristallo a specchio, misure mm. 300 x 150

7660 a 2 gamme. L. .....

7680 a 4 » L. .....

CRISTALLI a specchio ricambio, misure mm. 300 x 150

7700 a 2 gamme. L. .....

7720 a 4 » L. .....



SCALE parlanti orizzontali, quadrante in cristallo a specchio, coi quattro fori per le manopole, misure mm. 300x230

7740 a 2 gamme. L. .....
7760 a 4 » L. .....

CRISTALLI a specchio, ricambio, misure mm. 300 x 230

7780 a 2 gamme. L. .....
7800 a 4 » L. .....

7820 **SUPPORTO** per occhio magico. L. .....

7840 **GHIERA** per occhio magico. L. .....



MASCHERINE per tubi TV a raggi catodici

7860 14 Pollici. L. .....
7880 17 » L. .....
7900 21 » L. .....
7920 27 » L. .....



7940 **MASCHERINA** per altoparlante T V in bakelite dorata, *mm. 114 x 36.* L. .....



7960 **COPPIA PROFILATI** ottone, lungh. cm. 48 circa cad., tagliabili, per costruire cornici di qualsiasi dimensione, corredata di quattro angolari. L. .....
7965 Angolare. L. .....

Mollette scale parlanti - Trecciole sintonia acciaio, seta, nailon - Lampadine - Fusibili Portalampade vari - Gemme luminose

7980 **MOLLETTE** acciaio per tensione cavetto scala parlante, misure assortite. Confezione in buste da 50 pezzi. cad. L. .....

TRECCIOLA Vaam per comandi di sintonia, acciaio stagnato; confezione in cartoncini da mt. 20.

8000 fili 7 x 0,10. al mt. L. .....
8020 » 9 x 0,10. » L. .....

TRECCIOLA Dinamid per comandi di sintonia, acciaio stagnato; confezione in cartoncini da mt. 20.

8040 fili 7 x 0,10. al mt. L. .....
8060 » 9 x 0,10. » L. .....

CORDINA Vaam per comandi di sintonia, in seta, confezione in matassine da mt. 50.

8080 tipo normale. al mt. L. .....
8100 » rinforzato. » L. .....

8120 **CORDINA Vaam per comandi di sintonia, in nailon con anima di fibra. Da usarsi con fermata ad anello; confezione in rocchetti da mt. 100.**
al mt. L. .....

8140 **CORDINA Dinamid per comandi di sintonia, seta naturale, confezione in cartoncini da mt. 20.**
al mt. L. .....

8160 **FILO NAILON per comandi di sintonia, ϕ mm. 0,50, confezione in rocchetti da mt. 100.**
al mt. L. .....

8180 **LAMPADINE NANE a pisello, colori: giallo, bianco, rosso, verde, nero, bleu a richiesta. 6-12 Volta. Amperaggi normali. L. .....**



8200 **LAMPADINE PER TORCETTE 1,5 - 2,5 - 3,5 Volta. Amperaggi normali. L. .....**

LAMPADINE SFERICHE, attacco micro Edison, ϕ mm. 11.
8220 **6 Volta, 0,05 Amp. L. .....**
8240 **6,3 Volta, 0,15-0,3 Amp. a richiesta. L. .....**
8260 **12 Volta, 0,1 Amp. L. .....**

8280 **LAMPADINE tubolari, attacco micro Edison 2,5-3,5-4,5 - 6,3 Volta, 0,30 Amp. 6,3 - 0,15 Amp. 6,3 - 0,05 Amp. L. .....**
8300 **LAMPADINE tubolari, attacco micro Edison 12 Volta, 3 Watt. L. .....**
8320 **LAMPADINE tubolari, attacco micro Edison 24 Volta, 3 Watt. L. .....**



8340 **LAMPADINE tubolari, attacco micro Swann, 2,5 - 3,5 - 4,5 - 6,3 Volta. Amperaggi normali. L. .....**

8360 **LAMPADINE SFERICHE attacco micro Edison 2,5 - 3,5 4,5 - 6,3 Volta. Amperaggi normali. L. .....**



8380 **LAMPADINE SFERICHE attacco micro Bosch 2,5 - 3,5 - 4,5 - 6,3 Volta. Amperaggi normali. L. .....**

8400 **LAMPADINE PLAFONIERA tipo piccolo, lungh. mm. 37 - 4,5 - 6,3 - 7 Volta. Diametro attacchi mm. 7. Amperaggi normali. L. .....**
8420 **LAMPADINE PLAFONIERA tipo piccolo, lungh. mm. 37, 12 Volta, 3 Watt. Diametro attacchi mm. 7. L. .....**

8440 **LAMPADINE PLAFONIERA, tipo grande lungh. mm. 40 - 4,5 - 6,5 - 7 Volta. Diametro attacchi mm. 8. Amperaggi normali. L. .....**



FUSIBILI, diametro attacchi mm. 5, lungh. mm. 20
8445 **per corrente d'esercizio da 1 Amp. L. .....**
8447 **» » » da 3 Amp. L. .....**
8449 **» » » da 5 Amp. L. .....**
8451 **» » » da 10 Amp. L. .....**
Altri tipi e valori a richiesta.

8460 PORTALAMPADA MICRO, in ottone con contatto a molla per quadranti scale, con 1 terminale a massa. L. .....

8480 con 2 terminali isolati. L. .....



8500 PORTALAMPADA SPIA a spillo, per lampadina nana a pisello. L. .....



8520 PORTALAMPADA SPIA lusso, in ottone nichelato, portalente e portalampadina ad innesto in ottone cromato, con contatto a molla, gemma luminosa in cristallo nei colori: bianco, rosso, verde, giallo, bleu, ⌀ gemma mm. 18. L. .....

8540 PORTALAMPADA SPIA lusso, isolata, tubo filettato in bakelite, portalente e portalampadina ad innesto in ottone cromato, con contatto a molla, gemma luminosa in cristallo nei colori: bianco, rosso, verde, giallo, bleu, ⌀ gemma mm. 18. L. .....

8560 PORTALAMPADA DA QUADRO, in bakelite, con attacco micromignon, gemma in bakelite trasparente nei colori: bianco, rosso, verde. ⌀ gemma mm. 16, lungh. mm. 38. L. .....



8580 PORTALAMPADA DA QUADRO, in bakelite con attacco mignon, gemma in bakelite trasparente, nei colori: bianco, rosso, verde, ⌀ gemma mm. 23, lungh. mm. 70. L. .....



8600 PORTALAMPADA MICROMIGNON in ottone con alette, ⌀ mm. 9. L. .....

8620 PORTALAMPADA MIGNON in ottone con alette, per fonobar, ⌀ mm. 14. L. .....



8640 PORTALAMPADA PER FONOBAR in bakelite, attacco mignon a squadra. L. .....

GEMME LUMINOSE, specole in ottone cromato, lenti in cristallo, colori: bianco, rosso, verde, bleu, giallo a richiesta

8660 ⌀ mm. 9. L. .....

8680 ⌀ mm. 12. L. .....

8700 ⌀ mm. 14. L. .....

8720 ⌀ mm. 18. L. .....

Chiavi per taratura radio - Medie frequenze - Gruppi A. F. - Bobine - Condensatori variabili

CHIAVI per taratura apparecchi radio, in polistirolo

8740 Passo mm. 5. L. .....

8760 » » 6. L. .....



8780 COPPIA MEDIE FREQUENZE Vaam, tipo mignon per valvole Rimlock, miniature, normali a richiesta, ingombro mm. 18,5 x 19 x 46. L. .....

8800 COPPIA MEDIE FREQUENZE Vaam, tipo normale per valvole Rimlock, miniature, normali a richiesta, ingombro mm. 36 x 36 x 70. L. .....



8820 GRUPPO alta frequenza tipo mignon a 2 gamme, onde: corte - medie - phono, per valvole Rimlock, miniature a richiesta, dimensioni mm. 40 x 36 x 21.
L. .....

8840 GRUPPO alta frequenza tipo normale a 2 gamme, onde corte, medie, phono, per valvole Rimlock, miniature, normali a richiesta, dimensioni mm. 70 x 40 x 35.
L. .....

8860 GRUPPO alta frequenza tipo normale a 4 gamme, onde corte, medie, phono, per valvole Rimlok, miniature, normali a richiesta, dimensioni mm. 70 x 40 x 60.
L. .....

8865 BOBINA D'ARRESTO MONTATA con supporto, pronta per il montaggio. Induttanza 10 Mkh. L. .....

8867 PRIMARIO D'AEREO A NIDO D'APE, pronto per il montaggio, con sbarretta per tubi ⌀ da mm. 25 a mm. 30.
L. .....

8870 BOBINETTA a NIDO D'APE, 350, 500 spire.
L. .....

8872 BOBINETTA a NIDO D'APE, 800, 1000, 1200 spire.
L. .....



8880 CONDENSATORE variabile 1 x 500, miniatura, ingombro mm. 35 x 40 x 30. L. .....



8900 CONDENSATORE variabile tipo E, per radioricevitori portatili, continua ed alternata, sezione aereo 300 pf, sezione oscillatore 143,5, ingombro mm. 36 x 40 x 30.
L. .....



8920 CONDENSATORE variabile 1 x 500, ingombro mm. 48 x 53 x 29. L. .....



8940 CONDENSATORE variabile a 2 gamme, 2 x 465, ingombro mm. 48 x 52 x 57. L. .....

8960 CONDENSATORE variabile a 4 gamme, 2 x (280+140) pf, ingombro mm. 48 x 52 x 57. L. .....



8980 CONDENSATORE variabile tipo F. a 2 gamme, 2 x 465, ingombro mm. 49 x 50 x 59. L. .....

9000 CONDENSATORE variabile tipo F. a 4 gamme 2x(280+140) pf, ingombro mm. 49 x 50 x 59. L. .....

Condensatori elettrolitici - Condensatori ceramici, a carta, a mica - Cordoncino per resistenze su lino e canapa, su amianto - Resistenze chimiche - Resistenze laccate a filo - Resistenze e condensatori autoradio

CONDENSATORI ELETTROLITICI a secco a pacchetto rettangolari. FACON - MICROFARAD - a richiesta.

9020	8 mf.,	is.	525/625	Volta	L. .....
9040	8 mf.,	»	750/900	»	L. .....
9060	8+8 mf.,	»	525/625	»	L. .....
9080	16 mf.,	»	350/450	»	L. .....
9100	16 mf,,	»	525/625	»	L. .....
9120	32 mf.,	»	350/450	»	L. .....

CONDENSATORI ELETTROLITICI a secco tubolari a cartuccia. FACON - MICROFARAD - a richiesta

9140	8 mf.,	is.	525/625	Volta	L. .....
9160	8+8 mf.,	»	525/625	»	L. .....
9180	16 mf.,	»	350/450	»	L. .....
9200	16 mf,,	»	525/625	»	L. .....
9220	32 mf.,	»	350/450	»	L. .....
9240	32+32 mf.	»	250/350	»	L. .....
9260	40+40 mf.	»	250/350	»	L. .....

CONDENSATORI ELETTROLITICI a secco a vitone in custodia cilindrica di alluminio. FACON - MICROFARAD - a richiesta

9280	8 mf.,	is.	525/625	Volta	L. .....
9300	8+8 mf.,	»	525/625	»	L. .....
9320	16 mf.,	»	350/450	»	L. .....
9340	16 mf,,	»	525/625	»	L. .....
9360	32 mf.,	»	350/450	»	L. .....



CONDENSATORI ELETTROLITICI a secco per TELEVISIONE, in custodia cilindrica di alluminio. FACON - MICROFARAD, a richiesta

9380	40 mf.	is.	500/650	Volta.	L. .....
9400	40+40 mf.	»	500/650	»	L. .....
9420	50 mf.	»	500/650	»	L. .....
9440	50+50 mf.	»	250/350	»	L. .....
9460	50+50 mf.	»	350/450	»	L. .....
9480	80 mf.	»	500/650	»	L. .....
9500	100 mf.	»	250/350	»	L. .....
9520	100 mf.	»	350/450	»	L. .....
9540	100+200 mf.	»	500/650	»	L. .....

CONDENSATORI ELETTROLITICI a secco catodici in custodia tubolare, FACON - MICROFARAD - a richiesta

9560	10 mf.	is.	25/35	Volta.	L. .....
9580	25 mf.	»	25/35	»	L. .....
9600	50 mf.	»	25/35	»	L. .....
9620	100 mf.	»	25/50	»	L. .....
9640	200 mf.	»	25/50	»	L. .....



CONDENSATORI CERAMICI per TELEVISIONE MICROFARAD

9660	da	1	a	6	pf.	is.	500	Volta.	L. .....
9670	»	7	»	10	pf.	»	500	»	L. .....
9680	»	10,1	»	25	pf.	»	500	»	L. .....
9690	»	26	»	50	pf.	»	500	»	L. .....
9700	»	51	»	100	pf.	»	500	»	L. .....
9710	»	101	»	150	pf.	»	500	»	L. .....
9720	»	151	»	330	pf.	»	500	»	L. .....
9730	»	470	»	1000	pf.	»	500	»	L. .....
9740	»	1001	»	1500	pf.	»	500	»	L. .....
9750	»	1501	»	2200	pf.	»	500	»	L. .....
9760	»	2201	»	5000	pf.	»	500	»	L. .....



CONDENSATORI FISSI IN CERAMICA A PASTIGLIA MICROFARAD. VL. 500 c.c. VP. 1500 c.c. TG.: 15.10-4

9780	da 0,5 - 1,5 pf.	L. .....
9790	» 1,6 - 2,2 pf.	L. .....
9800	» 3,3 - 6,3 pf.	L. .....
9810	» 6,4 - 12 pf.	L. .....

CONDENSATORI TRIMMER REGOLABILI, per ricezioni e professionali, in ceramica, MICROFARAD, isolati a 500 Volta c.c.

9840	0,5 pf.	L. .....
9850	1 pf.	L. .....
9860	8 pf.	L. .....
9870	42 pf.	L. .....



CONDENSATORI FISSI, PASSANTI, in ceramica, MICROFARAD, isolati a 500 Volta c.c.

9900	47 pf.	L. .....
9910	100 pf.	L. .....
9920	180 pf	L. .....
9930	220 pf.	L. .....
9940	470 pf.	L. .....
9950	1000 pf.	L. .....
9960	2200 pf.	L. .....
9970	4700 pf.	L. .....

CONDENSATORI FISSI CILINDRICI A CARTA, MICROFARAD - Isolamento 500 VL. c.c. 1.500

10120	50 - 100 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 10.000 PF.	L. .....
10130	15.000-20.000 PF.	L. .....
10140	25.000 PF.	L. .....
10150	30.000 PF.	L. .....
10160	40.000 PF.	L. .....
10170	50.000 PF.	L. .....
10180	100.000 PF.	L. .....
10190	200.000 PF.	L. .....
10200	250.000 PF.	L. .....
10210	500.000 PF.	L. .....

Altri valori a richiesta.

CONDENSATORI IN CARTA ED OLIO, in custodia di materiale isolante a tenuta ermetica, FACON - MICROFARAD, a richiesta. Isolamento 3000 Vp.

10230	1000 mf.	L. .....
10240	1500 mf.	L. .....
10250	2000 mf.	L. .....
10260	3000 mf.	L. .....
10270	4000 mf.	L. .....
10280	5000 mf.	L. .....
10290	10000 mf.	L. .....
10300	15000 mf.	L. .....
10310	20000 mf.	L. .....
10320	25000 mf.	L. .....
10330	50000 mf.	L. .....
10340	100000 mf.	L. .....
10350	200000 mf.	L. .....
10360	250000 mf.	L. .....

CONDENSATORI FISSI A MICA. Isolamento 1000 Volta c. c.

10380	capacità in cm. 25-50-75-100	L. .....
10400	» » » 125-150-175	L. .....
10420	» » » 200-250	L. .....
10440	» » » 300-350-400-500	L. .....
10460	» » » 750-1000	L. .....
10480	» » » 2000-3000	L. .....
10500	» » » 4000-5000	L. .....

Altri valori a richiesta.

CORDONCINO PER RESISTENZE, su lino e canapa, carico normale 10 Watt per metro, confezione in matassine da mt. 10 cad.

10520	100 ohms.	al mt.	L. .....
10540	150 »	»	L. .....
10560	200 »	»	L. .....
10580	300 »	»	L. .....
10600	500 »	»	L. .....
10620	1000 »	»	L. .....
10640	1500 »	»	L. .....
10660	2000 »	»	L. .....
10680	2500 »	»	L. .....
10700	3000 »	»	L. .....
10720	5000 »	»	L. .....
10740	10000 »	»	L. .....
10760	15000 »	»	L. .....
10780	20000 »	»	L. .....

CORDONCINO PER RESISTENZE, su amianto, carico normale 20 Watt per metro, confezione in rocchetti

10800	100 ohms.	al mt.	L. .....
10820	150 »	»	L. .....
10840	200 »	»	L. .....
10860	300 »	»	L. .....
10880	500 »	»	L. .....
10900	1000 »	»	L. .....
10920	1500 »	»	L. .....
10940	2000 »	»	L. .....
10960	2500 »	»	L. .....
10980	3000 »	»	L. .....
11000	5000 »	»	L. .....
11020	10000 »	»	L. .....
11040	15000 »	»	L. .....
11060	20000 »	»	L. .....



RESISTENZE CHIMICHE ARE

11080	1/4 Watt.	L. .....
11100	1/2 »	L. .....
11120	1 »	L. .....
11140	2 »	L. .....
11160	3 »	L. .....

10 Ω	100 Ω	1000 Ω	10.000 Ω	0,1	MΩ	1 MΩ
— »	125 »	1250 »	12.500 »	0,125	»	1,25 »
15 »	150 »	1500 »	15.000 »	0,150	»	1,5 »
20 »	200 »	2000 »	20.000 »	0,2	»	2 »
25 »	250 »	2500 »	25.000 »	0,25	»	2,5 »
30 »	300 »	3000 »	30.000 »	0,3	»	3 »
40 »	400 »	4000 »	40.000 »	0,4	»	— »
50 »	500 »	5000 »	50.000 »	0,5	»	5 »
60 »	600 »	6000 »	60.000 »	0,6	»	— »
75 »	750 »	7500 »	75.000 »	0,75	»	10 »

Altri valori a richiesta.



RESISTENZE LACCATE A FILO a valore ohmico stabile, particolarmente adatte per TV

11165	3 Watt	da 5 Ω	a 8.000 Ω	L. .....
11166	4 »	» 5 »	» 10.000 »	L. .....
11167	5 »	» 5 »	» 15.000 »	L. .....
11168	6 »	» 5 »	» 20.000 »	L. .....
11169	8 »	» 5 »	» 25.000 »	L. .....
11170	10 »	» 5 »	» 30.000 »	L. .....

5 Ω	50 Ω	300 Ω	1500 Ω	10.000 Ω
10 »	100 »	500 »	2000 »	15.000 »
15 »	125 »	750 »	2500 »	20.000 »
20 »	150 »	1000 »	3000 »	25.000 »
25 »	200 »	1200 »	5000 »	30.000 »

11180 **RESISTENZA AUTO RADIO MICROFARAD** per candele. L. .....

11200 **RESISTENZA AUTO RADIO MICROFARAD** per spinterogeno. L. .....



11202 **CONDENSATORE AUTO RADIO** per dinamo. L. .....

11205 **CONDENSATORE AUTO RADIO** per motorino. L. .....

Cristalli al germanio e triodi - Termistori capillari - Raddrizzatori al selenio - Microraddrizzatori

11210 **CRISTALLO AL GERMANIO GEX 00** (codice: rosso - bianco - bianco). Rivelatore. Può essere usato con tensione di entrata fino a 5 V. r.m.s. L. .....

11215 **CRISTALLO AL GERMANIO GEX 35** (codice: rosso - arancio - verde). Rettificatore video. Tensione di inversione superiore a 30 V. Adatto per le frequenze impiegate in televisione, con una tensione di ingresso di 5,5 V. ai capi di 7000 Ω. L. .....

11220 **CRISTALLO AL GERMANIO GEX 44/1** (codice: rosso - giallo - giallo, con filo marrone). Rivelatore del suono TV, limitatore del disturbo e limitatore del fascio. Tensione di inversione superiore ai 60 V. Corrente a + 1 V. superiore a 1 mA. Corrente a — 10 V. inferiore a 100 microA. Corrente a — 50 V. inferiore a 2 micro-A. L. .....

11230 **TRIODO** a cristalli di germanio S.A.F. Transistore a punte mod. VS 200. L. .....

TERMISTORI CAPILLARI

11245 **A 2 B** 100 mA. - 4 Watt - caduta tensione 12,5 Volta. L. .....

11247 **A 3 B** 150 mA. - 5,5 Watt - caduta tensione 12,5 Volta. L. .....

11249 **A 3 C** 150 mA. - 5,5 Watt - caduta tensione 17,5 Volta. L. .....

11251 **A 5 TV** 300 mA. - 9 Watt - caduta tensione 15 Volta (specialmente usato per la protezione delle valvole nei ricevitori televisivi). L. .....

11253 **T V - S P E Z** 600 mA. - caduta tensione 18 Volta + — 2,5. Resistenza a freddo 20° C = a 350 Omhs + — 60 (per televisione). L. .....

RADDRIZZATORI AL SELENIO entrata massima 130 Volta, massima tensione inversa di cresta 380 Volta - caduta di tensione 6 Volta

11260 50 mA. - 25 ohms resistenza da mettere in serie al raddrizzatore, dimensioni mm. 23x20x18. L. .....

11262 75 mA. - 22 ohms resistenza da mettere in serie al raddrizzatore, dimensioni mm. 28x25x18. L. .....

11264 100 mA. - 22 ohms resistenza da mettere in serie al raddrizzatore, dimensioni mm. 28x25x22. L. .....

11266 150 mA. - 15 ohms resistenza da mettere in serie al raddrizzatore, dimensioni mm. 33x30x22,5. L. .....

11268 200 mA. - 5 ohms resistenza da mettere in serie al raddrizzatore, dimensioni mm. 45x42x32. L. .....

11269 300 mA. - 5 ohms resistenza da mettere in serie al raddrizzatore, dimensioni mm. 45x42x35. L. .....

11270 500 mA. - 5 ohms resistenza da mettere in serie al raddrizzatore, dimensioni mm. 55x50x55. L. .....

MICRORADDRIZZATORI « WESTINGHOUSE » per strumenti di misura

11273	mod. M 1	per portate fino a	1 mA.	L. .....
11275	» M 5	» » »	» 5 »	L. .....
11277	» M 10	» » »	» 10 »	L. .....

Potenziometri - Manicotti e prolunghe per potenziometri

11285 **POTENZIOMETRI LESA** grafite, mod. 4 B 1 mignon, variazione logaritmica, senza interruttore, pronti nei valori: 500.000, 1 M, altri valori a richiesta. L. .....



11290 POTENZIOMETRI LESA grafite, mod. 4 B 2 mignon, variazione logaritmica, con interruttore, pronti nei valori: 500.000, 1 M, altri valori a richiesta.
L. .....



11300 POTENZIOMETRI LESA grafite, mod. B S normali, variazione logaritmica, senza interruttore, pronti nei valori: 50.000 - 100.000 - 250.000 - 300.000 - 500.000 - 1 M. Altri valori a richiesta. L. .....



11320 POTENZIOMETRI LESA grafite, mod. B S 1 normali, variazione logaritmica, con interruttore, pronti nei valori: 50.000 - 100.000 - 250.000 - 300.000 - 500.000 - 1 M. Altri valori a richiesta. L. .....



11340 POTENZIOMETRI LESA grafite, mod. 4 N C 1, normali, variazione logaritmica, senza interruttore, pronti nei valori: 50.000 - 100.000 - 250.000 - 300.000 - 500.000 - 1 M. Altri valori a richiesta. L. .....



11360 POTENZIOMETRI LESA grafite, n od. 4 N C 2, normali, variazione logaritmica, con interruttore unipolare, pronti nei valori: 50.000 - 100.000 - 250.000 300.000 - 500.000 - 1 M. Altri valori a richiesta.
L. .....



11380 POTENZIOMETRI LESA grafite, mod. 4 N C 5, normali, variazione logaritmica, con doppio deviatore a pressione, pronti nei valori: 50.000 - 100.000 - 250.000 - 300.000 - 500.000 - 1 M. Altri valori a richiesta. L. .....



11400 POTENZIOMETRI LESA filo mod. D, normali, variazione lineare, senza interruttore, pronti nei valori: 10 - 50 - 100 - 200 - 500 - 1.000 - 2.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 - 35.000 - 50.000. Altri valori a richiesta. L. .....



11420 POTENZIOMETRI LESA filo mod. D 1, normali, variazione lineare, con interruttore unipolare, pronti nei 10 - 50 - 100 - 500 - 1.000 - 2.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 - 35.000 - 50.000. Altri valori a richiesta. L. .....



11440 POTENZIOMETRI LESA per TV mod. R 2 - pronti nei valori: 2000 - 3000. L. .....
Altri tipi e valori a richiesta.



POTENZIOMETRI LESA grafite, accoppiati, variazione logaritmica, con interruttore, lungh. dell'asse mm. 120

11500 mod. 4NC1 + 4NC2 - comando unico - 1 più 0,5.
L. .....

11520 mod. 4NC1 + 4NC2 - comando unico - 1 più 500.
L. .....

11540 mod. 4NC1 + 4NC2 - comando separato - 0,5 più 0,5. L. .....

11560 mod. 4NC1 + 4NC2 - comando separato, 1 più 1.
L. .....

11580 mod. 4NC1 + 4NC2 - comando separato - 0,5 più 1.
L. .....



11600 MANICOTTO PROLUNGAMENTO POTENZIOMETRO, in ottone, lungh. mm. 15, foro ⌀ mm. 6,2.
L. .....

11620 PROLUNGAMENTO PER POTENZIOMETRO in ottone, lungh. mm. 45, foro ⌀ mm. 6,2. L. .....

Interruttori - Deviatori - Commutatori

11640 INTERRUTTORE A CONTATTO, in bakelite con alette in ottone, per radiofonografi, fonobar, mm. 43x7.
L. .....

11680 INTERRUTTORE A CONTATTO, in polistirolo, per radiofonografi, fonobar. L. .....

11700 INTERRUTTORE A CONTATTO, in ottone, per radiofonografi, fonobar. L. .....

11720 INTERRUTTORE A PULSANTE, in galalite, 2 Amp., 250 Volta. L. .....



11740 PULSANTINO DA PANNELLO, in bakelite, 3 Amp., mm. 35x10. L. .....

11760 INTERRUTTORE a scatto rapido, a botticella, levetta e cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta.
L. .....



11780 INTERRUTTORE, a scatto rapido, tipo americano, levetta metallica lungh. mm. 16,5, cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....



11800 DEVIATORE, a scatto rapido, tipo americano, levetta metallica lungh. mm. 16,5, cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....



11820 INTERRUTTORE BIPOLARE, a scatto rapido, tipo americano, levetta metallica lungh. mm. 16,5, cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta.
L. .....



11840 DEVIATORE BIPOLARE, a scatto rapido, tipo americano, levetta metallica lungh. mm. 16,5, cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....



11860 INTERRUTTORE, a scatto rapido, levetta a pallina metallica, cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

11880 INTERRUTTORE, a scatto rapido, levetta e cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....



11900 DEVIATORE, a scatto rapido, levetta a pallina metallica, cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

11920 DEVIATORE, a scatto rapido, levetta e cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....



11940 INTERRUTTORE BIPOLARE, a scatto rapido, levetta a pallina metallica, cassa in bakelite marrone, 2 Amp, 250 Volta. L. .....

11960 INTERRUTTORE BIPOLARE, a scatto rapido, levetta e cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....



11980 DEVIATORE BIPOLARE, a scatto rapido, levetta a pallina metallica, cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

12000 DEVIATORE BIPOLARE, a scatto rapido, levetta e cassa in bakelite marrone, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

12020 INTERRUTTORE, a scatto rapido, levetta a pallina metallica, cassa in metallo ossidato o nichelato, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

12040 INTERRUTTORE, a scatto rapido, levetta a pallina in bakelite marrone, cassa in metallo ossidato o nichelato, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

12060 COMMUTATORE FON-RAD, a scatto rapido, levetta a pallina metallica, cassa in metallo ossidato o nichelato, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

12080 COMMUTATORE FON-RAD, a scatto rapido, levetta a pallina in bakelite marrone, cassa in metallo ossidato o nichelato, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

12100 DEVIATORE, a scatto rapido, levetta a pallina metallica, cassa in metallo ossidato o nichelato, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

12120 DEVIATORE, a scatto rapido, levetta a pallina in bakelite marrone, cassa in metallo ossidato o nichelato, 2 Amp., 250 Volta. L. .....



12140 COMMUTATORE BIPOLARE, a scatto rapido, levetta a pallina metallica, cassa in metallo ossidato o nichelato, 2 Amp., 250 Volta. L. .....

12160 COMMUTATORE BIPOLARE, a scatto rapido, levetta a pallina in bakelite marrone, cassa in metallo ossidato o nichelato, 2 Amp, 250 Volta. L. .....

12180 INTERRUTTORE, a scatto rapido, 5 Amp., 250 Volta. L. .....

12200 DEVIATORE, a scatto rapido, 5 Amp., 250 Volta. L. .....

12220 INTERRUTTORE BIPOLARE, a scatto rapido, 5 Amp., 250 Volta. L. .....

12240 DEVIATORE BIPOLARE, a scatto rapido, 5 Amp., 250 Volta. L. .....

12260 INTERRUTTORE ROTATIVO LESA, perno mm. 6, lungh. dell'asse mm. 65 - 3 Amp., 125 Volta. L. .....
12280 DEVIATORE ROTATIVO LESA, perno mm. 6, lungh. dell'asse mm. 65 - 3 Amp., 125 Volta. L. .....



COMMUTATORI MULTIPLI, lungh. dell'asse mm. 6 - 2 Amp.
12300 1 via - 20 posizioni. L. .....
12320 2 vie - 10 » L. .....
12340 3 » - 6 » L. .....
12360 4 » - 5 » L. .....



12380 COMMUTATORE ROTATIVO 1 via - 12 posizioni, completo di colonnette di fissaggio - asse mm. 6 - 2 Amp. L. .....



12400 COMMUTATORE ROTATIVO 2 vie - 12+12 posizioni, completo di colonnette di fissaggio, lungh. dell'asse mm. 6 - 2+2 Amp. L. .....

12420 COMMUTATORE ANTIARCO, 1 via, 12 posizioni, completo di colonnette di fissaggio, lungh. dell'asse mm. 6 - 4 Amp. L. .....



COMMUTATORI ANTIARCO, lungh. dell'asse mm. 6 - 8 Amp.
12440 1 via - 12 posizioni. L. .....
12460 2 vie - 6 » L. .....
12480 3 » - 4 » L. .....

12500 COMMUTATORE ANTIARCO, 1 via, 12 posizioni, lungh. dell'asse mm. 8 - 10 Amp. L. .....

Trasformatori uscita - Autotrasformatori alimentazione - Trasformatori alimentazione - Impedenze per Radio e TV



TRASFORMATORI D'USCITA per altoparlanti da:
12600 3 Watt, impedenza 2.500 Omhs, per valvole: 2A3 - 35B5 - 50B5. L. .....
12620 3 Watt, impedenza 3.000 Omhs, per valvole: 45 - 25L6 - 50L6 - 1L41. L. .....

12640 3 Watt, impedenza 5.000 Omhs, per valvole: 41 - 6V6 - 35L6 - 6AQ5 - 25A6. L. .....

12660 3 Watt, impedenza 7.000 Omhs, per valvole: 6F6 - 6K6 - 47 - EL3 - EL41. L. .....

12680 3 Watt, impedenza 8.000 Omhs, per valvole: 1Q5 - EL2. L. .....

12700 6 Watt, impedenza 2.500 Omhs, per valvole: 2A3 - 35B5 - 50B5. L. .....

12720 6 Watt, impedenza 5.000 Omhs, per valvole: 41 - 6V6 - 35L6 - 6AQ5 - 25A6. L. .....

12740 6 Watt, impedenza 7.000 Omhs, per valvole: 6F6 - 6K6 - 47 - EL3 - EL41. L. .....

12760 8 Watt (6V6/pentodo/EL3 - EL6 - 6L6 - DL92 e per i pus pull). L. .....

12780 12 Watt (6V6/pentodo/EL3 - EL6 - 6L6 - DL92 e per i pus pull). L. .....

(Specificare ad ogni richiesta il tipo di valvola usata e la impedenza della bobina mobile dell'altoparlante).

AUTOTRASFORMATORI ALIMENTAZIONE

12800 AUTOTRASFORMATORE 40 mA. per alimentazione di apparecchi con raddrizzatrice ad una sola semionda (6x5), e per valvole americane (6,3 Volta). Primario: 6,3 - 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 290. Filamenti 6,3 - 1,8 Amp. L. .....

AUTOTRASFORMATORI ALIMENTAZIONE PER VALVOLE RIMLOCK

12820 Serie E. grande. Primario: 110 - 125 - 140 - 160 - 220. Secondario: A.T. 280+280, 55 mA. Raddrizzatrice 4-5 - 2 Amp. Filamenti 6,3 - 2 Amp. L. .....

12840 Serie U. piccolo. Primario: 0 - 6,3 - 110 - 125 - 140 - 160 - 220. L. .....

Questa serie di autotrasformatori viene costruita per montaggio ad incasso (con calottina in testa) e per montaggio sullo chassis (con fascetta).



TRASFORMATORI ALIMENTAZIONE

12860 40 mA. per apparecchi 3-4 valvole. Primario: universale. Secondario: alta tensione 280+280 o 340 + 340 a richiesta. Filamenti 6,3 - 4 e 5 Volta. L. .....

12880 55 mA. per apparecchi 5 valvole. Primario: universale. Secondario: alta tensione 280+280 o 340+340 a richiesta. Filamenti 6,3 - 4 e 5 Volta. L. .....

12900 70 mA. per apparecchi 5 valvole. Primario: universale. Secondario: alta tensione 280+280 o 340+340 a richiesta. Filamenti 6,3 - 4 e 5 Volta. L. .....

12920 80 mA. per apparecchi 6 valvole. Primario: universale. Secondario: alta tensione 280+280 o 340+340 a richiesta. Filamenti 6,3 - 4 e 5 Volta. L. .....

12940 100 mA. per apparecchi 6-8 valvole. Primario: universale. Secondario: alta tensione 280+280 o 340+340 a richiesta. Filamenti 6,3 - 4 e 5 Volta. L. .....

12960 150 mA. per apparecchi 8-10 valvole. Primario: universale. Secondario: alta tensione 280+280 o 340+340 a richiesta. Filamenti 6,3 - 4 e 5 Volta. L. .....

IMPEDENZE DI BASSA FREQUENZA per apparecchi radio

12980	300 Ohms - 45 mA.	L. .....
13000	500 Ohms - 45 mA.	L. .....
13020	300 Ohms - 70 mA.	L. .....
13040	500 Ohms - 70 mA.	L. .....
13060	800 Ohms - 70 mA.	L. .....
13080	1000 Ohms - 70 mA.	L. .....
13100	1200 Ohms - 70 mA.	L. .....



13120 TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE per TV

Primario: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280.
A.T. 340 - 170 - 0 - 170 - 340.
MA. 160 - 75 - 75 - 160.
Filamenti: 6,3 - 8,5 Amp.
» 6,3 - 1,2 Amp. per accensione tubo.
Raddrizzatrice 5 V. - 3 Amp. con schermo.
L. .....

13140 AUTOTRASFORMATORE d'uscita verticale per TV
Resistenza 2000 Omhs - 75 H.
Rapporto di trasformazione 13/1. L. .....

13160 TRASFORMATORE per oscillatore bloccato verticale per TV.
Induttanza primario 18 H.
Resistenza 200 Omhs.
Rapporto di trasformazione 1/4. L. .....

13180 IMPEDENZA TV grossa.
H 3 - 100 Omhs - 200 mA L. .....
13200 IMPEDENZA TV piccola.
H 4 - 190 Omhs - 75 mA. L. .....

Autotrasformatori normali e regolabili - Devoltori - Trasformatori vari

Autotrasformatori di corrente - Autotrasformatori regolabili per TV - Devoltori - Regolatori di tensione - Trasformatori lucciola - Trasformatorini per illuminazione alberi di Natale

AUTOTRASFOMATORI DI CORRENTE

primario 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280.
secondario: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280.

13220 10 Watt (tensioni di uscita solo fino a 220 Volta) con boccole. L. .....
13240 10 Watt, con spina spostabile, in modo da poter attaccare direttamente l'autotrasformatore in una comune presa da 6 Amp. L. .....
13260 30 Watt. L. .....
13280 60 » L. .....
13300 80 » L. .....
13320 100 » L. .....
13340 150 » L. .....
13360 200 » L. .....
13380 250 » L. .....
13400 300 » L. .....
13420 400 » L. .....
13440 500 » L. .....
13460 600 » L. .....
13480 750 » L. .....
13500 1000 » L. .....
13520 1500 » L. .....
13540 2000 » L. .....

I suddetti autotrasformatori hanno attacchi per spina da 6 Amp. nei tipi fino a 600 Watt, morsetti di ottone nei tipi di potenza superiore, calette in metallo laccato marrone.

Autotrasformatori con altre portate e caratteristiche si costruiscono su richiesta.

AUTOTRASFORMATORI DI CORRENTE, per frigoriferi e per altri apparecchi elettrodomestici americani, che devono funzionare a 110 o 220 Volta.
Entrate: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280.
Uscite: 90 - 95 - 105 - 110 - 185 - 220.
Le tensioni di uscita 105 - 110 - 220 servono per le reti a 50 periodi e le tensioni 90 - 95 - 185 servono per le reti ancora a 42 periodi

13560 200 Watt. L. .....
13580 250 » L. .....
13600 300 » L. .....
13620 400 » L. .....
13640 500 » L. .....
13660 600 » L. .....
13680 750 » L. .....
13700 1000 » L. .....



AUTOTRASFORMATORI UNIVERSALI 300 Watt per TV - tipi speciali a bassa caduta di tensione per evitare distorsioni visive. Entrate universali: 110 - 125 -140 - 160 - 220 - 280. Tensioni di entrata variabili a mezzo cambia tensione, protetto attacco alla rete con cordone in gomma lungh. mt. 2

13720 Uscita fissa 110. L. .....
13740 Uscita fissa 220. L. .....

AUTOTRASFORMATORI UNIVERSALI REGOLABILI 300 Watt per TV, Entrate universali:
110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280.

Montaggio in scatola metallica con cordone alimentazione lungh. mt. 2, interruttore della rete, lampada a spia, voltmetro speciale per il controllo della tensione di uscita, commutatore di manovra, cambia tensione per la variazione delle tensioni

13760 Uscita regolabile 110 con regolazione + 40 Volta — 10 Volta. L. .....

13780 Uscita regolabile 220 con regolazione + 40 Volta — 10 Volta. L. .....

13785 Uscita universale: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280, con regolazione + 40 Volta — 10 Volta (ottenuto a mezzo due cambia tensioni). L. .....



DEVOLTORI VAAM, entrate: 125 - 160 - 220 Volta, uscita 115 Volta, dimensioni: mm. 52 x 28 x 36

13800 10 Watt. L. .....
13820 18 » L. .....
13840 25 » L. .....
13860 30 » L. .....
13880 40 » L. .....

14000 REGOLATORE di tensione VAAM, con voltmetro 0-300, scatola bakelite, 100 Watt per apparecchi fino ad 8 valvole. L. .....

14020 TRASFORMATORE LUCCIOLA, voltaggi: 125 - 160 - 220 Volta a richiesta. L. .....

TRASFORMATORINI per illuminazione alberi di Natale.
Primario: 125 - 160 - 220.
Secondario: 3,5 Volta.

14040 Tipo per 20 lampadine. L. .....
14060 Tipo per 30 lampadine. L. .....

Targhette - Manopole

Viti - Targhette - Manopole - Bottoni

VITI per bottoni, in acciaio

14200 3 x 3,5. L. .....
14220 3 x 5. L. .....
14240 3 x 7. L. .....

TARGHETTE per TV, incise, in bakelite, corpo avorio

14260 dicitura canali ⌀ mm. 50 L. .....
14280 » suono ⌀ mm. 45 L. .....
14300 » contrasto ⌀ mm. 45 L. .....
14320 » luminosità ⌀ mm. 45 L. .....

TARGHETTE per TV, incise in bakelite, corpo radica dorata

14340 dicitura canali ⌀ mm. 50 L. .....
14360 » suono ⌀ mm. 45 L. .....
14380 » contrasto ⌀ mm. 45 L. .....
14400 » luminosità ⌀ mm. 45 L. .....

14420 MANOPOLA per radio e televisione, doppio comando, ⌀ maggiore mm. 49, ⌀ minore mm. 31, alt. totale mm. 28, corpo avorio, disco oro. L. .....

14440 MANOPOLA in 3 pezzi per TV, ⌀ maggiore mm. 51 - alt. mm. 25, corpo avorio, interno oro. L. .....

14460 MANOPOLA in 3 pezzi per TV, ⌀ maggiore mm. 51 - alt. mm. 25, corpo radica dorata, interno oro. L. .....

14470 MANOPOLA in 2 pezzi per TV, ⌀ maggiore mm. 58 - alt. mm. 26, corpo avorio, disco cristallo, corona oro. L. .....

14475 MANOPOLA in 2 pezzi per TV, ⌀ maggiore mm. 58 - alt. mm. 26, corpo radica dorata, disco cristallo, corona oro. L. .....

14480 BOTTONE ad incastro, ⌀ mm. 18, alt. mm. 13, foro a triangolo interno mm. 5 x 8, colore avorio. L. .....

14500 BOTTONE ad incastro, ⌀ mm. 23 - alt. mm. 11, foro a triangolo interno mm. 5 x 8, colore avorio. L. .....

14520 BOTTONE ⌀ mm. 22 - alt. mm. 14, colore avorio. L. .....

14540 BOTTONE ⌀ mm. 18 - alt. mm. 15, colore avorio. L. .....

14560 BOTTONE ⌀ mm. 18 - alt. mm. 15, colore marrone. L. .....

14580 BOTTONE ⌀ mm. 20 - alt. mm. 13, colore avorio, centro oro. L. .....

14600 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 16, colore avorio, centro oro. L. .....



14620 BOTTONE ⌀ mm. 35 - alt. mm. 16, colore marrone. L. .....

14640 BOTTONE ⌀ mm. 21 - alt. mm. 14, colore avorio, cerchio rame. L. .....

14660 BOTTONE ⌀ mm. 21 - alt. mm. 14, colore fegato, cerchio rame. L. .....

14680 BOTTONE ⌀ mm. 31 - alt. mm. 16, colore avorio, cerchio rame. L. .....

14700 BOTTONE ⌀ mm. 31 - alt. mm. 16, colore fegato, cerchio rame. L. .....

14720 BOTTONE ⌀ mm. 35 - alt. mm. 16, colore avorio, cerchio rame. L. .....

14740 BOTTONE ⌀ mm. 35 - alt. mm. 16, colore fegato, cerchio rame. L. .....

14840 BOTTONE ⌀ mm 31 - alt. mm. 17, corpo avorio, corona oro. L. .....

14860 BOTTONE ⌀ mm. 31 - alt. mm. 17, corpo radica dorata, corona avorio L. .....



14880 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 17, corpo avorio, corona oro. L. .....

14900 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 17, corpo radica dorata, corona oro. L. .....

14920 BOTTONE ⌀ mm. 37 - alt. mm. 18, corpo avorio, corona oro. L. .....

14940 BOTTONE ⌀ mm. 37 - alt. mm. 18, corpo radica dorata, corona oro. L. .....

14960 BOTTONE ⌀ mm. 35 - alt. mm. 20, corpo marrone, cerchi smaltati bianchi. L. .....

15000 BOTTONE ⌀ mm. 26 - alt. mm. 15, corona marrone, centro avorio. L. .....

15020 BOTTONE ⌀ mm. 26 - alt. mm. 15, corona marrone, centro oro. L. .....

15040 BOTTONE ⌀ mm 32 - alt. mm. 18, corona marrone, centro avorio. L. .....

15060 BOTTONE ⌀ mm 32 - alt. mm. 18, corona marrone, centro oro. L. .....

15080 BOTTONE ⌀ mm. 38 - alt. mm. 23, corona marrone, centro avorio. L. .....

15090 BOTTONE ⌀ mm. 38 - alt. mm. 23, corona marrone, centro oro. L. .....

15100 BOTTONE ⌀ 32 - alt. mm. 16, colore radica. L. .....

15140 BOTTONE ⌀ mm. 30 - alt. mm. 14, colore nero.
L. .....

15160 BOTTONE ⌀ mm. 42 - alt. mm. 16, colore nero.
L. .....

15180 BOTTONE ⌀ mm. 60 - alt. mm. 20, colore nero.
L. .....

15200 BOTTONE ⌀ mm. 70 - alt. mm. 22, colore nero.
L. .....

15220 BOTTONE ⌀ mm. 36 - alt. mm. 16, colore marrone.
L. .....

15240 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 12, colore marrone.
L. .....

15260 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 22, colore avorio.
L. .....

15280 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 22, colore marrone.
L. .....

15300 BOTTONE ⌀ mm. 44 - alt. mm. 20, colore marrone.
L. .....

15320 BOTTONE ⌀ mm. 21 - alt. mm. 20, colore marrone.
L. .....

15340 BOTTONE ⌀ mm. 17 - alt. mm. 14, colore radica dorata.
L. .....

15360 BOTTONE ⌀ mm. 40 - alt. mm. 15, corpo marrone, cerchio smontabile dorato.
L. .....

15380 BOTTONE lungh. mm. 46 - alt. mm. 18, colore nero.
L. .....



15400 BOTTONE lungh. mm. 32 - alt. mm. 16, colore nero.
L. .....

15420 BOTTONE lungh. mm. 32 - alt. mm. 16, colore avorio.
L. .....

15440 BOTTONE lungh. mm. 38 - alt. mm. 18, colore nero.
L. .....

15460 BOTTONE lungh. mm. 32 - alt. mm. 18, colore nero.
L. .....

15480 BOTTONE lungh. mm. 32 - alt. mm. 18, colore avorio.
L. .....

15500 BOTTONE lungh. mm. 38 - alt. mm. 23, colore avorio.
L. .....

15520 BOTTONE ⌀ mm. 34 - alt. mm. 22, colore marrone. L. .....

15540 BOTTONE ⌀ mm. 34 - alt. mm. 23, colore marrone. L. .....

15560 BOTTONE ⌀ mm. 29 - alt. mm. 20, colore marrone. L. .....

15580 BOTTONE ⌀ mm. 33 - alt. mm. 25, colore marrone. L. .....

15600 BOTTONE ⌀ mm. 33 - alt. mm. 25, colore avorio. L. .....

15620 BOTTONE ⌀ mm. 23 - alt. mm. 16, colore marrone. L. .....

15640 BOTTONE ⌀ mm. 23 - alt. mm. 16, colore avorio. L. .....

15660 BOTTONE ⌀ mm. 36 - alt. mm. 15, colore marrone. L. .....

15680 BOTTONE ⌀ mm. 36 - alt. mm. 15, colore avorio. L. .....

15700 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 18, corpo marrone, centro avorio. L. .....

15720 BOTTONE ⌀ mm. 26 - alt. mm. 17, corpo marrone, centro avorio. L. .....

15740 BOTTONE ⌀ mm. 36 - alt. mm. 24, corpo marrone, centro avorio. L. .....

15760 BOTTONE ⌀ mm. 20 - alt. mm. 13, corpo avorio, corona fegato. L. .....

15780 BOTTONE ⌀ mm. 26 - alt. mm. 15, corpo avorio, corona fegato. L. .....

15800 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 16, corpo avorio, corona fegato. L. .....

15820 BOTTONE ⌀ mm. 37 - alt. mm. 16, corpo avorio, corona fegato. L. .....

15840 BOTTONE ⌀ mm. 37 - alt. mm. 19, corpo avorio, righe fegato. L. .....

15860 BOTTONE ⌀ mm. 33 - alt. mm. 16, colore marrone. L. .....

15870 BOTTONE ⌀ mm. 33 - alt. mm. 18, corpo avorio, fascia radica dorata, centro oro. L. .....

15875 BOTTONE ⌀ mm. 33 - alt. mm. 18, corpo radica dorata, fascia avorio, centro oro L. .....

15880 BOTTONE ⌀ mm. 37 - alt. mm. 18, corpo avorio, cerchio smontabile fegato. L. .....

15900 BOTTONE ⌀ mm. 37 - alt. mm. 18, corpo avorio, cerchio smontabile oro. L. .....

15910 BOTTONE ⌀ mm. 30 - alt. mm. 16, corpo avorio ricoperto cristallo, centro oro. L. .....

15920 BOTTONE ⌀ mm. 26 - alt. mm. 14, corpo cristallo, disco oro interno. L. .....

15940 BOTTONE ⌀ mm. 18 - alt. mm. 14, corpo cristallo, disco oro. L. .....

15960 BOTTONE ⌀ mm. 24 - alt. mm. 15, corpo cristallo, disco oro. L. .....

15980 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 16, corpo cristallo, disco oro. L. .....

16000 BOTTONE ⌀ mm. 18 - alt. mm. 14, corpo radica dorata, disco oro. L. .....

16020 BOTTONE ⌀ mm. 24 - alt. mm. 15, corpo radica dorata, disco oro. L. .....

16040 BOTTONE ⌀ mm. 32 - alt. mm. 16, corpo radica dorata, disco oro. L. .....

Per quantitativi i bottoni possono essere forniti in altri colori a richiesta.

Altoparlanti

Altoparlanti magneto ed elettrodinamici - Trombe - Unità magnetiche

ALTOPARLANTI MAGNETODINAMICI MICRO con trasformatore d'uscita

16200 potenza 1,5 Watt - Impedenza 3000 Ohms - ⌀ cono mm. 63. L. .....

16220 potenza 1,5 Watt - Impedenza 5000 Ohms - ⌀ cono mm. 63. L. .....

16240 potenza 1,5 Watt - Impedenza 8000 Ohms - ⌀ cono mm. 63. L. .....

ALTOPARLANTI MAGNETODINAMICI « ALNICO V » senza trasformatore d'uscita

16260 2 Watt - ⌀ cono mm. 100. L. .....

16280 2 Watt - ⌀ cono mm. 120. L. .....

16300 3 Watt - ⌀ cono mm. 160. L. .....

16320 6 Watt - ⌀ cono mm. 220. L. .....

16340 8 Watt - ⌀ cono mm. 260. L. .....



ALTOPARLANTI ELETTRODINAMICI senza trasformatore d'uscita

16360 3 Watt - ⌀ cono mm. 160. L. .....

16380 6 Watt - ⌀ cono mm. 220. L. .....

16400 8 Watt - ⌀ cono mm. 260. L. .....



16420 TROMBA A CHIOCCIOLA RIENTRANTE, completa di unità magnetodinamica, potenza 5 Watt- impedenza bobina mobile 15 Ohms, lungh. mm. 270, ⌀ mm. 333. L. .....

A richiesta si fornisce la relativa membrana.



16440 ALTOPARLANTE MAGNETODINAMICO A TROMBA DIREZIONALE, potenza 6 Watt, impedenza bobina mobile 5 Ohms, lungh. mm. 430, ⌀ mm. 430, alt. mm. 210. L. .....

16460 ALTOPARLANTE MAGNETODINAMICO A TROMBA DIREZIONALE, potenza 20 Watt, impedenza bobina mobile 10 Ohms, lungh. mm. 720 ⌀ mm. 550, alt. mm. 280. L. .....

A richiesta si forniscono le relative membrane.



16480 TROMBA ESPONENZIALE DIRITTA, completa di unità magnetodinamica, potenza 10 Watt, impedenza bobina mobile 15 Ohms, lungh. mm. 700, ⌀ mm. 360. L. .....

16500 TROMBA ESPONENZIALE DIRITTA, completa di unità magnetodinamica, potenza 15 Watt, impedenza bobina mobile 15 Ohms, lungh. mm. 1320, ⌀ mm. 550. L. .....

A richiesta si forniscono le relative membrane.

16520 UNITÀ MAGNETODINAMICA, 5 Watt, da 20 a 10.000 periodi, 15 Ohms, 1000 periodi (per tromba a chiocciola n. 16420). L. .....

16540 UNITÀ MAGNETODINAMICA, 10 Watt, da 10 a 10.000 periodi, 15 Ohms, 1000 periodi (per tromba diritta n. 16480). L. .....

16560 UNITÀ MAGNETODINAMICA, 15 Watt, da 10 a 10.000 periodi, 15 Ohms, 1000 periodi (per tromba diritta n. 16500). L. .....



16580 ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO TIPO GIGANTE AUTOECCITATO, Watt 40, diametro cono mm. 370. Bobina mobile mm. 62 (valvola esclusa). L. .....

Complessi grammofonici ed accessori vari

Complessi grammofonici - Riproduttori - Accessori - Leve - Cerniere frenate - Puntine - Pulisci dischi - Discoteche

16700 COMPLESSO LESA ad 1 velocità, 78 giri, mod. G 1 S 29 Gioconda, colore nocciola, per tutte le tensioni comprese tra 120 e 220 Volta, frequenze fra 42 e 50 periodi. Piatto da cm. 25 o cm. 30 a richiesta. L. .....

PIATTI giradischi per complesso Lesa

16720 cm. 25. L. .....

16740 cm. 30. L. .....

16760 INTERRUTTORE per complesso Lesa. L. .....

16780 BOBINE tensione complesso Lesa. la coppia L. .....

16800 COMPLESSO LESA a 3 velocità, 33 1/3 - 45 - 78 giri, mod. 51 R/D, colore nocciola, con regolatore di velocità, cambio a puleggia, per tutte le tensioni comprese tra 120 e 220 Volta, frequenze 42 o 50 periodi a richiesta. Piatto da cm. 25. L. .....



16820 COMPLESSO LESA a 3 velocità, 33 1/3 - 45 - 78 giri, mod. F4U/D, colore nocciola, con regolatore di velocità, cambio a leva, per tutte le tensioni comprese tra 120 e 220 Volta, frequenze 42 o 50 periodi a richiesta. Piatto da cm. 25. L. .....

16840 COMPLESSO LESA a 3 velocità, 33 1/3 - 45 - 78 giri, mod. 101/D, colore nocciola, senza regolatore di velocità, cambio a puleggia, per tutte le tensioni comprese tra 120 e 220 Volta, frequenze 42 o 50 periodi a richiesta. Piatto da cm. 25. L. .....

16850 COMPLESSO LESA a 3 velocità, 33 1/3 - 45 - 78 giri, mod. PS1/D, senza regolatore di velocità, cambio a leva, per tutte le tensioni comprese tra 120 e 220 Volta, frequenze 42 o 50 periodi a richiesta. Piatto da cm. 25. L. .....



16860 COMPLESSO SIGNORINI ad 1 velocità, 78 giri, completo di illuminazione, per tutte le tensioni comprese tra 120 e 220 Volta, frequenze fra 42 e 50 periodi. Piatto da cm. 25 o cm. 30 a richiesta.
L. .....



16900 COMPLESSO SIGNORINI a 3 velocità, 33 1/3 - 45 - 78 giri, per tutte le tensioni comprese tra 120 e 220 Volta, frequenza 50 periodi. Piatto da cm. 18,5.
L. .....



16920 COMPLESSO CEMA ad 1 velocità, 78 giri, colore grigio, per tutte le tensioni comprese tra 120 e 220 Volta, frequenze fra 42 e 50 periodi. Piatto da cm. 30.
L. .....

16960 COMPLESSO WUMO a 3 velocità, 33 1/3 - 45 - 78 giri, per tutte le tensioni comprese tra 125 e 220 Volta, frequenze 42 o 50 periodi a richiesta. Piatto da cm. 25.
L. .....

16980 CAPSULA a cristallo con due punte zaffiro.
L. .....

16990 PUNTINA doppia di zaffiro per capsula complessi Wumo.
L. .....

17000 RIPRODUTTORE fonografico La Voce del Padrone, in bakelite.
L. .....

17020 RIPRODUTTORE fonografico Bezzi, in bakelite con levetta.
L. .....

17040 BRACCIO vuoto ricambio.
L. .....

17060 RIPRODUTTORE fonografico Lesa mod. Gioconda, in bakelite con levetta.
L. .....

17080 BRACCIO vuoto ricambio.
L. .....

17100 RIPRODUTTORE fonografico Lesa mod. Donizetti, in bakelite con levetta e due puntine di osmio commutabili per 33 1/3 - 45 - 78 giri.
L. .....

17120 BRACCIO vuoto ricambio.
L. .....



17140 CAPSULA piezoelettrica Lesa, per riproduttore mod. Donizetti (33 1/3 - 45 - 78 giri).
L. .....



17160 CAPSULA piezoelettrica, per riproduttori a 78 giri, dimensioni mm. 45 x15 x 21.
L. .....



17180 DIAFRAMMA elettromagnetico Lesa Edis B G 24 ad impedenze multiple: 500 - 1000 - 1500 Ohms.
L. .....

17200 BOBINA per riproduttore Lesa.
L. .....

17220 ANCORETTA.
L. .....

17240 VITE ferma-punte.
L. .....

17260 SPESSORE gomma.
L. .....

17280 TUBETTO gomma.
L. .....



17300 DIAFRAMMA elettromagnetico Vaam, in bakelite, 3 impedenze: 500 - 1000 - 1500 Ohms. L. .....

CORDONI SCHERMATI per riproduttori, schermatura interna in rame, rivestimento calza cotone, lungh. mt. 1 circa.

17320 a 2 conduttori. cad. L. .....

17340 a 3 » cad. L. .....

17360 COPPIA SCODELLINI PORTA PUNTE, in metallo ossidato. la coppia L. .....

17380 COPPIA SCODELLINI PORTA PUNTE, in bakelite. la coppia L. .....

17400 PORTA PUNTINE, in bakelite a tre vaschette. L. .....

17420 REGGI RIPRODUTTORE A FORCHETTA, in metallo ossidato. L. .....

17440 REGGI COPERCHIO in metallo cromato. L. .....



17460 LEVE PER TAVOLINI FONOGRAFICI. la coppia L. .....



CERNIERE FRENATE per mobili radio

17470 mignon mm. 39 x 39. L. .....

17480 medie mm. 44 x 44. L. .....

17500 grandi mm. 70 x 35. L. .....

17520 PUNTINE GIOCONDA per riproduttore, dorate. Astuccio da 1000 puntine (5 scatolette metallo da 200 puntine cad.) al mille L. .....

17540 PUNTINE GIOCONDA per riproduttore, dorate. Astuccio da 1000 puntine (20 scatolette metallo da 50 puntine cad.) al mille L. .....

17560 PUNTINE GIOCONDA per fonografo, dorate. Astuccio da 1000 puntine (5 scatolette metallo da 200 puntine cad.) al mille L. .....

17580 PUNTINE GIOCONDA per fonografo, dorate. Astuccio da 1000 puntine (20 scatolette metallo da 50 puntine cad.) al mille L. .....

17600 PUNTINE CONA per riproduttore, dorate, 20 suonate cad. Scatola da 50 puntine. la scatola L. .....

17620 PUNTINE CONDOR per riproduttore, con tre alette, metà rosse e metà lucide, 20 suonate cad. Scatola da 50 puntine. la scatola L. .....

17640 PUNTINE IMPERIAL per riproduttore, lucide. Astuccio da 1000 puntine (5 scatolette metallo da 200 puntine cad.) al mille L. .....

17660 PUNTINE IMPERIAL per riproduttore, dorate, confezione come sopra. al mille L. .....

17680 PUNTINE IMPERIAL per fonografo, lucide, confezione come sopra. al mille L. .....

17700 PUNTINE IMPERIAL per fonografo, dorate, confezione come sopra. al mille L. .....

17720 **PUNTINE SVIZZERE** per riproduttore, lucide. Astuccio da 1000 puntine (5 scatolette metallo da 200 puntine cad.) al mille L. .....

17740 **PUNTINE SVIZZERE** per riproduttore, dorate, confezione come sopra. al mille L. .....

17760 **PUNTINE SVIZZERE** per fonografo, lucide, confezione come sopra. al mille L. .....

17780 **PUNTINE SVIZZERE** per fonografo, dorate, confezione come sopra. al mille L. .....

17790 **PUNTINE LYRA** per riproduttore, lucide, confezionate in buste da 50 puntine. al mille L. .....

17795 **PUNTINE LYRA** per riproduttore, dorate, confezionate in buste da 50 puntine. al mille L. .....

17800 **PULISCI DISCO**, impugnatura in legno lucidato, cuscinetto in velluto colori assortiti. L. .....

17820 **PULISCI DISCO** per microsolco, cuscinetto in velluto, colori assortiti. L. .....



DISCOTECHE da 12 dischi, in carta lusso uso pelle, colori assortiti

17840 cm. 25. L. .....

17860 cm. 30. L. .....

DISCOTECHE da 12 dischi, dorso in tela nera con impressioni in oro, copertina in carta uso tela, colori assortiti

17880 cm. 25. L. .....

17900 cm. 30. L. .....

Mobili - Stoffe radio e TV.

Tavolini per televisori - Sostegni multipli - Radiogrammofoni Midget - Fonotavoli - Fonobar - Radiofonobar - Stoffe per mobili

18000 **TAVOLINO PER TELEVISORE** in noce, con 2 piani, completo di rotelle, altezza utile cm. 75 - piano superiore cm. 65 x 51 - piano inferiore cm. 65 x 33. L. .....

18020 **TAVOLINO PER TELEVISORE** in noce o palissandro a richiesta, completo di rotelle, con 2 piani dei quali quello superiore rialzabile, altezza massima utile cm. 100 - piano superiore cm. 61,5 x 52,5 - piano inferiore cm 49,5 x 44,5. L. .....

18040 **TAVOLINO PER TELEVISORE** in metallo cromato, con 2 piani in legno, completo di rotelle, altezza cm. 81,5, piano superiore cm. 55,7 x 55,7 - piano inferiore cm. 50 x 40. L. .....

18085 **TAVOLINO PER TELEVISORE** in metallo cromato, con 2 piani in legno, completo di rotelle, altezza cm. 155, piano superiore cm. 64,8 x 55 - piano inferiore cm. 55,2 x 36. L. .....

18060 **TAVOLINO PER TELEVISORE** in metallo cromato con 1 piano in cristallo molato a metà altezza, completo di rotelle, altezza utile cm. 77,5 - piano cristallo cm. 63 x 57. L. .....

18080 **PIANO** in cristallo molato per detto cm. 63 x 57. L. .....



SOSTEGNI MULTIPLI a 6 piani in scala, per apparecchi radio di varie dimensioni. Per negozi, vetrine ecc. Altezza cm. 190 circa, ingombro cm. 45 x 45 circa

18090 in metallo cromato. L. .....

18095 in metallo ramato. L. .....

18100 **RADIOGRAMMOFONO MIDGET** in radiche pregiate, gran lusso, alt. cm. 40 - piano cm. 69 x 33 - senza scala parlante e senza complesso. L. .....

Il suddetto mobile viene normalmente fornito con pannello forato per l'altoparlante, senza l'apertura della scala. Specificare le misure della scala qualora si desideri il pannello forato.

18120 **FONOTAVOLO** in radiche pregiate, alt. cm. 70 - piano cm. 67 x 33,5, senza complesso. L. .....

18140 **FONOTAVOLO** in radiche pregiate, alt. cm. 70 - piano cm. 85 x 41, senza complesso. L. .....



18160 **FONOBAR** in radiche pregiate, interno a specchi, alt. cm. 76 - piano cm. 88 x 40, senza complesso.

L. .....

18180 **FONOBAR** in radiche pregiate, interno a specchi, alt. cm. 72 - piano cm. 85 x 44, senza complesso.

L. .....

18200 **FONOBAR** in radiche pregiate, interno a specchi, alt. cm. 75,5 - piano cm. 90 x 40, senza complesso.

L. .....



18220 **RADIOFONOBAR** con specchi, tipo lusso, in radica noce, illuminazione interna, alt. cm. 95 - piano cm. 102 x 50, senza complesso. L. .....

STOFFE PER MOBILI RADIO in fibre tessili. Serie A - alt. cm. 60

18300 colore 25, rosa-argento al mt. L. .....
18320 » 26, giallo-argento-rosa. al mt. L. .....

STOFFE PER MOBILI RADIO in fibre tessili. Serie B - alt. cm. 60

18340 colore 27, giallo-verdognolo. al mt. L. .....
18360 » 28, nocciola. al mt. L. .....
18380 » 29, marrone. al mt. L. .....

STOFFE PER MOBILI RADIO in cotone e seta. Serie C - alt. cm. 60

18400 colore 19, bianco-marrone. al mt. L. .....
18420 » 20, bianco-rosa. al mt. L. .....
18440 » 21, giallo-verde. al mt. L. .....
18460 » 22, giallo-marrone-bianco. al mt. L. .....
18480 » 24, bianco-giallo-avana-beige. al mt. L. .....

STOFFE PER MOBILI RADIO in cotone, seta e fibra. Serie D - alt. cm. 60

18500 colore 30, giallo-nocciola. al mt. L. .....
18520 » 31, giallo-avorio. al mt. L. .....
18540 » 32, oro-avorio. al mt. L. .....
18560 » 33, marrone-avorio. al mt. L. .....

STOFFE PER MOBILI RADIO in cotone. Serie E - alt. cm. 60

18580 colore 34, greggio-marrone-avorio. al mt. L. .....

STOFFE PER MOBILI RADIO in seta e cotone. Serie F - alt. cm. 60

18600 colore 37, oro chiaro. al mt. L. .....
18620 » 38, oro. al mt. L. .....
18640 » 39, oro antico-marrone. al mt. L. .....



STOFFE PER MOBILI RADIO in cotone, seta e fibra. Serie G - alt. cm. 60

18660 colore 40, nocciola-avorio. al mt. L. .....
18680 » 41, nocciola-verde. al mt. L. .....
18700 » 42, nocciola-marrone. al mt. L. .....

PANNO PER PIATTI complessi fonografici. Serie H - alt. cm. 70

18720 colore marrone scuro. al mt. L. .....

Microfoni ed accessori - Chitarre - Rivelatori - Amplificatori

Microfoni - Capsule - Piedistalli - Raccordi - Rivelatori per chitarre e fisarmoniche - Chitarre elettriche - Preamplificatori - Amplificatori portatili

18780 MICROFONO PIEZOELETTRICO a mano, custodia in gomma, capsula microfonica piezoelettrica schermata, corredato di cordone mt. 4 circa. L. .....

18790 CAPSULA microfonica piezoelettrica schermata, nuovo tipo, ⌀ mm. 47 - alt. mm. 14. L. .....

18800 MICROFONO PIEZOELETTRICO VAAM a mano, corredato di cordone mt. 4 circa e raccordo. L. .....

18820 CORDONE PER MICROFONO, schermato, lungh. mt. 4 circa, con raccordo. cad. L. .....

18840 MICROFONO PIEZOELETTRICO VAAM a mano, corredato di cordone mt. 4 circa, attacco a morsetti. L. .....

18860 CORDONE PER MICROFONO, schermato, lungh. mt. 4 circa, con occhielli. cad. L. .....

18880 MICROFONO PIEZOELETTRICO a mano, con impugnatura galalite, corredato di cordone mt. 4 circa. L. .....

18900 MICROFONO PIEZOELETTRICO, con snodo per piedistallo a colonna, figura come sopra, corredato di cordone mt. 4 circa. L. .....

18920 CAPSULA MICROFONICA PIEZOELETTRICA, ricambio, ⌀ mm. 50, alt. mm. 16. L. .....



18940 MICROFONO PIEZOELETTRICO ogivale, corredato di cordone mt. 4 circa. L. .....

18960 CAPSULA MICROFONICA PIEZOELETTRICA, ricambio, ⌀ mm. 58, alt. mm. 20. L. .....

18980 PIEDISTALLO DA TAVOLO, in legno, per microfono art. 18940. L. .....

19000 MICROFONO VAAM a nastro, con trasformatore incorporato, altissima fedeltà, corredato di cordone mt. 1 circa e raccordo volante, ⌀ mm 70 - alt. mm. 148. L. .....

19020 MICROFONO VAAM a nastro, con trasformatore incorporato, altissima fedeltà, corredato di cordone mt. 1 circa e raccordo volante - dimensioni mm. 125 x 47 x 40. L. .....



19040 MICROFONO a nastro con trasformatore incorporato, alta fedeltà, con base da tavolo, corredato di cordone mt. 1 circa e spina. L. .....

19060 PIEDISTALLO A COLONNA in metallo cromato per microfono, con base smontabile a riempirsi. L. .....

19080 PIEDISTALLO A COLONNA, tipo lusso per microfono, allungabile, rientrabile automaticamente mediante pressione di un apposito bottone. L. .....



19100 RACCORDO PER MICROFONO volante. la coppia L. .....



19120 RACCORDO PER MICROFONO da pannello. la coppia L. .....



19140 RIVELATORE PER CHITARRA, elettromagnetico, da applicarsi sotto le corde. Corredato di cordone mt. 2 circa, dimensioni mm. 95 x 29 x 10. L. .....



19160 RIVELATORE PER CHITARRA, elettromagnetico, da applicarsi sotto le corde. Corredato di potenziometro, manopola e cordone mt. 2 circa, dimensioni mm. 125 x 29 x 10. L. .....



19180 VIOLFONO - LARINGOFONO PIEZOELETTRICO. Applicazione esterna su strumenti a corda. Corredato di cordone mt. 1 circa. L. .....

19200 **RIVELATORE ELETTRICO** per fisarmonica, costituito da due cellule di caratteristiche speciali, completo di raccordo microfonico e potenziometro. Dimensioni mm. 300 x 52 x 14. L. .....

19240 **PREAMPLIFICATORE** per microfoni, corredato di valvola 6J7 Fivre, potenziometro per regolazione volume e raccordo per cavo microfono. L. .....

19220 **CHITARRA ELETTRICA VAAM** « Vibropik » brevetto n. 1830, senza cassa armonica. Sfrutta la sola vibrazione meccanica delle corde. Responso acustico di altissima fedeltà fino a frequenze di 60-70 periodi. L. .....



19260 **AMPLIFICATORE PORTATILE** a 3 stadi più la raddrizzatrice, potenza 15 Watt circa, ⌀ dell'altoparlante mm. 310, altissima fedeltà. Per orchestre, dimensioni valigia mm. 550 x 400 x 230. L. .....

Tasti telegrafici - Saldatori - Saldanti - Nastri - Mastici

Tasti telegrafici - Cicalini - Saldatori - Stagno - Nastri isolanti ed adesivi - Mastici



19400 **TASTO TELEGRAFICO**, per trasmissione ed esercitazione corredato di cicalino, presa per cuffia. L. .....



19420 **TASTO TELEGRAFICO**, di precisione, regolamentare, per uffici telegrafici, completo di paletta per trasmettitori Morse, per circuito a corrente continua. L. .....

19440 TASTO TELEGRAFICO, per trasmissione ed esercitazione. L. .....

19460 CICALINO per tasti telegrafici, calotta in bakelite. L. .....



19480 SALDATORE ELETTRICO RADIO, 60 Watt. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19500 RESISTENZA ricambio a libretto. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19520 PUNTA RAME ricambio. L. .....



19540 SALDATORE ELETTRICO 80 Watt, n. 1. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19560 RESISTENZA ricambio n. 1. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19580 MAZZA RAME ricambio n. 1. L. .....

19600 SALDATORE ELETTRICO 200 Watt, n. 2. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19620 RESISTENZA ricambio n. 2. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19640 MAZZA RAME ricambio n. 2. L. .....

19660 SALDATORE ELETTRICO 300 Watt, n. 3. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19680 RESISTENZA ricambio n. 3. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19700 MAZZA RAME ricambio n. 3 L. .....



19720 SALDATORE LAMPO con illuminazione, pronto per l'uso in 5 secondi. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

19740 CALOTTE ricambio. (Specificare se destra o sinistra). cad. L. .....

19760 PUNTE ricambio. (Confezione in buste da tre pezzi). la busta L. .....

STAGNO TUBOLARE con anima di colofonia, ENERGO. Lega 60%.

19780 Diametro mm. 2. al kg. L. .....



19800 SPOLETTA STAGNO alla colofonia, lega 60%, diametro mm. 2. L. .....

PASTA PER SALDARE SOLDOIL

19820 Barattolo da gr. 70 circa. L. .....

19840 » » » 250 » L. .....

19860 BARATTOLO PASTA SALDA Dixosal Energo, completamente esente da acidi, per saldare fili smaltati sez. 0,03 in avanti. L. .....



19880 NASTRO ADESIVO, tela di puro cotone fortemente calandrata, colori: rosso, nero, giallo, azzurro, verde, grigio, bianco, bleu, marrone. Rotolo da mt. 10 - alt. mm. 10 circa. al rotolo L. .....

19900 NASTRO ADESIVO CEL, tessuto di puro cotone verniciato, massa fortemente adesiva, impermeabile all'aria ed all'acqua. Adatto per trasformatori radio, reattori, impianti elettrici ecc. Colori: rosso, nero, giallo, azzurro, verde, grigio, bianco, bleu, marrone. Rotolo da mt. 10 - alt. mm. 10 circa.
al rotolo L. .....

19920 NASTRO ADESIVO CRISTAL, di cellulosa idrata. Colori: bianco, trasparente, giallo, rosso, verde, azzurro, nero. Rotolo da mt. 10 - alt. mm. 10 circa.
al rotolo L. .....



NASTRO ISOLANTE. Qualità superiore, colori bianco e nero.
19940 rotolo da mt. 5 - alt. mm. 12,5.
al rotolo L. .....

19960 rotolo da mt. 10 - alt. mm. 12,5.
al rotolo L. .....

MASTICE HANSA KITT o HERCOL, alla cellulosa
19980 tubetto piccolo. L. .....
20000 » medio. L. .....
20020 » grande. L. .....

MASTICE TACATUT, per aggiustare qualsiasi oggetto, e per uso industriale
20040 tubetto piccolo. L. .....
20060 » grande. L. .....

20080 KING-POLISH, per lucidare mobili in legno ed in ferro (apparecchi radio, frigoriferi, pianoforti).
L. .....

Utensili meccanici vari

Griffe - Cacciaviti - Pinze - Tenaglioli - Tronchesi Forbici - Trapani

20100 GRIFFA per viti e dadi. L. .....

20120 CACCIAVITE bakelite, manico e prolungamento lama isolati, lama mm. 3,5 x 95, colori assortiti.
L. .....

20140 CACCIAVITE bakelite, manico e prolungamento lama isolati, lama mm. 4,5 x 115, colore nero.
L. .....



CACCIAVITI ISOLATI 12.000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lama acciaio al cromo vanadio
20160 mm. 3 x 50. L. .....
20180 mm. 3 x 60. L. .....
20200 mm. 4 x 75. L. .....
20220 mm. 4 x 150. L. .....
20240 mm. 4 x 200. L. .....



CACCIAVITI ISOLATI 12.000 Volta, con testa a croce per viti tipo americano, manici in materiale plastico trasparente, lama acciaio al cromo vanadio
20260 mm. 4 x 100, per viti ⌀ 2-3. L. .....
20270 mm. 7 x 150, per viti ⌀ 3-1,5. L. .....



20280 CACCIAVITE ISOLATO 12.000 Volta, CERCA FASE, manico in materiale plastico trasparente, lama acciaio al cromo vanadio. Lampadina al neon con resistenza in serie di 200-300.000 Ohms. lungh. totale mm. 180.
L. .....

20285 LAMPADINA AL NEON di ricambio L. .....



20290 **CACCIAVITE ISOLATO 12.000 Volta, PROVA CIRCUITO, manico in materiale plastico trasparente, lama acciaio al cromo vanadio. Lampadina al neon con resistenza in serie di 200-300.000 Ohms. Lunghezza totale mm. 180.** L. .....

20295 **LAMPADINA AL NEON di ricambio.** L. .....

20300 **PINZA RADIO E TELEFONIA al cromo vanadio, a becchi mezzotondi diritti, isolata a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. tot. mm. 150.** L. .....

20320 **PINZA RADIO E TELEFONIA al cromo vanadio, a becchi piatti, isolata a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 150.** L. .....

20340 **TENAGLIOLO al cromo vanadio a becchi piatti diritti, isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 205.** L. .....

20360 **TENAGLIOLO al cromo vanadio a becchi piatti piegati, isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 205.** L. .....

20380 **TENAGLIOLO al cromo vanadio a becchi mezzotondi diritti, isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 205.** L. .....

20400 **TENAGLIOLO al cromo vanadio a becchi mezzotondi piegati, isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 205.** L. .....

20420 **TENAGLIOLO speciale per radioelettrotecnica al cromo vanadio, a becchi larghi diritti, isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 135.** L. .....

20440 **TENAGLIOLO speciale per radioelettrotecnica al cromo vanadio, a becchi stretti diritti isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 135.** L. .....

20460 **TENAGLIOLO speciale per radioelettrotecnica al cromo vanadio, a becchi larghi piegati, isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 135.** L. .....

20480 **TENAGLIOLO speciale per radioelettrotecnica al cromo vanadio, a becchi larghi piegati ad angolo retto, isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 135.** L. .....

20500 **PINZA UNIVERSALE al cromo vanadio, isolata a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 195.** L. .....

20520 **TRONCHESE al cromo vanadio, isolato a 5000 Volta, manici in materiale plastico trasparente, lungh. totale mm. 150.** L. .....



FORBICI per radiotecnici, elettricisti, lungh. totale mm. 125.

20540 **con lama diritta** L. .....

20550 **con lama curva** L. .....

20560 **PINZA spelafili a molla, in acciaio speciale svedese bleu, manopola in gomma, lungh. totale mm. 125.** L. .....

20580 **PINZETTA acciaio, lungh. totale mm. 125.** L. .....



20600 ROTOFOR. Pratica fori di diversi diametri su telai, pannelli ecc. Completo di 5 frese mm. 18 - 22 - 26 - 28 - 32. L. .....



TRAPANO ELETTRICO completo di mandrino a cremagliera, mt. 3 cavo e spina bipolare. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta

20620 ⌀ a forare su acciaio mm. 6, su legno mm. 10. L. .....



TRAPANI ELETTRICI completi di mandrino a cremagliera, mt. 3 cavo e spina bipolare. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta

20640 ⌀ a forare su acciaio mm. 10, su legno mm. 18. L. .....

20660 ⌀ a forare su acciaio mm. 13, su legno mm. 20. L. .....

Strumenti di misura Radio e TV

Strumenti di misura tascabili e da quadro - Analizzatori - Voltmetri elettronici - Oscillatori - Tester provavalvole - Generatori di barre - Misuratori di campo

20800 VOLTMETRI VAAM TASCABILI, per corrente continua ed alternata, tipo elettro - magnetico. Dimensioni mm. 57 x 24. Tipi 2 scale 12-260, 15-300 Volta. L. .....

Scale speciali a richiesta.

20820 VOLT AMPEROMETRO tascabile doppio, 300 Volta - 15 Amp. Dimensioni mm. 102 x 55 x 28. L. .....
Scale speciali a richiesta.



20840 VOLTMETRI VAAM DA QUADRO, per corrente continua ed alternata, tipo elettro-magnetico, diametro flangia mm. 70, diametro scatola mm. 55. Astuccio bakelite. Tipi scala semplice 260-300 Volta. Equipaggio a molla, frequenze industriali 42-50 periodi. L. .....

A richiesta si forniscono con scale speciali, con scatole di dimensioni diverse, formato rotondo, rettangolare, quadrato.

20860 AMPEROMETRI VAAM DA QUADRO, per corrente continua ed alternata, tipo elettro-magnetico, diametro flangia mm. 70, diametro scatola mm. 55. Astuccio bakelite. Tipi 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40 Amp. ecc. L. .....

A richiesta si forniscono con scale speciali, con scatole di dimensioni diverse, formato rotondo, rettangolare, quadrato.

20880 MILLIAMPEROMETRI VAAM DA QUADRO con scala tester, per corrente continua, sistema a magnete permanente e bobina mobile, flangia mm. 73, dia-

metro scatola mm. 67. Dispositivo esterno per la messa a zero. Astuccio bakelite. Tipi 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 mA. ecc. L. .....
A richiesta si forniscono con scale speciali, con scatole di dimensioni diverse, formato rotondo, rettangolare, quadrato.



20900 MILLIAMPEROMETRI VAAM da quadro, per corrente continua, sistema a magnete permanente e bobina mobile, flangia mm. 110x102 - corpo mm. 83 - spessore mm. 38. Tipi 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 mA. ecc. L. .....
Altre portate a richiesta.



20920 PUNTALI per strumenti di misura, in galalite rossa e nera. Tipo normale, lungh. mm 115 circa. la coppia L. .....



20930 PUNTALI per strumenti di misura, in galalite rossa e nera. Tipo lusso, lungh. mm. 152 circa. la coppia L. .....

SPINETTE INNESTO, per strumenti di misura, rosse e nere
20940 ⌀ mm. 2. la coppia L. .....
20960 ⌀ mm. 4. la coppia L. .....

20980 MICROTESTER mod. A. N. 20 - 18 portate. Strumento a bobina mobile e magnete permanente, 5000 Ohms per Volta c.c. e c.a. - dimensioni mm. 95 x 84 x 53, peso gr. 350 circa. Completo di puntali. L. .....



21000 ANALIZZATORE VAAM mod. 97 - 10 portate. Strumento a bobina mobile e magnete permanente, 1000 Ohms per Volta c.c. e c.a. - dimensioni mm. 160 x 80 x 140. Completo di puntali. L. .....
21020 ANALIZZATORE VAAM T. S. 17 - 17 portate. Strumento a bobina mobile e magnete permanente, 5000 Ohms per Volta c.c. e c.a. - dimensioni mm. 170 x 120 x 60. Completo di puntali. L. .....

21040 ANALIZZATORE VAAM mod. 601 - 13 portate. Strumento a bobina mobile e magnete permanente, 10.000 Ohms per Volta c.c. e c.a. - dimensioni mm. 210 x 120 x 80. Completo di puntali. L. .....
21060 ANALIZZATORE VAAM mod. 603 - 14 portate. Strumento a bobina mobile e magnete permanente, 20.000 Ohms per Volta c.c., 1.000 Ohms per Volta c.a. - Ohmetro fino a 50 M.ohms, dimensioni mm. 210 x 120 x 80. Completo di puntali. L. .....



21080 ANALIZZATORE PRATICAL - 16 portate. Strumento a bobina mobile e magnete permanente, 5.000 Ohms per Volta c.c. e 1.000 Ohms c.a. - dimensioni mm. 160 x 100 x 65. Completo di puntali. L. .....

21100 ANALIZZATORE T. C. 18 D - 22 portate. Strumento a bobina mobile e magnete permanente, 10.000 Ohms per Volta c.c. e 1.000 Ohms c.a. - dimensioni mm. 195 x 130 x 80. Completo di puntali. L. .....



21120 SUPER ANALIZZATORE CONSTANT - 38 portate. Strumento a bobina mobile e magnete permanente, 20.000 Ohms per Volta c.c. e 5.000 Ohms c.a. Megaohmetro capacimetro. Dimensioni mm. 250 x 160 x 60. Completo di puntali. L. .....

21140 VOLTMETRO ELETTRONICO. Serie TV tipo 104 - portate da 1 a 1.000 Volta c.c. e c.a. in 7 portate - sonda per la tensione alternata e R.F. con doppio diodo per l'autocompensazione. Ohmetro da 1 Ohms a 1.000 Megaohms, suddiviso in 6 portate (10 Megaohms centro scala), scala zero centrale. Dimensioni mm. 240 x 160 x 140. L. .....

21160 COMPLESSO ANALIZZATORE OSCILLATORE « COMBINAT ». Analizzatore 10.000 Ohms per Volta c.c. e 1.000 Ohms per Volta c.a. - Ohmetro a 3 portate indipendenti: 500, 50.000 Ohms, 5 Megaohms inizio scala. Oscillatore a lettura diretta in frequenza e in metri da 165 kHz a 20 MHz. Dimensioni mm. 300 x 230 x 110. L. .....

21180 TESTER PROVAVALVOLE P.V. 20 D. Possibilità di esame di tutte le valvole europee ed americane correnti, regolazione di rete, selettori a leva, prova c.c. Analizzatore incorporato ad ampio quadrante - 5.000 Ohms per Volta in c.c. e 1.000 Ohms per Volta in c.a. - 2 scale Ohmetriche indipendenti 1.000 Ohms e 3 Megaohms inizio scala. Dimensioni mm. 390 x 330 x 130. L. .....



21200 TESTER PROVAVALVOLE mod. 807. Analizzatore 10.000 Ohms per Volta, provavalvole, prova filamento, emissione, corti, prova separata elettrodi, prova isolamento catodo. Dimensioni mm. 360 x 260 x 120. L. .....

21220 **OSCILLATORE MODULATO C.B.V.** 6 gamme d'onda, lettura diretta in frequenza e metrica, commutatore d'onda rotante, attenuatore potenziometrico e a scatti, 4 frequenze di modulazione. Dimensioni mm. 280 x 170 x 100. L. .....



21240 **VIDEOMETRO** (generatore di barre) serie TV - tipo 102. Generatore di barre orizzontali, verticali e reticolo. Alta Frequenza per tutti i canali della Televisione Italiana. Ottima stabilità. Generatore di segnali di sincronismo, verticali ed orizzontali. Dimensioni mm. 280 x 170 x 100. L. .....

21260 **MISURATORE DI CAMPO PER TV mod. 105/S.** Campo di misura: 5 canali TV più un canale F.M. Sensibilità: da 5 μV. a 50.000 μV. Portate: 4 portate corrispondenti a 50, 500, 5000, 50.000 μV. fondo scala. Impedenza d'ingresso: 75 Ohms sbilanciata e 300 Ohms bilanciata. Alimentazione: 50 Hz - 110 - 125 - 145 - 160 - 220 - 280 Volta. Dimensioni mm. 160 x 190 x 310. L. .....

Avvolgitrici - Motori - Accessori

Avvolgitrici - Contagiri - Motori monofase a collettore



AVVOLGITRICI MEGA LINEARI a complesso magnetico bilanciato, per avvolgere fili da 0,05 fino a mm. 1,5. Corsa regolabile da 1 a mm. 200, diametro massimo dell'avvolgimento mm. 200 circa. Inversore di marcia manuale ed automatico ad effetto immediato

21300 ad 1 carrello. L. .....
21320 a 2 carrelli. L. .....
21340 a 3 carrelli. L. .....
21360 lineare ed a nido d'ape ad 1 carrello. L. .....

A richiesta si forniscono avvolgitrici fino a 6 carrelli.



21380 **AVVOLGITRICE MARANGTOR** mod. Aurora, automatica, per avvolgimenti a spire parallele da mm. 0,04 fino a 1,5, con variazioni micrometriche intermedie progressive. Corsa del guidafilo da mm. 8 a mm. 250. Diametro massimo della bobina da costruire mm. 280. Arresto istantaneo automatico ed a mano della macchina a fine strato. Ad 1 carrello. L. .....

A richiesta si forniscono avvolgitrici a più carrelli.

21390 **CONTAGIRI** a 5 cifre per bobinatrici. Specificare nelle richieste il senso di rotazione, se destro o sinistro. L. .....

Serie S.T. Serie S.P.







MOTORINI MONOFASE a collettore

21400 S.T. 180 - 1/4 HP. L. .....
21420 S.T. 125 - 1/6 HP. L. .....
21440 S.T. 93 - 1/8 HP. L. .....
21460 S.T. 50 - 1/15 HP. L. .....
21480 S.P. 75 - 1/20 HP. L. .....
21500 S.P. 50 - 1/30 HP. L. .....

Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta.
La serie S.T. viene usata per bobinatrici, avvolgitrici, ecc. La serie S.P. viene usata per macchine da cucire.

21520 REOSTATO A PEDALE con contatti metallici. L. .....

21540 REOSTATO A PEDALE con contatti di carbone. L. .....

21560 REOSTATO A CATENA con contatti di carbone. L. .....

21580 SCATOLA per reostato a pedale, senza parte elettrica. L. .....

Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta.

Elettrodomestica

Asciugacapelli - Termofori - Ferri stiro - Reggi ferri stiro - Resistenze ferri stiro - Tostapane - Caffettiere - Macinacaffè - Frullatutto - Aerotermi - Ventilatori - Aspiratori - Aspirapolvere

21700 ASCIUGACAPELLI VAAM. Motore monofase a collettore, resistenza Watt 450. Impugnatura bakelite bianca con commutatore a 3 posizioni per comandi aria calda e fredda e posizione riposo. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....



21720 ASCIUGACAPELLI lusso, in urea bianca. Motore monofase a collettore. Resistenza Watt 650. Commutatore a 3 posizioni per comandi aria calda e fredda e posizione riposo. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....



21740 ASCIUGACAPELLI gran lusso. Motore monofase a collettore, resistenza Watt 400. Tubo e cerchietto in bagno oro, complesso in urea avorio, impugnatura in urea avorio con commutatore a 3 posizioni per comandi aria calda e fredda e posizione riposo. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....



21760 ASCIUGACAPELLI VAAM. Motore monofase a collettore, resistenza Watt 400. Impugnatura bakelite bianca con commutatore a 3 posizioni per comandi aria calda e fredda e posizione riposo. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....



21780 **ASCIUGACAPELLI VAAM.** Motore monofase a collettore, resistenza Watt 450. Impugnatura bakelite bianca con commutatore a 3 posizioni per comandi aria calda e fredda e posizione riposo. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

21800 **TERMOFORO** tipo extra, in flanella colore nocciola. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

21820 **TERMOFORO** gran lusso, in flanella colore nocciola. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....



21840 **FERRO STIRO**, tipo da viaggio, Watt 200, peso Kg. 0,900 circa, con cordone. Tensioni universali. L. .....

21860 **FERRO STIRO**, tipo da viaggio, Watt 200, peso Kg. 0,900 circa, con cordone. Tensioni universali. Completo di custodia. L. .....

21880 **FERRO STIRO**, tipo normale, Watt. 350, peso Kg. 2 circa. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

21900 **FERRO STIRO**, tipo normale, Watt. 350, peso Kg. 2 circa, tensioni universali. L. .....

21910 **FERRO STIRO**, tipo pesante per sartoria, Watt 700, peso Kg. 5 circa. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

21920 **FERRO STIRO**, tipo famiglia lusso F.1, Watt 400, peso Kg. 2 circa. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

21980 **FERRO STIRO**, tipo automatico F.6, completo di termostato, cordone, interruttore ed illuminazione, graduazione per tutti i tipi di stoffe: rayon, seta, lana, cotone, lino, Watt 450, peso Kg. 2.900 circa. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

22000 **REGGI FERRO STIRO** in metallo cromato. L. .....



22060 **RESISTENZA FERRO STIRO**, tipo corazzata. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

22080 **TOSTAPANE** lusso, corredato di due pinze portapane estraibili. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

CAFFETTIERE ELETTRICHE. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta.

22100 ad 1 tazza. L. .....
22120 a 2 tazze. L. .....
22140 a 4 » L. .....
22160 a 6 » L. .....



22180 MACINACAFFÈ DA PARETE. Motore ad induzione. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....
22200 COPPETTA in vetro. L. .....
22220 RECIPIENTE porta caffè, in porcellana. L. .....

22240 MACINACAFFÈ DA TAVOLO. Motore ad induzione. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....
22260 BICCHIERE in polistirolo. L. .....
22280 RECIPIENTE portacaffè in vetro. L. .....



22300 APPARECCHIO ELETTRODOMESTICO. Motore ad induzione. Serve a macinare caffè, grattuggiare pane, formaggio ecc. Dotato di frullino a mano e fisso con « flessibile » per molti usi: frappè, maionese, zabaglioni, cocktail, ecc. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....
22320 BICCHIERE in vetro. L. .....
22340 COPPETTA in vetro. L. .....

22360 FRULLATUTTO VAAM. Serve per la preparazione di: frappè, bevande di frutta, zabaglioni, cocktail, salse, maionese ecc. Bicchiere dal fondo smontabile. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....
22380 CENTRIFUGA. Serve a ricavare i succhi puri da qualsiasi genere di frutta, verdura ecc. Applicabile al frullatutto. L. .....
22400 BICCHIERE dal fondo smontabile, in vetro. L. .....



22420 FRULLATUTTO OMEGA-VAMPIRE. Serve per la preparazione di: frappè, bevande di frutta, zabaglioni, cocktail, salse ecc. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....
22460 BICCHIERE in vetro normale. L. .....
22480 BICCHIERE in vetro infrangibile vero « PIREX ». L. .....

22500 **AEROTERMO DA TAVOLO E DA PARETE.** Giri minimi 900, giri massimi 1350. Consumo per funzionamento: solo ventilatore Watt 10 - con una resistenza inserita Watt 1000 circa - con due resistenze inserite Watt 2000 circa. Le potenze adatte per normali contatori di energia di 10 Amp. sono per i voltaggi segnati le seguenti:

V. 260/270	Kw.	1300+0.800=2.1	Kw.
V. 220	»	1200+0.800=2	»
V. 160	»	1000+0.600=1.6	»
V. 125	»	0.800+0.400=1.200	»

Colore oro.
Si forniscono in tutte le tensioni da 125 a 270 Volta a richiesta. Funzionamento da 42 a 50 Periodi.
L. .....



22520 **VENTILATORE EOLO,** fisso, inclinabile, da tavolo e da parete. Motorino ad induzione, potenza Watt 20, ⌀ pala mm. 250. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. Funzionamento da 42 a 50 Periodi. L. .....



22540 **VENTILATORE VAAM,** fisso, inclinabile. Motorino ad induzione 4 poli, potenza Watt 25, ⌀ pala mm. 250. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. Specificare la frequenza in periodi.
L. .....

22560 **VENTILATORE VAAM,** fisso, inclinabile. Motorino ad induzione 4 poli, potenza Watt 30, ⌀ pala mm. 300. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. Specificare la frequenza in periodi.
L. .....



VENTILATORI OSCILLANTI, inclinabili, da tavolo e da parete. Due velocità, consumo minimo dovuto all'adozione di motori a condensatore come i tipi americani « Capacitor motor ». Cambiatensione incorporato da 110 a 220 Volta. Funzionamento per tutti i periodi

22580	⌀ pala mm. 250.	L. .....
22600	⌀ pala mm. 300.	L. .....
22620	⌀ pala mm. 350.	L. .....



22640 **VENTILATORE OSCILLANTE,** inclinabile. Due velocità, consumo minimo dovuto all'adozione di motori a

condensatore come i tipi americani « Capacitor motor ». A colonna allungabile, alt. massima mt. 2,20, minima mt. 1,50, ⌀ pala mm. 400. Cambiatensione incorporato da 110 a 220 Volta. Funzionamento per tutti i periodi. L. .....



ASPIRATORI DA PARETE, a ventola. Motorino ad induzione 4 poli. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. Specificare la frequenza in periodi

22660 ⌀ pala mm. 200. L. .....
22680 ⌀ pala mm. 250. L. .....
22700 ⌀ pala mm. 300. L. .....



22720 **ASPIRAPOLVERE BYLOCK**, Mini-vac. Corpo verniciato a spruzzo, consumo Watt 160, corredato di pettine per tappeti, spazzola per la polvere, prolungamento. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....



22740 **ASPIRAPOLVERE BYLOCK**, Classic. Corpo verniciato a spruzzo, accessori nikelati, consumo Watt 250, corredato di tubo lungh. mt. 2, cavo flessibile a tre conduttori, due prolungamenti a tubo, pettini per tappeti, pettine per tappezzeria, spazzolone per linoleum, spazzola per cornici, attrezzo per pulizia fessure e caloriferi. Si forniscono in tutte le tensioni da 110 a 280 Volta a richiesta. L. .....

Orologi crono-elettrici

Intermittenze - Orologi crono-elettrici

22760 **INTERMITTENZA** tipo A., da 110 a 220 Volta - Watt 200. L. .....

22780 **INTERMITTENZA** tipo B., da 110 a 220 Volta - Watt 200. L. .....



22800 **OROLOGIO AUTOMATICO**, interruttore crono-elettrico. Chiude ed apre automaticamente un circuito elettrico, può produrre intermittenza regolare in un altro circuito. 15 gg. carica. Circuito elettrico 10 Amp. - 125 Volta. Circuito intermittente 1 Amp. - 125 Volta. Tensioni universali. L. .....

Lampioncini illuminati per albero di Natale

SERIE LAMPIONCINI COLORATI, con decalcomanie, completi di lampadina pisello e riduttore con relativa spina. Pronti per l'uso.

NELLA RICHIESTA SPECIFICARE IL VOLTAGGIO.

22900 Scatola di 10 pezzi. la scatola L. .....
22910 Scatola di 6 pezzi. la scatola L. .....
22915 **LAMPADINA** ricambio. L. .....



SERIE LAMPIONCINI MIGNON COLORATI, completi di lampadina pisello e riduttore con relativa spina. Pronti per l'uso.

NELLA RICHIESTA SPECIFICARE IL VOLTAGGIO.

22920 Busta di 10 pezzi la busta L. .....
22925 **LAMPADINA** ricambio. L. .....

Conduttori radio televisione

Cordine e calze rame per aereo

23000 CORDINA RAME ROSSO PER ANTENNA - 1 Kg. mt. 150 circa, formazione 2 x 7 x 0,30. al Kg. L. .....
23020 CORDINA RAME ROSSO PER ANTENNA - 1 Kg. mt. 45 circa, formazione 7 x 6 x 0,30. al Kg. L. .....

Cavetti gommati e schermati per discesa d'aereo

23040 CAVETTO GOMMATO PER DISCESA D'AEREO, unipolare, sez. mmq. 1 x 0,50, diametro esterno mm. 3,7. al metro L. .....
23060 CAVETTO GOMMATO PER DISCESA D'AEREO, unipolare, sez. mmq. 1 x 0,50, diametro esterno mm. 5. al metro L. .....
23080 CAVO SCHERMATO PER DISCESA D'AEREO, bloccato resina, unipolare, in alkatene, con spirale interna, sez. 10/10. al metro L. .....

Conduttori per microfoni

23100 CAVETTO PER MICROFONO, unipolare, schermato, interno alkatene, sottovipla, Φ mm. 3,7 al metro L. .....
23120 CAVETTO PER MICROFONO, unipolare tipo G., schermato, sottogomma, Φ mm. 4,5. al metro L. .....
23140 CAVETTO PER MICROFONO, unipolare tipo M., schermato, sottogomma, Φ mm. 6. al metro L. .....
23160 CORDONE PER MICROFONO, unipolare, schermato, calza cotone. al metro L. .....
23180 CAVETTO PER MICROFONO, bipolare tipo G., schermato, interno alkatene, sottogomma, Φ mm. 6. al metro L. .....

Conduttori unipolari schermati, gommati, copertura cotone ecc., per uso connessioni e vari

23220 CAVETTO IN GOMMA PER CONNESSIONI e calate interne, formato da vari fili di rame stagnato, 1 x 0,50, flessibilissimo, gomma esterna colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23240 CAVETTO IN GOMMA PER CONNESSIONI e calate interne, formato da vari fili di rame stagnato, 1 x 0,50, Φ esterno mm. 3 circa, gomma pura para antiossidante, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23260 TRECCIOLA UNIPOLARE, vipla, 1 x 0,20, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23280 TRECCIOLA come sopra, 1 x 0,35. al metro L. .....
23290 TRECCIOLA UNIPOLARE, vipla, 1 x 0,35, per TV Φ mm. 2,5 circa, in 15 colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23300 TRECCIOLA UNIPOLARE, vipla, 1 x 0,50, colori assortiti a richiesta . al metro L. .....
23310 CAVETTO ELETTROVETRO, tipo flessibile, formazione rame stagnato 8 x 0,20, isolato GEON, Φ mm. 1,2-1,3 circa. Calza in vetroflex su 16 fusi a 3 fili; il tutto verniciato con vernice trasparente isolante. al metro L. .....
23320 FILO RAME STAGNATO, 8/10. al metro L. .....
23340 FILO PUSH-BACK 8/10, isolamento formato da spirale cotone, nastro guttaperca e calza cotone paraffinato, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23360 FILO PUSH-BACK 12/10, isolamento come sopra, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23380 FILO PUSH-BACK a trecciola, 1 x 0,35, isolamento come sopra, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23400 CAVETTO UNIPOLARE, vipla, 5/10, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23420 CAVETTO come sopra, 8/10. al metro L. .....
23440 CAVETTO come sopra, 10/10. al metro L. .....
23450 CAVETTO ELETTROVETRO, tipo rigido, formazione rame stagnato Φ 6/10, isolato GEON, Φ 1,2-1,3 circa. Calza in vetroflex su 16 fusi a 3 fili; il tutto verniciato con vernice trasparente isolante. al metro L. .....
23460 CALZA RAME STAGNATA, 16 x 5 x 0,10. Altre formazioni si forniscono a richiesta. al metro L. .....
23480 CAVETTO SCHERMATO, 1 x 0,35, conduttore interno in gomma rivestito cellophane. al metro L. .....
23500 CAVETTO SCHERMATO, 1 x 0,35, conduttore interno in gomma, calza cotone. al metro L. .....
23520 TRECCIOLA FLESSIBILE, 10 x 0,10, per terminali, trasformatori, in rame, calza seta una copertura, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....
23540 TRECCIOLA FLESSIBILE, 10 x 0,20, per terminali, trasformatori, in rame, calza seta doppia copertura, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....

Conduttori multipli schermati, gommati, copertura cotone ecc.

23560 CAVETTO SCHERMATO, 2 x 0,50, formato da 2 conduttori rivestiti in gomma e calza sterlingata, uniti sotto unica schermatura esterna. al metro L. .....
23580 PIATTINA BIPOLARE PER RIPRODUTTORE, schermatura esterna rame, rivestimento in calza cotone, flessibilissima. al metro L. .....
23600 PIATTINA BIPOLARE PER RIPRODUTTORE, schermatura esterna rame stagnato. al metro L. .....
23620 PIATTINA BIPOLARE PER CUFFIA, flessibilissima. al metro L. .....
23640 CAVETTO ROTONDO in vipla, divisibile, 2 x 0,35 - Φ mm. 4, per apparecchi radio, rasoi elettrici, elettrodomestici in genere, colori: nero - marrone - avorio. al metro L. .....
23660 CORDONE ROTONDO PER ALIMENTAZIONE, isolamento 600 Volta, 2 x 0,35, calza esterna in cotone nero o marrone. al metro L. .....
23680 CORDONE, come sopra, tipo 2 x 0,50, nero, marrone, tigrato: bianco - nero, bianco - marrone ecc. al metro L. .....
23700 CORDONE, come sopra, tipo 2 x 0,75, nero, marrone, tigrato: bianco - nero, bianco - marrone ecc. al metro L. .....

CORDONI ROTONDI per collegamenti altoparlanti e vari, isolamento 600 Volta, anime isolate in gomma a colori contraddistinti, calza esterna in cotone nero o marrone

23720	3 x 0,35	al metro L. .....
23740	4 x 0,35	al metro L. .....
23760	5 x 0,35	al metro L. .....
23780	6 x 0,35	al metro L. .....
23800	7 x 0,35	al metro L. .....

CORDONI IN VIPLA INTRECCIATI per collegamenti altoparlanti e vari, isolamento 600 Volta, a colori contraddistinti

23820	3 x 0,35	al metro L. .....
23840	4 x 0,35	al metro L. .....
23860	5 x 0,35	al metro L. .....
23880	6 x 0,35	al metro L. .....
23900	7 x 0,35.	al metro L. .....
23920	8 x 0,35	al metro L. .....

Conduttori elettrici ad usi vari

Cavi multipli sottogomma isolati 1000 volta

Sezione	2 conduttori		3 conduttori		4 conduttori	
0,50	24000	al mt. L.	24120	al mt. L.	24240	al mt. L. .....
0,78	24020	» L.	24140	» L.	24260	» L. .....
1	24040	» L.	24160	» L.	24280	» L. .....
1,5	24060	» L.	24180	» L.	24300	» L. .....
2	24080	» L.	24200	» L.	24320	» L. .....
3	24100	» L.	24220	» L.	24340	» L. .....

Fili rame smaltato

24360 FILI RAME SMALTATO NORMALE

diametro	mm.	0.04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17
al Kg.	Lire	.....													
diametro	mm.	0,18	0,20	0.22	0,23	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
al Kg.	Lire	.....													
diametro	mm.	0.65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	
al Kg.	Lire	.....													

24380 FILI RAME SMALTATO « SINTOFLEX »

Materiale isolante

24400 TUBETTI ISOLANTI, vipla, massima flessibilità, alto potere dielettrico, ininfiammabili, insolubili in olio, benzina, acidi, ecc., colori assortiti a richiesta

Diametro	mm.	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10
al metro	Lire	.....													

Conduttori normali per elettricità - Radio - Elettrodomestica - Neon - ecc.

TRECCE BIANCHE in cotone cilindrato 600 Volta

Sezione mmq.	0,25	0,35	0,50	0,75	1
24420 a 2 conduttori al metro Lire	.....				
24440 a 3 conduttori al metro Lire	.....				

TRECCIA LUCE in vipla, colori assortiti in tutte le tinte a richiesta, 600 Volta

Sezione mmq.	0,20	0,35	0,50	0,75
24460 a 2 conduttori al metro Lire	.....			

PIATTINA IN VIPLA isolata, 600 Volta, tipo normale, colori assortiti a richiesta.

Sezione mmq.	0,35	0,50	0,75
24480 a 2 conduttori al metro Lire	.....		

PIATTINA IN VIPLA isolata, 600 Volta, tipo lusso pesante, colori assortiti a richiesta.

Sezione mmq.	0,35	0,50	0,75
24500 a 2 conduttori al metro Lire	.....		

PIATTINE IN VIPLA isolate, 600 Volta, costa larga, colori assortiti a richiesta.

		Sezione mmq. 0,35	0,50	0,75
24520	a 2 conduttori al metro Lire	.....		
24540	a 3 conduttori al metro Lire	..... (solo avorio)		

24560 CAVETTO NEON vipla 2 strati, 1 x 0,35 - ⌀ mm. 5. al metro L. .....
24580 CAVETTO NEON vipla 2 strati, 1 x 0,50 - ⌀ mm. 8. al metro L. .....
24600 FILO CAMPANELLI RAME, colori assortiti. al metro L. .....
24620 FILO CAMPANELLI ALLUMINIO, colori assortiti. al metro L. .....
24640 CORDONCINO FRISÈ SETA PER CAMPANELLI, colori assortiti a richiesta. al metro L. .....

Conduttori - Cavi telefonici

Conduttori flessibili e cavi per telefonia

24660 CORDONE a 2 conduttori per spine, colori assortiti (serve per la connessione dei centralini telefonici). al metro L. .....
24680 CORDONE a 3 conduttori per spine, colori assortiti (serve per la connessione dei centralini telefonici). al metro L. .....
24700 CORDONE a 4 conduttori per spine, colori assortiti (serve per la connessione dei centralini telefonici). al metro L. .....
24720 CORDONE PER CITOFONI a 2 conduttori. al metro L. .....
24740 CORDONE PER MICROTELEFONI a 2 conduttori. al metro L. .....
24760 CORDONE PER MICROTELEFONI a 3 conduttori. al metro L. .....
24780 CORDONE PER MICROTELEFONI a 4 conduttori. al metro L. .....
24800 CORDONE PER DISCO COMBINATORE a 3 conduttori (serve per il collegamento tra il dischetto combinatore dei numeri e l'apparecchio). al metro L. .....
24820 CORDONE PER DISCO COMBINATORE a 4 conduttori (serve per il collegamento tra il dischetto combinatore dei numeri e l'apparecchio). al metro L. .....
24840 CORDONE PER BORCHIA E ROSONE a 3 conduttori. al metro L. .....
24860 CORDONE PER BORCHIA E ROSONE a 4 conduttori. al metro L. .....
24880 CORDONE PER BORCHIA E ROSONE a 5 conduttori. al metro L. .....

CORDONE COLLETTORE PER TASTI E DERIVAZIONI INTERNE DA 1 a 30 COPPIE

24900	a 1 coppia.	al metro L.		25000	a 6 coppie	al metro L.	
24920	a 2 coppie.	» L.		25020	a 7 »	» L.	
24940	a 3 »	» L.		25040	a 8 »	» L.	
24960	a 4 »	» L.		25060	a 10 »	» L.	
24980	a 5 »	» L.		25080	a 12 »	» L.	
					Ogni coppia in più.	» L.	

25100 PIATTINA PER CUFFIE TELEFONICHE. al metro L. .....
25120 CAVETTO FARADIZZATO IN COPPIA mm. 2 x 6/10. al metro L. .....

I cordoni telefonici vengono forniti in colori a richiesta.

CAVI TELEFONICI SOTTOPIOMBO SI FORNISCONO A RICHIESTA DA 1 COPPIA A 50 COPPIE.

Telefonia - Accessori - Apparecchi per comunicazioni a viva voce

Apparecchi per comunicazioni interne a viva voce



25500 APPARECCHIO PRINCIPALE ad 1 derivato, completo di mt. 3 cavo collettore telefonico a 2 coppie. L. .....
25520 APPARECCHIO PRINCIPALE a 3 derivati, completo di mt. 3 cavo collettore telefonico a 4 coppie. L. .....
25540 APPARECCHIO PRINCIPALE a 5 derivati, completo di mt. 3 cavo collettore telefonico a 5 coppie. L. .....
25560 APPARECCHIO PRINCIPALE a 10 derivati, completo di mt. 3 cavo collettore telefonico a 8 coppie. L. .....

25580 DERIVATO, completo di mt. 2 cavo normale a 3 capi. L. .....
25600 AMPLIFICATORE per 1 derivato con 2 relais. L. .....
25620 AMPLIFICATORE per 3 derivati con 4 relais. L. .....
25640 AMPLIFICATORE per 5 derivati con 6 relais. L. .....
25660 AMPLIFICATORE per 10 derivati con 11 relais. L. .....
Gli amplificatori sono corredati di una valvola termoionica PHILIPS EF40 ed una EL41 e relativi relais in numero corrispondente ai derivati richiesti.

A richiesta si forniscono impianti a più derivati.

Per ogni interlocutore in più dei 10 calcolare la seguente maggiorazione
25680 sull'apparecchio principale cad. L. .....
25690 sull'amplificatore cad. L. .....

CAVI DA USARE

Per linee interne si può usare del comune cavo tripolare; adattabile la piattina in vipla:

per	linee	fino	a mt. 50	sez.	0,35.
»	»	»	a mt. 100	»	0,50.
»	»	»	a mt. 150	»	0,60.
»	»	»	a mt. 300	»	0,80.
»	»	superiori	a mt. 300	»	1 mm.

Per linee esterne o stese in luoghi umidi è consigliabile l'uso di cavetto sottopiombo telefonico a 2 coppie.
I fili non devono essere tesi paralleli e vicini, per lunghi tratti, a linee di rete.

Portiere elettrico

01480
PORTIERE ELETTRICO POSTO ESTERNO
da incasso a muro. L. .....

01504/1 PE
POSTO INTERNO da parete.
L. .....

Citofoni per brevi distanze con chiamata a pila

(Massima mt. 100)

01502
CITOFONO DA PARETE in bakelite con suoneria funzionante a coppie, in tutte le tinte.
L. .....

01502 E
CITOFONO DA PARETE a 4 TASTI in bakelite per chiamate reciproche e per collegamenti con diverse poste del 01502 B e 01503 B.
L. .....

01502 D
a 2 tasti
L. .....

01503 CITOFONO DA TAVOLO in bakelite funzionante a coppie anche col tipo n. 01502. L. .....

LE COPPIE SONO FORMATE DA UNA POSTA « A » ED UNA POSTA « B »

Apparecchi per brevi distanze con chiamata a pila

(Massima mt. 100)

01504
APPARECCHIO DA PARETE in cassetta bakelite da installarsi a coppie.
L. .....

01507 APPARECCHIO DA TAVOLO in cassetta bakelite, da installarsi a coppie.
L. .....

01504/1
APPARECCHIO DA PARETE con suoneria ad 1 tasto, da installarsi a coppie.
L. .....

01504/1bis
APPARECCHIO DA PARETE con suoneria ad 1 tasto, da installarsi a coppie, colori: avorio - celeste - verde - rosso. L. .....

01450
APPARECCHIO DA TAVOLO con ronzio ad 1 tasto, da installarsi a coppie.
L. .....

01450/1
APPARECCHIO DA TAVOLO con ronzio ad 1 tasto, da installarsi a coppie, colori: avorio - celeste - verde - rosso.
L. .....

LE COPPIE SONO FORMATE DA UNA POSTA « A » ED UNA POSTA « B »

Si possono fornire apparecchi per lunghe distanze con bobina induzione (fino a mt. 2000) a richiesta.

Telefoni intercomunicanti a chiamata reciproca





APPARECCHI DA PARETE
con suoneria.

01504 S	1 tasto.	L. .....
01505	3 tasti.	L. .....
01506	5 tasti.	L. .....
01506 A	10 tasti.	L. .....

APPARECCHI DA TAVOLO
con suoneria.

01507 S	1 tasto.	L. .....
01508	3 tasti.	L. .....
01509	5 tasti.	L. .....
01509 A	10 tasti.	L. .....



APPARECCHI DA PARETE
con suoneria.

01447	5 tasti.	L. .....
01448	10 tasti.	L. .....

APPARECCHI DA TAVOLO
con ronzio.

01440	5 tasti.	L. .....
01441	10 tasti.	L. .....

Per ogni impianto occorre una bobina impedenza 01509 B.

Apparecchi intercomunicanti con tasti selettori automatici per solo servizio interno





01559
APPARECCHI DA TAVOLO intercomunicanti a 5 tasti B.C., doppio filo, in cassetta bakelite.
L. .....

01560
tipo a 10 tasti. L. .....

01564 APPARECCHI DA PARETE intercomunicanti a 5 tasti B.C., doppio filo, in cassetta bakelite.
L. .....

01565 tipo a 10 tasti. L. .....

Si possono fornire a richiesta apparecchi intercomunicanti da collegare alla rete urbana.

Centralini a batteria centrale a segnalazione luminosa



01519 a 5 numeri.
L. .....
01520 a 10 numeri.
L. .....
01521 a 15 numeri.
L. .....
01522 a 20 numeri.
L. .....
01523 a 24 numeri.
L. .....
01524 a 27 numeri.
L. .....
01524/30 a 30 numeri.
L. .....
Ogni 5 numeri in più aumento. L. .....

CENTRALINI SEGNALAZIONE LUMINOSA adatti per impianti portinerie, alberghi, Istituti ecc.
Si costruiscono da 5 a 100 numeri.
Si possono fornire anche da tavolo - da incasso a parete - da incasso a tavolo.
Gli apparecchi derivati possono essere del tipo: 01502 - 01504 - 01504/1 - 01504 S - 01507 - 01450 poste T.A.



01525 a 5 numeri. L. .....
01526 a 10 numeri. L. .....
01527 a 15 numeri. L. .....
01528 a 20 numeri. L. .....
01529 a 24 numeri. L. .....
01530 a 27 numeri. L. .....
01530/30 a 30 numeri. L. .....
Ogni 5 numeri in più aumento. L. .....

CENTRALINI A SEGNALAZIONE LUMINOSA con spine, adatti per impianti in alberghi, ospedali, ecc.
Si costruiscono da 5 a 100 numeri.
Gli apparecchi derivati possono essere del tipo: 01504 - 01504/1 - 01504 S - 01507 - 01450 - poste T.A.S.

Centralini a tastiera con chiamata a pila o trasformatore

CENTRALINI A TASTIERA.
Si costruiscono da 5 a 100 numeri.
Questi centralini si possono fornire anche da tavolo.

Gli apparecchi derivati possono essere del tipo: 01502 01504 - 01504/1 - 01504 S - 01507 - 01450 - poste C.

01512	a 5 tasti.	L. .....
01513	a 10 tasti.	L. .....
01514	a 15 tasti.	L. .....
01515	a 20 tasti.	L. .....
01516	a 25 tasti.	L. .....
01517	a 30 tasti.	L. .....
Ogni 5 tasti in più aumento.		L. .....

Telefoni per centrali automatiche

01472 APPARECCHIO DA TAVOLO con disco combinatore e ronzatore, tipo mignon. L. .....

01472/1 APPARECCHIO DA TAVOLO con disco combinatore e ronzatore, tipo mignon. Colori: avorio - celeste - verde - rosso. L. .....

A richiesta si possono fornire centralini a batteria centrale sistema manuale per solo servizio interno ed in collegamento alla rete urbana.

01534 APPARECCHIO DA TAVOLO con disco combinatore. L. .....

01534/2 APPARECCHIO DA TAVOLO con disco combinatore. Colori: avorio - celeste - verde - rosso. L. .....

01535 APPARECCHIO DA MURO con disco combinatore. L. .....

01535/2 APPARECCHIO DA MURO con disco combinatore. Colori: avorio - celeste - verde - rosso. L. .....

Apparecchi a chiamata magnetica per lunghe distanze

01537 APPARECCHIO a B.L. da parete.
L. .....

01538 APPARECCHIO a B.L. da tavolo.
L. .....

Accessori per montaggio impianti





01350
SPINA TRIPLA, per telefono.
L. .....

01351
PRESA TRIPLA da parete, per telefono.
L. .....



01360
SPINA QUADRUPLA, per telefono.
L. .....

01361
PRESA QUADRUPLA da parete, per telefono.
L. .....

01370
SPINA VOLANTE TRIPLA, per telefono.
L. .....

01371
PRESA VOLANTE TRIPLA, per telefono.
L. .....

01380
SPINA VOLANTE QUADRUPLA, per telefono.
L. .....

01381
PRESA VOLANTE QUADRUPLA, per telefono.
L. .....





CASSETTE IN BAKELITE
di distribuzione - mm. 185 x 110:
01903 a 10 morsetti. L. .....
01904 a 20 morsetti. L. .....





CASSETTE IN BAKELITE
di distribuzione - mm. 200 x 185:
01905 a 30 morsetti. L. .....
01906 a 40 morsetti. L. .....
01907 a 50 morsetti. L. .....



01902 STRISCIA IN BAKELITE a 10 morsetti, tipo a coda, mm. 112 x 18. L. .....

01901 STRISCIA IN BAKELITE a 10 morsetti, tipo piccolo, mm. 112 x 18. L. .....

01556 MORSETTO in bakelite di congiunzione, tipo unipolare mm. 20 x 9 x 12, senza foro fissaggio. L. .....

01560 MORSETTO in bakelite di congiunzione, tipo bipolare mm. 20 x 19 x 12, con foro fissaggio. L. .....

01559 MORSETTO in bakelite di congiunzione, tipo tripolare mm. 20 x 27 x 12, con foro fissaggio. L. .....



ROSONI IN BAKELITE di distribuzione

01800 a 4 morsetti ϕ mm. 63 L. .....
01801 a 6 morsetti ϕ mm. 63 L. .....
01802 a 8 morsetti ϕ mm. 63 L. .....
01805 a 10 morsetti ϕ mm. 82 L. .....
01806 a 12 morsetti ϕ mm. 82 L. .....
01807 a 14 morsetti ϕ mm. 82 L. .....
01808 a 16 morsetti ϕ mm. 82 L. .....

01900 STRISCIA IN BAKELITE a 10 morsetti, tipo grande, mm. 125 x 22. L. .....

01558 STRISCIA in bakelite a 12 morsetti con fori fissaggio, mm. 20 x 117 x 15, sezionabili. L. .....

Accessori vari

01405 CAPSULA in bakelite per B.C., da applicarsi sui citofoni a coppie. L. .....

01406 CAPSULA in bakelite per B.C.L. da applicarsi sui citofoni per centralini luminosi. L. .....

01407 CAPSULA in metallo per B.C. da applicarsi sugli apparecchi B.C. con disco combinatore. L. .....

01408 CAPSULA in metallo per B.L. da applicarsi sugli apparecchi a batteria locale. L. .....

01718/A MICROTELEFONO in bakelite, con cordone a 2 conduttori. L. .....

01718 MICROTELEFONO in bakelite, con cordone a 4 conduttori. L. .....

01719 MICROCITOFONO in bakelite. L. .....



SUONERIE POLARIZZATE a timpani conici da 300 Ohms a 1000 Ohms

01668 senza condensatore. L. .....
01669 con condensatore. L. .....



SUONERIE POLARIZZATE a timpani piatti da 300 Ohms a 1000 Ohms

01666 senza condensatore. L. .....
01667 con condensatore. L. .....

01730 **CUFFIA PROVA CIRCUITO** completa di condensatore 1 MF, interruttore, puntali con manicotto isolante. Resistenza del ricevitore 150 Ohms. L. .....

01509 B **IMPEDENZA** per impianti intercomunicanti del tipo semplice, circuito 01506. L. .....



01658 **COMMUTATORE** a chiave, in bakelite, a 2 vie. L. .....
01659 **COMMUTATORE** a chiave, in bakelite, a 3 vie. L. .....

01723 **RELAIS TELEFONICO** con molle a semplice contatto. L. .....



CHIAVI TELEFONICHE contatti in argento

01733 a 4 molle. L. .....
01733/1 a 6 molle. L. .....

Si possono fornire con diversi gruppi di molle, dietro richiesta accompagnata da schema.



01763 JACK à B.L. con un contatto di interruzione. L. .....

01764 JACK a B.L. con doppio contatto di interruzione. L. .....

01731 SPINA TELEFONICA a B.L. due contatti. L. .....

01732 SPINA TELEFONICA a B.L. tre contatti. L. .....



01706 BOBINA INDUZIONE B.C.A./20, antilocale. L. .....

Si possono fornire anche a B.L. - B.C.



01759 PORTALAMPADA telefonico. L. .....

FINESTRELLE METALLO porta diciture.

01420 Grande L. .....

01421 Piccola L. .....

01422 L. .....

01423 L. .....

01710 CONDENSATORI TELEFONICI Microfarad. Indicare nelle richieste: valori, dimensioni, isolamenti.

Prezzi a convenirsi.

01425 PILA VAAM, speciale per telefonia. L. .....

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI — S'intendono sempre franco ns/ magazzino in Milano, escluso l'imballo, che viene fatturato al puro costo e in nessun caso accettato di ritorno. I prezzi del listino possono subire delle variazioni in seguito a cambiamenti di dogane, valute o nel costo di materie prime, anche senza preavviso di sorta.

CONSEGNE — Le consegne vengono osservate scrupolosamente, ma non sono impegnative, salvo accordi speciali. Ritardi di consegna per forza maggiore o la mancata spedizione di una parte della commissione, non danno diritto all'annullamento dell'ordine nè a contestazioni di sorta.

SPEDIZIONI — Vanno a tutto rischio e pericolo del Committente. Salvo prescrizioni speciali, scegliamo noi il mezzo più rapido e conveniente.

PAGAMENTI — Per i ns/ clienti abituali, valgono le condizioni in corso. Per clienti nuovi o da noi non conosciuti, condizioni da stabilirsi.

FIGURE — Non sono impegnative, potendo gli articoli subire varianti per modifiche di stampi od altro.

RECLAMI — Devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di fondato reclamo provvederemo alla sostituzione della merce contestata. I ritorni devono essere da noi autorizzati e fatti franco d'ogni spesa al ns/ domicilio. Nessun'altra pretesa di risarcimento verrà riconosciuta.

COMPETENZA — Per gli effetti legali in caso di contestazione il Foro competente è quello di Milano.

TUTTI GLI ARTICOLI MARCATI « **VAAM** »

SONO DI NOSTRA ESCLUSIVA PRODUZIONE

VANNES AMBROSI

MILANO
Via Scarlatti 30
Telef. 273.121

MATERIALI E CONDUTTORI PER TELEVISIONE, RADIO, ELETTRICITÀ, ELETTRODOMESTICA, TELEFONIA.

PRODOTTI VAAM

ATTENZIONE

PAGAMENTI: per i nostri Clienti abituali valgono le condizioni in corso.
I Clienti nuovi o da noi non conosciuti, sono pregati d'inviare Lire 2.000 a titolo di garanzia spese trasporto, resto contr'assegno.

STINO PREZZI DEL CATALOGO GENERALE N. 29

31 OTTOBRE 1954

CAUSA I FORTI AUMENTI IN CORSO DELLE MATERIE PRIME, I PREZZI NON SONO IMPEGNATIVI

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
3	20	**4.370,—**	
	40	a stabilirsi	
	60	a stabilirsi	
	80	**2.858,—**	
	100	**2.858,—**	
	120	**2.858,—**	
	140	**6.555,—**	
	160	**6.555,—**	
	180	**5.042,—**	
	200	**5.042,—**	
	220	**5.042,—**	
	240	a stabilirsi	
	260	a stabilirsi	
	280	**6.303,—**	
	300	**6.303,—**	
	320	**6.303,—**	
4	340	a stabilirsi	
	360	a stabilirsi	
	380	**7.059,—**	
	400	**7.059,—**	
	420	**7.059,—**	
	440	**3.698,—**	
	441	**3.362,—**	
	460	**3.362,—**	
	461	**3.026,—**	
	480	**3.362,—**	
	481	**3.026,—**	
	500	**3.362,—**	
	501	**3.026,—**	
	520	**3.362,—**	
	521	**3.026,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
4	540	**6.051,—**	
	541	**5.883,—**	
	560	**4.706,—**	
	561	**3.950,—**	
	580	**4.706,—**	
	581	**3.950,—**	
	600	**4.706,—**	
	601	**3.950,—**	
	620	**4.706,—**	
	621	**3.950,—**	
	640	**7.564,—**	
	641	**6.975,—**	
	660	**5.715,—**	
	661	**4.622,—**	
5	680	**5.715,—**	
	681	**4.622,—**	
	700	**5.715,—**	
	701	**4.622,—**	
	720	**5.715,—**	
	721	**4.622,—**	
	740	**9.244,—**	
	741	**7.648,—**	
	760	**6.891,—**	
	761	**5.463,—**	
	780	**6.891,—**	
	781	**5.463,—**	
	800	**6.891,—**	
	801	**5.463,—**	
	820	**6.891,—**	
	821	**5.463,—**	
	840	**10.589,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
5	841	**8.740,—**	
	860	**8.236,—**	
	861	**6.555,—**	
	880	**8.236,—**	
	881	**6.555,—**	
	900	**8.236,—**	
	901	**6.555,—**	
	920	**8.236,—**	
	921	**6.555,—**	
	940	**12.102,—**	
	941	**11.765,—**	
	960	**9.413,—**	
	961	**7.900,—**	
6	980	**9.413,—**	
	981	**7.900,—**	
	1000	**9.413,—**	
	1001	**7.900,—**	
	1020	**9.413,—**	
	1021	**7.900,—**	
	1040	**15.127,—**	
	1041	**13.951,—**	
	1060	**11.430,—**	
	1061	**9.245,—**	
	1080	**11.430,—**	
	1081	**9.245,—**	
	1100	**11.430,—**	
	1101	**9.245,—**	
	1120	**11.430,—**	
	1121	**9.245,—**	
	1140	**18.488,—**	
	1141	**15.295,—**	
	1160	**13.783,—**	
	1161	**10.925,—**	
	1180	**13.783,—**	
	1181	**10.925,—**	
	1200	**13.783,—**	
	1201	**10.925,—**	
	1220	**13.783,—**	
	1221	**10.925,—**	
	1240	**21.178,—**	
	1241	**17.480,—**	
	1260	**16.472,—**	
	1261	**13.110,—**	
	1280	**16.472,—**	
	1281	**13.110,—**	
	1300	**16.472,—**	
	1301	**13.110,—**	
	1320	**16.472,—**	
	1321	**13.110,—**	
7	1340	**2.522,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
7	1360	**16.472,—**	
	1380	**16.472,—**	
	1400	**16.472,—**	
	1420	**16.472,—**	
	1440	**16.472,—**	
	1460	**252,—**	
	1480	**252,—**	
	1500	**673,—**	
	1520	**673,—**	
	1540	**1.412,—**	
	1560	**2.858,—**	
	1580	**437,—**	
	1600	**437,—**	
	1620	**1.093,—**	
	1640	**1.219,—**	
	1660	**1.303,—**	
	1680	**219,—**	
	1700	**219,—**	
	1720	**219,—**	
	1740	**219,—**	
8	1760	**126,—**	
	1780	**126,—**	
	1800	**159,70**	
	1820	**12,60**	
	1840	**30,25**	
	1860	**35,30**	
	1880	**47,10**	
	1900	**47,10**	
	1920	**126,—**	
	1940	**126,—**	
	1960	**42,—**	
	1980	**47,10**	
	1990	**47,10**	
	2000	**94,15**	
	2020	**109,25**	
	2040	**151,30**	
	2060	**159,70**	
	2080	**168,10**	
	2100	**100,85**	
9	2120	**117,65**	
	2140	**117,65**	
	2160	**142,90**	
	2170	**395,—**	
	2175	**252,—**	
	2177	**210,—**	
	2180	**134,50**	
	2200	**134,50**	
	2220	**134,50**	
	2240	**1.202,—**	
	2260	**874,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
9	2280	**1.202,—**	
	2300	**874,—**	
	2320	**572,—**	
10	2340	**572,—**	
	2350	**841,—**	
	2351	**1.177,—**	
	2352	**1.177,—**	
	2355	**31.093,—**	
	2356	**31.093,—**	
	2357	**32.773,—**	
	2358	**32.773,—**	
	2360	a stabilirsi	
	2365	»	
	2366	»	
	2367	»	
	2368	»	
	2369	»	
	2370	»	
	2371	»	
	2372	»	
	2373	»	
	2374	»	
	2375	»	
	2376	»	
	2377	»	
	2378	»	
	2379	»	
11	2385	**35,30**	
	2390	**37,85**	
	2400	**42,—**	
	2420	**47,10**	
	2440	**47,10**	
	2450	**67,25**	
	2460	**387,—**	
	2480	**269,—**	
	2500	**294,—**	
	2520	**555,—**	
	2540	**404,—**	
	2560	**151,30**	
	2580	**151,30**	
	2600	**184,90**	
	2620	**35,30**	
	3000	**117,65**	
	3020	**37,—**	
	3040	**26,90**	
	3060	**31,95**	
12	3080	**35,30**	
	3100	**15,15**	
	3120	**3.110,—**	
	3140	**169,80**	
	3160	**16,80**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
12	3180	**10,10**	
	3200	**169,80**	
	3220	**10,10**	
	3240	**538,—**	
	3320	**176,50**	
	3340	**176,50**	
	3360	**168,10**	
	3380	**236,—**	
13	3400	**236,—**	
	3420	**168,10**	
	3440	**168,10**	
	3460	**168,10**	
	3480	**168,10**	
	3500	**184,90**	
	3520	**33,60**	
	3540	**236,—**	
	3560	**236,—**	
	3580	**236,—**	
	3600	**97,50**	
	3620	**925,—**	
	3640	**925,—**	
	3660	**925,—**	
	3680	**1.093,—**	
	3700	**1.093,—**	
	3720	**1.093,—**	
	3740	**1.513,—**	
	3760	**1.513,—**	
	3780	**1.513,—**	
	3800	**1.513,—**	
14	3820	**1.849,**	
	3840	**1.849,—**	
	3860	**1.849,—**	
	3880	**1.849,—**	
	3960	**117,65**	
	3980	**58,85**	
	4000	**84,05**	
	4020	**84,05**	
	4040	**168,10**	
	4060	**286,—**	
	4080	**25,20**	
	4085	**184,90**	
	4087	**184,90**	
	4100	**589,—**	
	4120	**672,—**	
	4140	**79,—**	
	4160	**47,10**	
	4180	**11,45**	
	4200	**14,30**	
	4220	**13,45**	
15	4240	**15,95**	
	4260	**15,15**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
15	4280	**14,30**	
	4300	**13,45**	
	4310	**20,15**	
	4320	**10,95**	
	4340	**13,45**	
	4360	**18,50**	
	4380	**30,25**	
	4400	**21,85**	
	4420	**21,85**	
	4440	**42,—**	
	4460	**3,85**	
	4480	**4,05**	
	4500	**4,20**	
	4520	**4,40**	
	4540	**4,55**	
	4560	**25,20**	
	4580	**8,40**	
	4600	**8,40**	
	4620	**8,40**	
16	4640	**8,40**	
	4650	**9,25**	
	4660	**57,15**	
	4680	**100,85**	
	4700	**227,—**	
	4720	**370,—**	
	4740	**5,05**	
	4760	**5,55**	
	4780	**8,10**	
	4800	**6,90**	al terminale
	4820	**4,20**	
	4840	**1,05**	
	4860	**5,05**	
	4880	**5,05**	
	4900	**28,60**	
	4920	**28,60**	
	4940	**31,95**	
	4960	**31,95**	
17	4980	**193,30**	
	5000	**210,—**	
	5020	**105,90**	
	5040	**92,45**	
	5060	**92,45**	
	5080	**4.202,—**	
	5100	**6.555,—**	
	5120	**126,10**	
	5140	**43,70**	
	5160	**43,70**	
18	5180	**75,65**	
	5200	**35,30**	
	5220	**35,30**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
18	5240	**40,35**	
	5260	**55,50**	
	5270	**55,50**	
	5280	**62,20**	
	5300	**62,20**	
	5340	**26,90**	
	5360	**26,90**	
	5380	**23,55**	
	5400	**23,55**	
	5420	**58,85**	
	5440	**58,85**	
19	5460	**63,90**	
	5480	**63,90**	
	5500	**15,15**	
	5520	**15,15**	
	5540	**45,40**	
	5560	**219,—**	
	5580	**252,—**	
	5600	**55,50**	
	5620	**55,50**	
	5640	**90,75**	
	5660	**90,75**	
	5670	**63,90**	
20	5680	**60,50**	
	5700	**45,40**	
	5720	**63,90**	
	5740	**21,85**	
	5760	**50,45**	
	5780	**50,45**	
	5800	**84,05**	
	5820	**70,60**	
	5840	**278,—**	
	5860	**19,35**	
	5880	**92,45**	
	5900	**95,80**	
	5920	**100,85**	
	5940	**73,95**	
	5960	**77,30**	
	5980	**80,70**	
21	6000	**67,25**	
	6020	**70,60**	
	6040	**60,50**	
	6060	**105,90**	
	6080	**57,15**	
	6100	**63,90**	
	6120	**63,90**	
	6140	**126,10**	
	6160	**117,65**	
	6180	**126,10**	
	6200	**100,85**	
	6240	**105,90**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
21	6260	**109,25**	
	6280	**117,65**	
	6300	**126,10**	
	6320	**134,50**	
	6340	**105,90**	
	6360	**109,25**	
	6380	**117,65**	
	6400	**126,10**	
	6420	**134,50**	
22	6440	**28,60**	
	6460	**31,95**	
	6480	**35,30**	
	6500	**28,60**	
	6520	**31,95**	
	6540	**35,30**	
	6560	**92,45**	
	6580	**75,65**	
	6600	**58,85**	
	6620	**58,85**	
	6640	**63,90**	
	6660	**202,—**	
	6680	**37,—**	
	6700	**55,50**	
	6720	**109,25**	
	6740	**58,85**	
	6760	**121,—**	
	6780	**62,20**	
	6800	**134,50**	
	6820	**65,55**	
	6840	**37,—**	
	6860	**117,65**	
	6880	**55,50**	
	6900	**58,85**	
	6920	**62,20**	
	6940	**65,55**	
23	6960	**45,40**	
	6980	**33,60**	
	7000	**40,35**	
	7020	**90,80**	
	7040	**97,50**	
	7060	**43,70**	
	7080	**117,65**	
	7100	**47,10**	
	7120	**100,85**	
	7140	**72,30**	
	7160	**48,75**	
	7180	**151,30**	
	7200	**48,75**	
	7220	**30,25**	
	7240	**60,50**	
	7260	**63,90**	
	7280	**67,25**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
23	7300	**70,60**	
	7320	**63,90**	
	7340	**70,60**	
24	7350	**10.589,—**	
	7355	**11.597,—**	
	7360	**471,—**	
	7380	**404,—**	
	7400	**1.681,—**	
	7420	**2.522,—**	
	7440	**269,—**	
	7460	**1.681,—**	
	7480	**2.522,—**	
	7500	**303,—**	
	7580	**1.135,—**	
	7600	**336,—**	
	7620	**1.597,—**	
	7640	**420,—**	
	7660	**1.681,—**	
	7680	**1.681,—**	
	7700	**505,—**	
	7720	**505,—**	
25	7740	**2.185,—**	
	7760	**2.185,—**	
	7780	**841,—**	
	7800	**841,—**	
	7820	**47,10**	
	7840	**47,10**	
	7860	a stabilirsi	
	7880	**1.177,—**	specificare se sferica o cilindrica
	7900	**1.597,—**	cilindrica
	7920	a stabilirsi	
	7940	**70,60**	
	7960	**471,—**	
	7965	**58,85**	
	7980	**11,80**	
	8000	**16,85**	
	8020	**26,90**	
	8040	**26,05**	
	8060	**40,35**	
	8080	**13,45**	
	8100	**25,20**	
26	8120	**26,90**	
	8140	**26,90**	
	8160	**5,05**	
	8180	**184,90**	
	8200	**45,40**	
	8220	**50,45**	
	8240	**50,45**	
	8260	**63,90**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
26	8280	**50,45**	
	8300	**63,90**	
	8320	**63,90**	
	8340	**63,90**	
	8360	**48,75**	
	8380	**63,90**	
	8400	**104,20**	
	8420	**114,30**	
	8440	**104,20**	
	8445	**43,70**	
	8447	**43,70**	
	8449	**43,70**	
	8451	**43,70**	
27	8460	**30,25**	
	8480	**31,95**	
	8500	**142,85**	
	8520	**320,—**	
	8540	**336,—**	
	8560	**151,30**	
	8580	**210,—**	
	8600	**15,15**	
	8620	**23,55**	
	8640	**60,50**	
	8660	**84,05**	
	8680	**117,65**	
	8700	**126,10**	
	8720	**134,45**	
	8740	**92,45**	
	8760	**92,45**	
	8780	**874,—**	
	8800	**1.008,—**	
28	8820	**1.042,—**	
	8840	**1.135,—**	
	8860	**2.353,—**	
	8865	**210,—**	
	8867	**151,30**	
	8870	**100,85**	
	8872	**109,25**	
	8880	**1.042,—**	
	8900	**1.135,—**	
	8920	**798,—**	
	8940	**1.051,—**	
	8960	**1.051,—**	
	8980	**1.051,—**	
	9000	**1.051,—**	
29	9020	**142,90**	
	9040	**597,—**	
	9060	**370,—**	
	9080	**252,—**	
	9100	**286,—**	
	9120	**336,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
29	9140	**142,90**	
	9160	**370,—**	
	9180	**252,—**	
	9200	**286,—**	
	9220	**336,—**	
	9240	**488,—**	
	9260	**488,—**	
	9280	**252,—**	
	9300	**437,—**	
	9320	**269,—**	
	9340	**387,—**	
	9360	**420,—**	
	9380	**790,—**	
	9400	**1. 177,—**	
	9420	**941,—**	
	9440	**723,—**	
	9460	**975,—**	
	9480	**975,—**	
	9500	**673,—**	
	9520	**941,—**	
	9540	a stabilirsi	
	9560	**75,65**	
	9580	**100,85**	
	9600	**117,65**	
	9620	**176,50**	
	9640	**261,—**	
	9660	**62,50**	
	9670	**62,50**	
	9680	**60,50**	
	9690	**60,50**	
	9700	**60,50**	
	9710	**63,90**	
	9720	**67,25**	
	9730	**63,90**	
	9740	**65,55**	
	9750	**68,90**	
	9760	**70,60**	
	9780	**127,75**	
	9790	**127,75**	
	9800	**127,75**	
	9810	**127,75**	
	9840	**141,20**	
	9850	**141,20**	
	9860	**141,20**	
	9870	**141,20**	
	9900	**269,—**	
	9910	**269,—**	
	9920	**269,—**	
	9930	**269,—**	
	9940	**269,—**	
	9950	**269,—**	
	9960	**269,—**	
	9970	**269,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
30	10120	**36,95**	
	10130	**40,35**	
	10140	**47,10**	
	10150	**50,45**	
	10160	**53,80**	
	10170	**57,15**	
	10180	**67,25**	
	10190	**92,45**	
	10200	**100,85**	
	10210	**168,10**	
	10230	**244,—**	
	10240	**244,—**	
	10250	**244,—**	
	10260	**244,—**	
	10270	**244,—**	
	10280	**244,—**	
	10290	**244,—**	
	10300	**261,—**	
	10310	**261,—**	
	10320	**278,—**	
	10330	**278,—**	
	10340	**336,—**	
	10350	**479,—**	
	10360	**479,—**	
	10380	**28,60**	
	10400	**33,60**	
	10420	**36,95**	
	10440	**42,—**	
	10460	**53,80**	
	10480	**97,50**	
	10500	**126,10**	
	10520	**63,90**	
	10540	**67,25**	
	10560	**68,90**	
	10580	**70,60**	
	10600	**72,30**	
	10620	**73,95**	
	10640	**75,65**	
	10660	**77,30**	
	10680	**79,—**	
	10700	**79,85**	
	10720	**79,85**	
	10740	**80,70**	
	10760	**84,05**	
	10780	**85,75**	
	10800	**107,60**	
	10820	**110,95**	
	10840	**112,60**	
	10860	**114,30**	
	10880	**115,95**	
	10900	**117,65**	
	10920	**119,35**	
	10940	**121,—**	
	10960	**122,70**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
30	10980	**123,55**	
	11000	**123,55**	
	11020	**124,40**	
	11040	**127,75**	
	11060	**129,45**	
	11080	**20,15**	
	11100	**20,15**	
	11120	**26,90**	
	11140	**36,95**	
	11160	**50,45**	
31	11165	**80,65**	
	11166	**89,10**	
	11167	**97,50**	
	11168	**104,20**	
	11169	**131,10**	
	11170	**154,65**	
	11180	**294,—**	
	11200	**294,—**	
	11202	**605,—**	
	11205	**454,—**	
	11210	**504,—**	
	11215	**715,—**	
	11220	**799,—**	
	11230	**7.564,—**	
	11245	**193,30**	
	11247	**210,—**	
	11249	**210,—**	
	11251	**328,—**	
	11253	**1.664,—**	
	11260	**967,—**	
	11262	**1.059,—**	
	11264	**1.219,—**	
	11266	**1.681,—**	
	11268	**1.933,—**	
	11269	**2.605,—**	
	11270	**3.320,—**	
	11273	**731,—**	
	11275	**748,—**	
	11277	**790,—**	
	11285	**328,—**	
32	11290	**454,—**	
	11300	**328,—**	
	11320	**454,—**	
	11340	**353,—**	
	11360	**479,—**	
	11380	**925,—**	
	11400	**958,—**	
	11420	**1.093,—**	
	11440	**1.177,—**	
	11500	**1.277,—**	
	11520	**1.505,—**	
	11540	**1.378,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
32	11560	**1.378,—**	
	11580	**1.378,—**	
33	11600	**45,40**	
	11620	**55,50**	
	11640	**57,15**	
	11680	**53,80**	
	11700	**53,80**	
	11720	**40,35**	
	11740	**100,85**	
	11760	**345,—**	
	11780	**227,—**	
	11800	**261,—**	
	11820	**345,—**	
	11840	**378,—**	
34	11860	**210,—**	
	11880	**193,30**	
	11900	**244,—**	
	11920	**227,—**	
	11940	**328,—**	
	11960	**311,—**	
	11980	**362,—**	
	12000	**345,—**	
	12020	**311,—**	
	12040	**311,—**	
	12060	**345,—**	
	12080	**345,—**	
	12100	**353,—**	
	12120	**353,—**	
	12140	**505,—**	
	12160	**505,—**	
	12180	**236,—**	
35	12200	**303,—**	
	12220	**471,—**	
	12240	**563,—**	
	12260	**286,—**	
	12280	**311,—**	
	12300	**765,—**	
	12320	**782,—**	
	12340	**799,—**	
	12360	**815,—**	
	12380	**555,—**	
	12400	**1.345,—**	
	12420	**773,—**	
	12440	**1.093,—**	
	12460	**1.311,—**	
	12480	**1.639,—**	
	12500	**1.748,—**	
	12600	**471,—**	
	12620	**471,—**	
36	12640	**471,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
36	12660	**471,—**	
	12680	**471,—**	
	12700	**538,—**	
	12720	**538,—**	
	12740	**538,—**	
	12760	**1.093,—**	
	12780	**1.471,—**	
	12800	**1.681,—**	
	12820	**1.429,—**	
	12840	**925,—**	
	12860	**1.681,—**	
	12880	**2.101,—**	
	12900	**2.689,—**	
	12920	**2.858,—**	
	12940	**3.698,—**	
	12960	**4.538,—**	
	12980	**630,—**	
	13000	**672,—**	
	13020	**672,—**	
	13040	**757,—**	
	13060	**1.261,—**	
	13080	**1.429,—**	
	13100	**1.513,—**	
	13120	**9.665,—**	
	13140	**2.269,—**	
37	13160	**891,—**	
	13180	**1.555,—**	
	13200	**715,—**	
	13220	**1.093,—**	
	13240	**1.177,—**	
	13260	**1.429,—**	
	13280	**2.185,—**	
	13300	**2.353,—**	
	13320	**2.690,—**	
	13340	**3.614,—**	
	13360	**4 538,—**	
	13380	**5.043,—**	
	13400	**5.715,—**	
	13420	**6.723,—**	
	13440	**8.740,—**	
	13460	**9.833,—**	
	13480	**11.766,—**	
	13500	**15.715,—**	
	13520	**22.690,—**	
	13540	**26.555,—**	
	13560	**4.875,—**	
	13580	**5.379,—**	
	13600	**6.051,—**	
	13620	**7.060,—**	
	13640	**9.076,—**	
	13660	**10.253,—**	
	13680	**12.270,—**	
	13700	**16.135,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
37	13720	**7.900,—**	
	13740	**7.900,—**	
38	13760	**13.446,—**	
	13780	**13.446,—**	
	13785	**13.866,—**	
	13800	**841,—**	
	13820	**841,—**	
	13840	**841,—**	
	13860	**841,—**	
	13880	**841,—**	
	14000	**3.194,—**	
	14020	**252,—**	
	14040	**1.093,—**	
	14060	**1.513,—**	
	14200	**5,05**	
	14220	**5,05**	
	14240	**5,05**	
	14260	**42,—**	
	14280	**42,—**	
	14300	**42,—**	
	14320	**42,—**	
	14340	**42,—**	
	14360	**42,—**	
	14380	**42,—**	
	14400	**42,—**	
	14420	**227,—**	
	14440	**252,—**	
	14460	**252,—**	
39	14470	**395,—**	
	14475	**395,—**	
	14480	**53,80**	
	14500	**60,50**	
	14520	**50,45**	
	14540	**43,70**	
	14560	**38,65**	
	14580	**60,50**	
	14600	**75,65**	
	14620	**45,40**	
	14640	**55,50**	
	14660	**55,50**	
	14680	**72,30**	
	14700	**72,30**	
	14720	**77,30**	
	14740	**77,30**	
	14840	**77,30**	
	14860	**77,30**	
	14880	**80,70**	
	14900	**80,70**	
	14920	**89,10**	
	14940	**89,10**	
	14960	**53,80**	
	15000	**57,15**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
39	15020	**57,15**	
	15040	**63,90**	
	15060	**63,90**	
	15080	**72,30**	
	15090	**72,30**	
	15100	**33,60**	
40	15140	**60,50**	
	15160	**129,45**	
	15180	**173,15**	
	15200	**195,—**	
	15220	**47,10**	
	15240	**48,75**	
	15260	**53,80**	
	15280	**48,75**	
	15300	**57,15**	
	15320	**47,10**	
	15340	**40,35**	
	15360	**80,70**	
	15380	**70,60**	
	15400	**48,75**	
	15420	**53,80**	
	15440	**63,90**	
	15460	**43,70**	
	15480	**47,10**	
	15500	**67,25**	
41	15520	**53,80**	
	15540	**48,75**	
	15560	**48,75**	
	15580	**48,75**	
	15600	**57,15**	
	15620	**40,35**	
	15640	**42,—**	
	15660	**47,10**	
	15680	**53,80**	
	15700	**63,90**	
	15720	**58,85**	
	15740	**65,55**	
	15760	**58,85**	
	15780	**68,90**	
	15800	**72,30**	
	15820	**77,30**	
	15840	**87,40**	
	15860	**45,40**	
	15870	**80,70**	
	15875	**80,70**	
	15880	**84,05**	
	15900	**84,05**	
	15910	**85,75**	
	15920	**77,30**	
42	15940	**53,80**	
	15960	**63,90**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
42	15980	**75,65**	
	16000	**53,80**	
	16020	**63,90**	
	16040	**75,65**	
	16200	**2.269,—**	
	16220	**2.269,—**	
	16240	**2.269,—**	
	16260	**1.513,—**	
	16280	**1.765,—**	
	16300	**2.185,—**	
	16320	**2.521,—**	
	16340	**3.362,—**	
	16360	**2.437,—**	
	16380	**2.773,—**	
	16400	**3.614,—**	
	16420	**24.371,—**	
	16440	**17.649,—**	
	16460	**33.616,—**	
	16480	**25.210,—**	
43	16500	**31.935,—**	
	16520	**11.261,—**	
	16540	**15 127,—**	
	16560	**17.649,—**	
	16580	**31.935,—**	
	16700	**18.488,—**	
	16720	**1.849,—**	
	16740	**1.849,—**	
	16760	**336,—**	
	16780	**1.815,—**	
	16800	**22.892,—**	
	16820	esaurito	
	16840	**20.674,—**	
	16850	a stabilirsi	
44	16860	**13.530,—**	
	16900	**16.471,—**	
	16920	**11.765,—**	
	16960	**18.488,—**	
	16980	**5.042,—**	
	16990	**2 101,—**	
	17000	**3.025,—**	
	17020	**4.034,—**	
	17040	**757,—**	
	17060	**6.219,—**	
	17080	**1.429,—**	
	17100	**10.589,—**	
	17120	**5.463,—**	
	17140	**6.706,—**	
	17160	**1.177,—**	
	17180	**2.437,—**	
	17200	**320,—**	
	17220	**100,85**	
	17240	**33,60**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
44	17260	**11,75**	
	17280	**13,45**	
45	17300	**1.849,—**	
	17320	**151,30**	
	17340	**168,10**	
	17360	**142,85**	
	17380	**142,85**	
	17400	**252,—**	
	17420	**50,45**	
	17440	**109,25**	
	17460	**109,25**	
	17470	**92,45**	
	17480	**151,30**	
	17500	**151,30**	
	17520	**1.471,—**	
	17540	**2.101,—**	
	17560	**1.227,—**	
	17580	**1.765,—**	
	17600	**193,25**	
	17620	**211,—**	
	17640	**841,—**	
	17660	**925,—**	
	17680	**756,—**	
	17700	**841,—**	
46	17720	**1.008,—**	
	17740	**1.093,—**	
	17760	**925,—**	
	17780	**1.008,—**	
	17790	**841,—**	
	17795	**925,—**	
	17800	**92,45**	
	17820	**378,—**	
	17840	**967,—**	
	17860	**1.177,—**	
	17880	**1.311,—**	
	17900	**1.513,—**	
	18000	**21.850,—**	
	18020	**21.010,—**	
47	18040	**15.967,—**	
	18060	**21.010,—**	
	18080	**5.042,—**	
	18085	**23.531,—**	
	18090	**20.169,—**	
	18095	**20.169,—**	
48	18100	**18.489,—**	
	18120	**22.691,—**	
	18140	**27.733,—**	
	18160	**43.700,—**	
	18180	**42.020,—**	
	18200	**50.424,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
49	18220	**75.636,—**	
	18300	**1.429,—**	
	18320	**1.429,—**	
	18340	**1.429,—**	
	18360	**1.429,—**	
	18380	**1.429,—**	
	18400	**1.429,—**	
	18420	**1.429,—**	
	18440	**1.429,—**	
	18460	**1 429,—**	
	18480	**1.429,—**	
	18500	**1.429,—**	
	18520	**1.429,—**	
	18540	**1.429,—**	
	18560	**1.429,—**	
	18580	**1.009,—**	
	18600	**1.009,—**	
	18620	**1.009,—**	
	18640	**1.009,—**	
	18660	**1.429,—**	
	18680	**1.429,—**	
	18700	**1429,—**	
	18720	**1.261,—**	
50	18780	**1.933,—**	
	18790	**1.303,—**	
	18800	**2.101,—**	
	18820	**589,—**	
	18840	**2.185,—**	
	18860	**505,—**	
	18880	**3.866,—**	
	18900	**3.866,—**	
	18920	**1.093,—**	
	18940	**5.042,—**	
	18960	**1.597,—**	
	18980	**252,—**	
	19000	**17.648,—**	
51	19020	**15.967,—**	
	19040	**14.287,—**	
	19060	**4.623,—**	
	19080	**10 085,—**	
	19100	**168,10**	
	19120	**168,10**	
	19140	**8.404,—**	
	19160	**8.908,—**	
	19180	**2.858,—**	
52	19200	**15.967,—**	
	19220	**33.616,—**	
	19240	**8.068,—**	
	19260	**63.030,—**	
	19400	**1.093,**	
	19420	**6.891,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
53	19440	**723,—**	
	19460	**404,—**	
	19480	**1.345,—**	
	19500	**236,—**	
	19520	**421,—**	
	19540	**1.345,—**	
	19560	**252,—**	
	19580	**211,—**	
	19600	**1.597,—**	
	19620	**337,—**	
	19640	**378,—**	
	19660	**2.101,—**	
	19680	**421,—**	
	19700	**631,—**	
	19720	**5.715,—**	
	19740	**421,—**	
	19760	**84,05**	
	19780	**3 026,—**	
	19800	**67,25**	
	19820	**134,50**	
	19840	**337,—**	
	19860	**269,—**	
	19880	**151,30**	
54	19900	**168,10**	
	19920	**151,30**	
	19940	**50,45**	
	19960	**90,75**	
	19980	**47,10**	
	20000	**67,25**	
	20020	**126,10**	
	20040	**53,80**	
	20060	**114,30**	
	20080	**294,—**	
	20100	**421,—**	
	20120	**134,50**	
	20140	**236,—**	
	20160	**176,50**	
	20180	**193,30**	
	20200	**227,—**	
	20220	**253,—**	
	20240	**269,—**	
	20260	**286,—**	
	20270	**471,—**	
	20280	**857,—**	
	20285	**505,—**	
55	20290	**1.261,—**	
	20295	**505,—**	
	20300	**1.135,—**	
	20320	**1.135,—**	
	20340	**1.555,—**	
	20360	**1.614,—**	
	20380	**1.555,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
55	20400	**1.614,—**	
	20420	**2.017,—**	
	20440	**2.017,—**	
	20460	**2.101,—**	
	20480	**2.101,—**	
	20500	**1.513,—**	
	20520	**1.135,—**	
	20540	**505,—**	
	20550	**505,—**	
	20560	**437,—**	
	20580	**286,—**	
56	20600	**10.925,—**	
	20620	**35.296,—**	
	20640	**40.339,—**	
	20660	**43.700,—**	
	20800	**1.765,—**	
	20820	**5.547,—**	
	20840	**1.849,—**	
	20860	**1.849,—**	
	20880	**4.707,—**	
57	20900	**6.975,—**	
	20920	**151,30**	
	20930	**236,—**	
	20940	**75,65**	
	20960	**75,65**	
	20980	**15.127,—**	
	21000	**11.766,—**	
	21020	**15.967,—**	
	21040	**18.488,—**	
	21060	**28.573,—**	
	21080	**16.388,—**	
58	21100	**38.658,—**	
	21120	**73.955,—**	
	21140	**91.770,—**	
	21160	**75.636,—**	
	21180	**70.593,—**	
	21200	**40.339,—**	
59	21220	**33.952,—**	
	21240	**72.274,—**	
	21260	**119.330,—**	
	21300	**179.835,—**	
	21320	**193.280,—**	
	21340	**203.360,—**	
	21360	**201.680,—**	
	21380	**322.690,—**	
	21390	**9.244,—**	
60	21400	**26.052,—**	
	21420	**22.858,—**	
	21440	**19.329,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
60	21460	**15.967,—**	
	21480	**15.463,—**	
	21500	**12.942,—**	
	21520	**4.454,—**	
	21540	**6.639,—**	
	21560	**6.639,—**	
	21580	**3.698,—**	
	21700	**6.387,—**	
	21720	**6.723,—**	
	21740	**7.564,—**	
	21760	**6.555,—**	
61	21780	**6.555,—**	
	21800	**2.858,—**	
	21820	**3.362,—**	
	21840	**2.017,—**	
	21860	**2.311,—**	
	21880	**1.513,—**	
	21900	**2.101,—**	
	21910	**3.194,—**	
	21920	**1.681,—**	
	21980	**7.732,—**	
	22000	**387,—**	
	22060	**194,—**	
	22080	**7.396,—**	
62	22100	**2.942,—**	
	22120	**4.875,—**	
	22140	**5.379,—**	
	22160	**5.883,—**	
	22180	**17.648,—**	
	22200	**336,—**	
	22220	**1.009,—**	
	22240	**19.329,—**	
	22260	**547,—**	
	22280	**1.345,—**	
	22300	**33.616,—**	
	22320	**505,—**	
	22340	**336,—**	
	22360	a stabilirsi	
	22380	a stabilirsi	
	22400	a stabilirsi	
	22420	**38.658,—**	
	22460	**2.522,—**	
	22480	**4.706,—**	
63	22500	**29.497,—**	
	22520	**10.925,—**	
	22540	**14.286,—**	
	22560	**15.967,—**	
	22580	**24.371,—**	
	22600	**28.573,—**	
	22620	**31.935,—**	
	22640	**55.466,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
64	22660	**13.110,—**	
	22680	**14.622,—**	
	22700	**16.808,—**	
	22720	**30.254,—**	
	22740	**43.700,—**	
	22760	**715,—**	
	22780	**967,—**	
	22800	**15.967,—**	
	22900	**1.933,—**	
	22910	**1.303,—**	
	22915	**40,35**	
	22920	**1.093,—**	
	22925	**40,35**	
65	23000	**2.101,—**	
	23020	**2.101,—**	
	23040	**30,25**	
	23060	**50,45**	
	23080	**404,—**	
	23100	**75,65**	
	23120	**100,85**	
	23140	**142,85**	
	23160	**67,25**	
	23180	**151,30**	
	23220	**13,45**	
	23240	**25,20**	
	23260	**5,05**	
	23280	**11,75**	
	23290	**18,50**	
	23300	**15,15**	
	23310	**37,—**	
	23320	**10,10**	
	23340	**20,15**	
	23360	**25,20**	
	23380	**23,55**	
	23400	**6,75**	
	23420	**15,15**	
	23440	**20,15**	
	23450	**33,65**	
	23460	**33,65**	
	23480	**53,80**	
	23500	**57,15**	
	23520	**11,75**	
	23540	**20,15**	
	23560	**109,25**	
	23580	**100,85**	
	23600	**75,65**	
	23620	**84,05**	
	23640	**43,70**	
	23660	**43,70**	
	23680	**48,75**	
	23700	**57,15**	
66	23720	**70,60**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
66	23740	**87,40**	
	23760	**104,20**	
	23780	**121,05**	
	23800	**137,85**	
	23820	**37,—**	
	23840	**50,45**	
	23860	**65,55**	
	23880	**80,70**	
	23900	**87,40**	
	23920	**107,60**	
	24000	**53,80**	
	24020	**70,60**	
	24040	**82,35**	
	24060	**109,25**	
	24080	**131,10**	
	24100	**202,—**	
	24120	**75,65**	
	24140	**89,10**	
	24160	**100,85**	
	24180	**142,85**	
	24200	**176,50**	
	24220	**278,—**	
	24240	**84,05**	
	24260	**109,25**	
	24280	**126,05**	
	24300	**176,50**	
	24320	a stabilirsi	
	24340	»	
	24360		
	diam. 0,04	a stabilirsi	
	» 0,05	»	
	» 0,06	»	
	» 0,07	»	
	» 0,08	»	
	» 0,09	»	
	» 0,10	»	
	» 0,11	»	
	» 0,12	»	
	» 0,13	»	
	» 0,14	»	
	» 0,15	»	
	» 0,16	»	
	» 0,17	»	
	» 0,18	»	
	» 0,20	»	
	» 0,22	»	
	» 0,23	»	
	» 0,25	»	
	» 0,28	»	
	» 0,30	»	
	» 0,32	»	
	» 0,35	»	
	» 0,40	»	
	» 0,45	»	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
66	24360		
	diam. 0,50	a stabilirsi	
	» 0,55	»	
	» 0,60	»	
	» 0,65	»	
	» 0,70	»	
	» 0,75	»	
	» 0,80	»	
	» 0,85	»	
	» 0,90	»	
	» 0,95	»	
	» 1	»	
	» 11/10	»	
	» 12/10	»	
	» 13/10	»	
	» 14/10	»	
	» 15/10	»	
	24380		
	diam. 0,04	a stabilirsi	
	» 0,05	»	
	» 0,06	»	
	» 0,07	»	
	» 0,08	»	
	» 0,09	»	
	» 0,10	»	
	» 0,11	»	
	» 0,12	»	
	» 0,13	»	
	» 0,14	»	
	» 0,15	»	
	» 0,16	»	
	» 0,17	»	
	» 0,18	»	
	» 0,20	»	
	» 0,22	»	
	» 0,23	»	
	» 0,25	»	
	» 0,28	»	
	» 0,30	»	
	» 0,32	»	
	» 0,35	»	
	» 0,40	»	
	» 0,45	»	
	» 0,50	»	
	» 0,55	»	
	» 0,60	»	
	» 0,65	»	
	» 0,70	»	
	» 0,75	»	
	» 0,80	»	
	» 0,85	»	
	» 0,90	»	
	» 0,95	»	
	» 1	»	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
66	24380		
	diam. 11/10	a stabilirsi	
	» 12/10	»	
	» 13/10	»	
	» 14/10	»	
	» 15/10	»	
	24400		
	diam. 0,5	**6,75**	
	» 1	**8,40**	
	» 1,5	**11,75**	
	» 2	**15,15**	
	» 2,5	**16,80**	
	» 3	**18,50**	
	» 3,5	**21,—**	
	» 4	**23,55**	
	» 5	**33,60**	
	» 6	**43,70**	
	» 7	**62,20**	
	» 8	**67,25**	
	» 9	**75,65**	
	» 10	**97,50**	
	24420		
	sez. 0,25	**25,20**	
	» 0,35	**30,25**	
	» 0,50	**38,65**	
	» 0,75	**53,80**	
	» 1,—	**65,55**	
	24440		
	sez. 0,25	**37,80**	
	» 0,35	**45,40**	
	» 0,50	**58,—**	
	» 0,75	**80,70**	
	» 1,—	**98,30**	
	24460		
	sez. 0,20	**10,95**	
	» 0,35	**25,20**	
	» 0,50	**30,25**	
	» 0,75	**37,—**	
	24480		
	sez. 0,35	**20,15**	
	» 0,50	**28,60**	
	» 0,75	**35,30**	
	24500		
	sez. 0,35	**26,90**	
	» 0,50	**33,60**	
	» 0,75	**43,70**	
67	24520		
	sez. 0,35	**25,20**	
	» 0,50	**31,95**	
	» 0,75	**37,—**	
	24540		
	sez. 0,35	**57,15**	
	24560	**50,45**	
	24580	**87,40**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
67	24600	**11,35**	
	24620	**3,35**	
	24640	**15,15**	
	24660	**151,30**	
	24680	**210,—**	
	24700	**269,—**	
	24720	**151,30**	
	24740	**202,—**	
	24760	**244,—**	
	24780	**303,—**	
	24800	**117,65**	
	24820	**151,30**	
	24840	**184,90**	
	24860	**236,—**	
	24880	**286,—**	
	24900	**92,45**	
	24920	**142,85**	
	24940	**176,50**	
	24960	**236,—**	
	24980	**269,—**	
	25000	**328,—**	
	25020	**395,—**	
	25040	**421,—**	
	25060	**588,—**	
	25080	**689,—**	
		58,85	ogni coppia in più
	25100	**84,05**	
	25120	**252,—**	
	25500	**11.766,—**	
	25520	**17.985,—**	
	25540	**20.170,—**	
	25560	**28.574,—**	
68	25580	**10.925,—**	
	25600	**36.977,—**	
	25620	**42.020,—**	
	25640	**47.060,—**	
	25660	**63.870,—**	
	25680	**1.681,—**	
	25690	**3.362,—**	
	01480	**8.858,—**	
	01504/1 PE	**8.656,—**	completo di suoneria e tasto apri-porta
	01502	**9.749,—**	la coppia
	01502 E.	**5.211,—**	
	01502 D.	**5.043,—**	
69	01503	**10.589,—**	la coppia
	01504	**12.354,—**	la coppia
	01507	**15.968,—**	la coppia

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
69	01504/1	**13.867,—**	la coppia
	01504/1 BIS	**16.640,—**	la coppia
	01450	**19.329,—**	la coppia
	01450/1	**23.195,—**	la coppia
70	01504 S.	**6.555,—**	
	01505	**7.312,—**	
	01506	**7.564,—**	
	01506 A.	**8.236,—**	
	01507 S.	**8.404,—**	
	01508	**10.085,—**	
	01509	**10.505,—**	
	01509 A.	**12.606,—**	
	01447	**11.682,—**	
	01448	**13.068,—**	
	01440	**13.026,—**	
	01441	**14.287,—**	
71	01559	**32.103,—**	
	01560	**37.482,—**	
	01564	**23.111,—**	
	01565	**30.843,—**	
	01519	**31.179,—**	
	01520	**52.104,—**	
	01521	**65.550,—**	
	01522	**80.845,—**	
	01523	**86.560,—**	
	01524	**92.440,—**	
	01524/30	**103.365,—**	ogni 5 num. in più aumento a stabilrisi
	01525	**34.624,—**	
	01526	**63.533,—**	
	01527	**78.324,—**	
	01528	**87.232,—**	
	01529	**92.440,—**	
	01530	**98.158,—**	
	01530/30	**110.080,—**	ogni 5 num. in più aumento a stabilrisi
72	01512	**7.496,—**	
	01513	**8.068,—**	
	01514	**21.178,—**	
	01515	**22.355,—**	
	01516	**24.876,—**	
	01517	**29.330,—**	ogni 5 tasti in più aumento a stabilirsi
	01472	**18.153,—**	
	01472/1	**21.850,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
72	01534	**18.153,—**	
	01534/2	**21.850,—**	
	01535	**17.985,—**	
	01535/2	**21.682,—**	
73	01537	**30.085,—**	
	01538	**31.599,—**	
	01350	**437,—**	
	01351	**471,—**	
	01360	**815,—**	
	01361	**1.076,—**	
	01370	**673,—**	
	01371	**673,—**	
	01380	**773,—**	
	01381	**773,—**	
	01903	**1.017,—**	
	01904	**1.479,—**	
	01905	**2.387,—**	
	01906	**2.564,—**	
	01907	**3.143,—**	
74	01902	**311,—**	
	01901	**387,—**	
	01556	**50,45**	
	01560	**67,25**	
	01559	**109,25**	
	01800	**289,—**	
	01801	**362,—**	
	01802	**429,—**	
	01805	**563,—**	
	01806	**597,—**	
	01807	**698,—**	
	01808	**765,—**	
	01900	**437,—**	

Pagina	N. Articolo	Prezzo Lit.	Note
74	01558	**488,—**	
	01405	**673,—**	
	01406	**673,—**	
	01407	**841,—**	
	01408	**841,—**	
	01718 A.	**3.530,—**	
	01718	**5.127,—**	
	01719	**2.622,—**	
75	01668	**4.706,—**	
	01669	**5.421,—**	
	01666	**4.320,—**	
	01667	**5.068,—**	
	01730	**5.270,—**	
	01509 B.	**1.009,—**	
	01658	**1.370,—**	
	01659	**2.169,—**	
	01723	**2.303,—**	
	01733	**1.765,—**	
	01733/1	**2.101,—**	
76	01763	**488,—**	
	01764	**521,—**	
	01731	**1.471,—**	
	01732	**1.765,—**	
	01706	**1.715,—**	
	01759	**269,—**	
	01420	**100,85**	
	01421	**100,85**	
	01422	**47,10**	
	01423	**47,10**	
	01710	a stabilirsi	
	01425	**925,—**	